

S051NAS - Ausländischer Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

1. (GlobalNoteRRO - GlobalNoteRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| | |
|--|---|
| 1.1.GlobalRROReferenceLiaison Body GlobalRROReferenceLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.2.IdentificationOfTheSender IdentificationOf TheSender::EESSISenderIdentificationType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: 01 - Forderungsberechtigte 02 - Schuldner |
| 1.3.TotalNumberOfIndividualRRO TotalNumber OfIndividualRRO::EESSICRIndividualClaims CountType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:int', |
| 1.4.TotalAmountOfIndividualOverpayments EUR TotalAmountOfIndividualOverpayments EUR::EESSIAmountType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double', |
| 1.5.TotalAmountOriginalBenefitsEUR Total AmountOriginalBenefitsEUR::EESSIAmount Type | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double', |
| 1.6.DateOfReceiptByReceiverLiaison Body DateOfReceiptByReceiverLiaison Body::EESSIBusinessDateType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date', |
| 1.7.DateOfSubmission DateOf Submission::EESSIBusinessDateType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date', |
| 1.8.NoteonRRO NoteonRRO::EESSIVeryLong StringType | max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500 |

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.1.[1] (IDCreditorInstitution - EESSIIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| | |
|--|--|
| 2.1.1.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIIInstitutionIDType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben. |
| 2.1.1.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155 |

2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| | |
|---|--|
| 2.1.2.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIIInstitutionIDType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben. |
|---|--|

S051NAS - Ausländischer Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.2.2.[1] Name des Trägers institution
Name::EESSIMediumStringType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.1.[1]GlobalRROResourceLiaison
Body GlobalRROResourceLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.2.[1]IndividualRRONumberLiaison
Body IndividualRRONumberLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.3.[1] (CLA - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.3.1.[1]OriginalGlobalReference
SenderLiaisonBody Original
GlobalReferenceSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.3.2.[1]OriginalGlobalReference
SenderInstitution OriginalGlobalReference
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.3.3.[1]OriginalIndividual
NumberSenderLiaisonBody Original
IndividualNumberSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.3.4.[1]OriginalIndividualNumber
SenderInstitution OriginalIndividualNumber
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.4.[1] (IMO - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.4.1.[1]OriginalGlobalReference
SenderLiaisonBody Original
GlobalReferenceSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.4.2.[1]OriginalGlobalReference
SenderInstitution OriginalGlobalReference
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.4.3.[1]OriginalIndividual
NumberSenderLiaisonBody Original
IndividualNumberSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

S051NAS - Ausländischer Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.4.[1] (IMO - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.4.4.[1]OriginalIndividualNumber max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalIndividualNumber Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.5.[1] (ILP - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.5.1.[1]OriginalGlobalReference Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
SenderLiaisonBody Original Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
GlobalReferenceSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.5.2.[1]OriginalGlobalReference max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalGlobalReference Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.5.3.[1]OriginalIndividualNumberSenderLiaisonBody Original Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
IndividualNumberSenderLiaison Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.5.4.[1]OriginalIndividualNumber max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalIndividualNumber Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.[1] A3BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Angaben zur Person (Person Information - EESSIPersonValidationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) family Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Name::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) forename::EESSIPersonNameType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum date Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Birth::EESSIDateOfBirthType Basistyp: 'xsd:date',

2.1.4.1.4.[1] Geschlecht sex::EESSISex Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Type 01 - Männlich
02 - Weiblich
98 - Nicht bekannt

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt max. Auftreten: 1
familyNameAtBirth::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
Bitte den/die Familiennamen der Person bei der
Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den

S051NAS - Ausländischer Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt
forenameAtBirth::EESSIPersonNameType
max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.

2.1.4.4.[1] A4BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnummer
(PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat pINPersonInCompetentMemberState::EESSIPINType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat pINPersonInMemberStateStayOrResidence::EESSIPINType
max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.5.[1] (RefundPeriod - EESSIPeriodType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.5.1.[1] Datum Beginn start
Date::EESSIBusinessDateType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.

2.1.5.2.[1] Datum Ende end
Date::EESSIBusinessDateType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1]dateCreditorDebtorInstitution
ReceivedRelevantInformation dateCreditor
DebtorInstitutionReceivedRelevant
Information::EESSIBusinessDateType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2.1.7.[1]numberMonths numberMonths::int

2.1.8.[1]RefundAmountInEUR RefundAmount
InEUR::EESSIAmountType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',

2.1.9.[1] (RefundReason - RefundReasonType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.9.1.[1]refundReason refund
Reason::S051N_RefundReasonsType
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung:
(7 Werte)
01 - Person erhält eine Rente in ihrem Wohnstaat seit
02 - Betreffende/-r Familienangehörige/-r hat
Anspruch auf Leistungen im Wohnstaat seit
03 - Vorheriger Anspruch im Wohnstaat seit
04 - Die Person ist verstorben am
05 - Der Anspruch endete am

S051NAS - Ausländischer Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

| | | |
|---|--|--|
| 2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 | | |
| 2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft | | |
| 2.1.9.[1] (RefundReason - RefundReasonType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 | | |
| 06 - Betrag der Anzahlung war höher als Schlusszahlung 99 - Sonstiges [bitte Feld „Sonstiges“ ausfüllen] | | |
| 2.1.9.2.[1] (RefundCode01Contestation - ConditionalDateType) max. Auftreten: 1 | | |
| 2.1.9.2.1.[1]dateRefundCode dateRefund Code::EESIBusinessDateType | max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date', | |
| 2.1.9.3.[1] (RefundCode99Other - ConditionalOtherType) max. Auftreten: 1 | | |
| 2.1.9.3.1.[1]other other::EESIVeryLong StringType | max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500 | |
| 2.1.10.[1]AmountBenefitsEUR AmountBenefits EUR::EESIAmountType | | |
| Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double', | | |
| 2.1.11.[1]copyFlag copyFlag::NationalMarker | | |
| max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: | | |