

S054 - Information über Erstattung einer Überzahlung (IRO_RRO)

S054 - Information on refund of overpayment (IRO_RRO)

Entfällt

1. Zusammenfassung IRO_RRO [(GlobalNotelRORRO - GlobalNotelInformationRefundOverpayment Type)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.1. Globale RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.2. Globale ACP_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalACPRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.3. Globale IRO_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalIRORROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.4. Gesamtzahl der IRO_PRO [totalNumberIRORRO::EESSICRIndividualClaimsCountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:int',
1.5. Gesamtbetrag [(TotalAmount - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.5.1. Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',
1.5.2. Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone
1.6. Art der Erstattung [(MethodRefund - MethodRefundType)] max. Auftreten: 1	
1.6.1. Art der Erstattung [methodRefund::RefundMethodSicknessType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Verrechnung mit laufendem Erstattungsantrag 02 - Verrechnung mit künftigem Erstattungsantrag
1.6.2. Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn „Art der Erstattung“ = „Verrechnung mit laufendem Erstattungsantrag“ [(FillInFollowingIfMethodRefundOffset - OffsetAgainstAnOngoingReimbursement ClaimType)] max. Auftreten: 1	
1.6.2.1. Allgemeine Referenz zur Sendungsnummer CLA/ CLA_IMO der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats [global	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:

S054 - Information über Erstattung einer Überzahlung (IRO_RRO)

S054 - Information on refund of overpayment (IRO_RRO)

1. Zusammenfassung IRO_RRO [(GlobalNoteIRORRO - GlobalNoteInformationRefundOverpayment Type)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

1.6. Art der Erstattung [(MethodRefund - MethodRefundType)] **max. Auftreten: 1**

1.6.2. Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn „Art der Erstattung“ = „Verrechnung mit laufendem Erstattungsantrag“ [(FillInFollowingIfMethodRefundOffset - OffsetAgainstAnOngoingReimbursement ClaimType)] **max. Auftreten: 1**

CLACLAIMORReferenceCreditorLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType]

1.7. Datum der Übermittlung [date
Submission::EESSIBusinessDateType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',

2. Einzelne IRO_RROs [(IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.[1] Einzelne IRO_RRO [(IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft**

2.1.1.[1] Kennung des forderungsberechtigten Trägers [(IDCreditorInstitution - EESSIIInstitution Type)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.1.1.[1] Träger-ID [institution
ID::EESSIIInstitutionIDType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge:
Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-
Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository)
(früher: Auskunftsdienst, Directory Service)
angegeben.

2.1.1.2.[1] Name des Trägers [institution
Name::EESSIMediumStringType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.2.[1] Kennung des leistungspflichtigen Trägers [(IDDebtorInstitution - EESSIIInstitutionType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.2.1.[1] Träger-ID [institution
ID::EESSIIInstitutionIDType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge:
Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-
Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository)
(früher: Auskunftsdienst, Directory Service)
angegeben.

2.1.2.2.[1] Name des Trägers [institution
Name::EESSIMediumStringType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.3.1.[1] Globale RRO-Referenz der
Verbindungsstelle [globalRROReference
LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.2.[1] Globale ACP_RRO-Referenz der
Verbindungsstelle [globalACPRROReference
LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

S054 - Information über Erstattung einer Überzahlung (IRO_RRO)

S054 - Information on refund of overpayment (IRO_RRO)

2. Einzelne IRO_RROs [(IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.[1] Einzelne IRO_RRO [(IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft**

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.3.3.[1] Globale IRO_PRO-Referenz der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats [globalIRORROReferenceDebtorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.4.[1] Individuelle RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualRRONumber LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.5.[1] Individuelle ACP_RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualACPRRONumberLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.6.[1] Nummer der einzelnen IRO_RRO der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats [individualIRORRONumberDebtorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.4.1.[1] Angaben zur Person [(PersonInformation - EESSIPersonValidationType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) [family Name::EESSIPersonNameType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) [forename::EESSIPersonNameType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum [date Birth::EESSIDateOfBirthType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:date',

2.1.4.1.4.[1] Geschlecht [sex::EESSISex Type] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
01 - Männlich
02 - Weiblich
98 - Nicht bekannt

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt [familyNameAtBirth::EESSIPersonName Type] **max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt [forenameAtBirth::EESSIPersonNameType] **max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

S054 - Information über Erstattung einer Überzahlung (IRO_RRO)

S054 - Information on refund of overpayment (IRO_RRO)

2. Einzelne IRO_RROs [(IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.[1] Einzelne IRO_RRO [(IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType)]
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)]
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.

2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat [pINPersonInCompetentMemberState::EESSIPINType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat [pINPersonInMemberStateStayOrResidence::EESSIPINType] **max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.5.[1] Erstattungszeitraum [(RefundPeriod - EESSIPeriodType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.5.1.[1] Datum Beginn [start Date::EESSIBusinessDateType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.

2.1.5.2.[1] Datum Ende [end Date::EESSIBusinessDateType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1] Erstattungsbetrag [(RefundAmount - EESSIPaymentEUType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.6.1.[1] Betrag [amount::EESSIAmountType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
Basistyp: 'xsd:double',

2.1.6.2.[1] Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**
(15 Werte)
BGN - Bulgarischer Lew
CHF - Schweizer Franken
CZK - Tschechische Krone
DKK - Dänische Krone
EUR - Euro
GBP - Britisches Pfund
HRK - Kroatische Kuna
HUF - Ungarischer Forint
ISK - Isländische Krone
LTL - litauische Litas
LVL - lettische Lats
NOK - Norwegische Krone
PLN - Polnischer Zloty
RON - Rumänischer Leu

S054 - Information über Erstattung einer Überzahlung (IRO_RRO)

S054 - Information on refund of overpayment (IRO_RRO)

2. Einzelne IRO_RROs [(IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
2.1.[1] Einzelne IRO_RRO [(IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft	
2.1.6.[1] Erstattungsbetrag [(RefundAmount - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
	SEK - Schwedische Krone