



GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

Prozessbeschreibung AD_BUC_03_Subprocess

Version:

4.4.0_6.0.0

Prozesseigenschaften

Titel	AD_BUC_03_Subprocess
Untertitel	Teilnehmer hinzufügen (Add Participant)
Bezeichnung	Business Use Case AD_BUC_03 <ul style="list-style-type: none">- Sektion: Administrative Unterprozesse- Hinzufügen eines Trägers zum aktuellen Fall
Prozesszuständigkeit DVKA	Hauptverantwortliche Organisationseinheit DVKA : Referat 3211 - Informationsverarbeitung
Letzte Änderung	28.01.2025
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">- auslösender Träger- neuer Träger (Träger, der zu dem Fall hinzugezogen werden soll)- DVKA- weitere Träger (ggf. weitere am Fall beteiligte Träger)
Rechtliche Grundlage	VO (EG) 883/2004 VO (EG) 987/2009
Status	Release

1. Kurzbeschreibung

Der administrative Geschäftsprozess Ad_BUC_03 ermöglicht es einem Träger, zu einem bereits aktiven Fall/ Prozess einen anderen Träger hinzuzuziehen.

Dies gilt nur für Geschäftsprozesse, bei denen mehr als zwei Träger beteiligt werden können.

Die Verteilung der Rollen der an diesem Prozess beteiligten Träger wird durch den aufrufenden übergeordneten BUC definiert.

Der Träger versendet hierzu das SED X005 an den neuen Träger und alle weiteren bereits am Fall beteiligten Träger. Der neue Träger erhält weiterhin alle gültigen und aktuellen SEDs, die bisher im Rahmen des Geschäftsprozesses ausgetauscht wurden.

2. Prozess- u. Funktionslogik

Nr Schritt	Inhalt
1 Start Event [auslösender Träger]	<p>Der auslösende Träger möchte zu einem offenen Fall, an dem er selbst beteiligt ist, einen anderen Träger hinzuziehen.</p> <p>Dabei wird vorausgesetzt, dass bereits mindestens ein fallspezifisches SED empfangen wurde.</p> <p>Dieses initiale SED muss zum Zeitpunkt der Weiterleitung gültig sein und darf nicht zuvor durch Ad_BUC_06 annulliert worden sein.</p>
2 End Event [auslösender Träger]	Falls ein den Fall einleitendes SED keine Gültigkeit besitzt, darf kein neuer Träger hinzugefügt werden, der Prozess endet hier.
3 Prozessschritt [auslösender Träger] Teilnehmer ermitteln	<p>Der auslösende Träger ermittelt den Mitgliedstaat und Träger, um diesen dem aktuellen Fall hinzuzufügen. Es darf nur ein neuer Träger je Aufruf ermittelt werden.</p> <p>Es gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handelt es sich beim aufrufenden Träger um den Eigentümer (CaseOwner) des Falls, kann ein Teilnehmer aus einem beliebigem Mitgliedstaat hinzugefügt werden. 2. Handelt es sich beim aufrufenden Träger nicht um den Falleigentümer (Counterpart), kann nur ein weiterer Teilnehmer aus dem gleichen Mitgliedstaat hinzugefügt werden.
4 Prozessschritt [auslösender Träger] SED X005 erstellen & versenden	<p>Der auslösende Träger erstellt ein SED X005 "Neuen Teilnehmer hinzufügen".</p> <p>Neben dem neuen Träger muss darin eine Begründung für das nachträgliche Hinzufügen eines Trägers angegeben werden. Das SED X005 wird an den neuen Träger und ggf. an alle weiteren am Fall beteiligten Träger gesendet.</p> <p>Der auslösende Träger und jeder weitere Träger, der das SED X005 empfängt, muss den neuen Träger in die Teilnehmerliste des Prozesses aufnehmen.</p>
5 Prozessschritt [DVKA] Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED X005 vom auslösenden Träger an den neuen Träger erfolgt über das Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
6 Prozessschritt [neuer Träger] SED X005 empfangen & Fall eröffnen	Der neue Träger empfängt das SED X005 und wird somit über seine Teilnahme an einem bestehenden Fall informiert. Der Träger startet den Prozess in seinem eigenen System.
7 Prozessschritt/ End Event [auslösender Träger] Übergabe bereits versandter SEDs	<p>Der auslösende Träger (und ggf. alle weiteren Träger) sendet alle zuvor im Rahmen des aufrufenden Geschäftsfalls von ihm selbst versandten SEDs (inklusive Anhänge) an den neuen Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dabei darf nur die jeweils aktuelle und gültige Version der SEDs versandt werden. - Die Versionsnummer der SEDs darf nicht inkrementiert werden. - Es dürfen keine bereits ausgetauschten administrativen SEDs (beginnend mit X) an den Zielträger übermittelt werden. - Die SED dürfen nicht zuvor durch SED X050 als fehlerhaft gemeldet worden sein. - Es darf sich nicht um ein gültiges Antwort-SED handeln, dessen korrespondierendes Anfrage-SED zwischenzeitlich als ungültig markiert wurde. <p>Sobald alle bereits gesendeten SEDs an den neuen Träger übermittelt wurden, endet der Unterprozess Ad_BUC_03 für den auslösenden Träger an dieser Stelle.</p>
8 Prozessschritt [DVKA]	Die Übermittlung bzw. das Routing der entsprechenden SED vom auslösenden Träger an den neuen Träger erfolgt über das Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.

Daten routen
(Gateway)

9 Prozessschritt / End Event	Der Zielträger empfängt alle fallspezifischen SEDs durch den auslösenden Träger und ggf. von weiteren vorhandenen Trägern.
[neuer Träger]	Eingehende SEDs sind so zu behandeln, als wären diese durch den Zielträger selbst von Beginn an empfangen und versandt worden.
Eingehende SED prüfen & verarbeiten	Der neue Träger kann nun am übergeordneten Geschäftsfall teilnehmen. Der Unterprozess endet.

3. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
keine		

4. Datenobjekte

Dokumente SEDs: DVKA -> neuen Träger	SEDs: DVKA -> weitere Träger
SED X005 <ul style="list-style-type: none">- Add new Participant / Neuen Teilnehmer hinzufügen- Anlage: Nein	SED X005 <ul style="list-style-type: none">- Add new Participant / Neuen Teilnehmer hinzufügen- Anlage: Nein
<ul style="list-style-type: none">- Alle aktuellen gültigen SEDs, keine administrativen X SEDs	<ul style="list-style-type: none">- Alle aktuellen gültigen SEDs, keine administrativen X SEDs

5. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	--	--

6. Änderungshistorie

Version	Änderungen
1.0.2_1.3.0	<ul style="list-style-type: none">- Optische Korrekturen am Diagramm- Ergänzung der Beschreibung Prozessschritt #4 und #7- Ergänzung Änderungshistorie und Anlagenbeschreibung- Access Point in Gateway umbenannt- Ad_BUC_11 entfernt- End Event Nummerierung entfernt
4.1.0_2.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Version an CDM-Lieferung 4.1.0 angepasst
4.2.0_3.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Versionsnummer an CDM-Lieferung 4.2.0 angepasst.- Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49).
4.2.0_4.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des nationalen Releases.
4.3.0_5.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.
4.4.0_6.0.0	<ul style="list-style-type: none">- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.

7. Mitgeltende Dokumente

BPMN-Diagramm Ad_BUC_03	AD_BUC_03 - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess - Prozessdiagramm.pdf
Beschreibung Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess.pdf