

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

N/A

1. Zusammenfassung RPY_COC_RRO [(GlobalNoteRPYCOCRRO - GlobalNoteRPYCOCRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.1. Globale RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.2. Globale COC_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalCOCRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.3. Globale RPY_COC_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRPYCOCRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.4. Gesamtzahl der einzelnen Antworten auf Beanstandungen RRO [totalNumberIndividualContestationRepliesRRO::EESSICRIndividualClaimsCountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:int',
1.5. Gesamtbetrag akzeptierter Beanstandungen [(TotalAmountAcceptedContestations - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.5.1. Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',
1.5.2. Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone
1.6. Datum der Übermittlung [dateSubmission::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

2. Einzelne RPY_COC_RROs [(IndividualRPYCOCRROs - IndividualRPYCOCRROsType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.[1] Einzelne RPY_COC_RRO [(IndividualRPYCOCRRO - IndividualRPYCOCRROType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft**

2.1.1.[1] Kennung des forderungsberechtigten Trägers [(IDCreditorInstitution - EESSIIInstitutionType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.1.1.[1] Träger-ID [institution ID::EESSIIInstitutionIDType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
--	---

2.1.1.2.[1] Name des Trägers [institution Name::EESSIMediumStringType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
---	---

2.1.2.[1] Kennung des leistungspflichtigen Trägers [(IDDebtorInstitution - EESSIIInstitutionType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.2.1.[1] Träger-ID [institution ID::EESSIIInstitutionIDType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
--	---

2.1.2.2.[1] Name des Trägers [institution Name::EESSIMediumStringType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
---	---

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

2.1.3.1.[1] Globale RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRROReference LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
---	--

2.1.3.2.[1] Globale COC_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalCOCRROReference LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
--	--

2.1.3.3.[1] Globale RPY_COC_RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRPYCOCRROReferenceLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
--	--

2.1.3.4.[1] Individuelle RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualRRONumber LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
---	--

2.1.3.5.[1] Individuelle COC_RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualCOCRRONumberLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
---	--

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

2. Einzelne RPY_COC_RROs [(IndividualRPYCOCRROs - IndividualRPYCOCRROsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RPY_COC_RRO [(IndividualRPYCOCRRO - IndividualRPYCOCRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.6.[1] Individuelle RPY_COC_RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualRPYCOCRRONumberLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
---	--

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.[1] Angaben zur Person [(PersonInformation - EESSIPersonValidationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) [family Name::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
--	---

2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) [forename::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
--	---

2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum [date Birth::EESSIDateOfBirthType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',
---	---

2.1.4.1.4.[1] Geschlecht [sex::EESSISex Type]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt
---	--

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt [familyNameAtBirth::EESSIPersonName Type]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155 Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.
---	---

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt [forenameAtBirth::EESSIPersonNameType]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155 Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.
--	---

2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPerson
IdentificationNumberType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat [pINPersonIn CompetentMemberState::EESSIPINType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65
---	--

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat [pINPersonInMemberStateStayOr Residence::EESSIPINType]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65
--	---

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

2. Einzelne RPY_COC_RROs [(IndividualRPYCOCRROs - IndividualRPYCOCRROsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RPY_COC_RRO [(IndividualRPYCOCRRO - IndividualRPYCOCRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.5.[1] Erstattungszeitraum [(RefundPeriod - EESSIPeriodType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.5.1.[1] Datum Beginn [start Date::EESIBusinessDateType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.

2.1.5.2.[1] Datum Ende [end Date::EESIBusinessDateType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1] Anzahl der akzeptierten Beanstandungen [(AmountAcceptedContestations - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.1.[1] Betrag [amount::EESIAmount Type] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:double',

2.1.6.2.[1] Währung [currency::EESIEUEFTACurrencyType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
(15 Werte)
BGN - Bulgarischer Lew
CHF - Schweizer Franken
CZK - Tschechische Krone
DKK - Dänische Krone
EUR - Euro
GBP - Britisches Pfund
HRK - Kroatische Kuna
HUF - Ungarischer Forint
ISK - Isländische Krone
LTL - litauische Litas
LVL - lettische Lats
NOK - Norwegische Krone
PLN - Polnischer Zloty
RON - Rumänischer Leu
SEK - Schwedische Krone

2.1.7.[1] Antwort auf Beanstandung [(ReplyContestation - ReplyContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.7.1.[1] Antwort auf Beanstandung [reply Contestation::ReplyContestationSickness Type] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
01 - Beanstandung akzeptiert - die individuellen Überzahlungen wurden vom S051 entfernt
02 - Beanstandung teilweise akzeptiert - die individuelle Überzahlung wurde angepasst
03 - Ergänzende Informationen beigefügt
99 - Sonstiges

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

2. Einzelne RPY_COC_RROs [(IndividualRPYCOCRROs - IndividualRPYCOCRROsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RPY_COC_RRO [(IndividualRPYCOCRRO - IndividualRPYCOCRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.7.[1] Antwort auf Beanstandung [(ReplyContestation - ReplyContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.7.2.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn „Antwort auf Beanstandung“ = „02 - Beanstandung teilweise akzeptiert - „einzelne Überzahlung angepasst“ [(PleaseFillInFollowingIf ReplyContestation02 - ConditionalContestationAcceptedPartiallyType)] max. Auftreten: 1

2.1.7.2.1.[1] Erstattungszeitraum [(RefundPeriod - EESSIPeriodType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.7.2.1.1.[1] Datum Beginn [start Date::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.
---	---

2.1.7.2.1.2.[1] Datum Ende [end Date::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.
---	--

2.1.7.2.2.[1] Erstattungsbetrag [(RefundAmount - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.7.2.2.1.[1] Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',
---	---

2.1.7.2.2.2.[1] Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone
--	--

S053R - Antwort auf Beanstandung eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung (RPY_COC_RRO)

S053R - Reply to Contestation of Request for refund of overpayment (RPY_COC_RRO)

2. Einzelne RPY_COC_RROs [(IndividualRPYCOCRROs - IndividualRPYCOCRROsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RPY_COC_RRO [(IndividualRPYCOCRRO - IndividualRPYCOCRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.7.[1] Antwort auf Beanstandung [(ReplyContestation - ReplyContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.7.3.[1] Bitte ausfüllen, wenn \Antwort auf die Beanstandung\ = \03 - Weitere Informationen vorgelegt\ ODER \Antwort auf die Beanstandung\ = \99 - Sonstige\ [(PleaseFillInFollowingIfReplyContestation0399 - ConditionalFurtherInformationProvidedType)] max. Auftreten: 1

2.1.7.3.1.[1] Zusätzliche Angaben: [additionalInformation::EESIVeryLong StringType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500
--	---