

JEGYZŐKÖNYV

Webprogramozás és design

Solo Leveling

Készítette: Radvánszky Ádám János

Neptunkód: FUEBB7

Dátum: 2024. december 7

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

1.1 Feladat leírás

2. Használt technológiák

3. Oldal Struktúra

4. Design és arculat

5. Funkciók

6. Mellékletek

6.1 Képernyő képek

6.2 Kódrészletek

6.3 Források

1. Bevezetés

- 1.1 Ez a projekt egy rajongói weboldal, amely a *Solo Leveling* univerzumára épül. A weboldal célja, hogy bemutassa a történetet, a karaktereket, és interaktív funkciókon keresztül vonzó élményt nyújtson a látogatóknak. A nyereményjáték funkció lehetőséget ad a látogatóknak, hogy részt vegyenek egy sorsoláson.

2. Használt Technológiák

- 2.1 **HTML5:** Az oldal felépítéséhez.
- 2.2 **CSS3:** Az oldal stílusának és megjelenésének kialakításához.
- 2.3 **JavaScript:** Dinamikus funkciók és görgetési effektek implementálásához.
- 2.4 **PHP:** Az űrlap feldolgozásához és a szerveroldali műveletekhez.
- 2.5 **Bootstrap 5.3:** Reszponzív design kialakításához.

3. Oldalstruktúra

- 3.1 index.html:** A kezdőlap, amely összefoglalót nyújt az oldal tartalmáról.
- 3.2 karakterek.html:** Bemutatja a Solo Leveling univerzum karaktereit.
- 3.3 story.html:** Összefoglalja a történet főbb eseményeit.
- 3.4 shadow_army.html:** Az árnyékseregről szóló oldal, részletes információkkal.
- 3.5 giveawayform.html:** Egy interaktív nyereményjáték űrlap, amely lehetővé teszi a látogatók számára az adataik beküldését.
- 3.6 form.php:** A nyereményjáték űrlap feldolgozását végzi.

4.Dizájn és Arculat

- 4.1 Fő színek:** Sötét és világos tónusok, amelyeket kék kiemelések egészítenek ki, a Solo Leveling sötét hangulatának megfelelően.
- 4.2 Tipográfia:** Letisztult betűtípusok, amelyek modern és elegáns érzést keltenek.
- 4.3 Grafikus elemek:** A képek és videók a *Solo Leveling* univerzumból származnak, a vizuális élmény erősítése érdekében.

5. Funkciók

5.1 Navigációs menü:

- 5.1.1 Reszponzív, a képernyőmérethez igazodó kialakítással.
- 5.1.2 Görgetéskor a navigáció háttere sötétre változik.

5.2 Nyereményjáték űrlap:

- 5.2.1 Adatok beküldése: név, e-mail, kedvenc karakter, indoklás.
- 5.2.2 PHP-alapú feldolgozás, amely a szerveroldalon kezeli az űrlapot.


5.3 Tartalomoldalak:

- 5.3.1 Információs oldalak a karakterekről és a történetről.
- 5.3.2 Vizualításra építő oldalszerkezet képekkel és videókkal.

6. Mellékletek

6.1 Képernyőképek:


6.1.1 Navigációs menü:



6.1.2 Carousel(körhinta) elem:




6.1.3 Galéria:




Sárospatak, 2024

6.1.4 Videó+vezérlő:




6.1.5 Card(kártya)-rendszer:





6.1.6 Accordion(harmonika)-elem nyitva/csukva:

Rövid ismertető, Manhwa alapján

D-Rank Dungeon Arc	▼
Reawakening Arc	▼
Instant Dungeon Arc	▼
Dungeon & Lizards Arc	▼
Dungeon & Prisoners Arc	▼
Yoo Jinho Raid Party Arc	▼
Red Gate Arc	▼
Demon Castle Arc	▼



6.1.7 Táblázat:

#	Név	Rang	Megjelenés
1	Kamish (Ideiglenes)	Unknown grade	
2	Bellion	Grand-Marshal Grade	

6.1.8 Űrlap:

Töltsd ki az űrlapot és nyerj!

Töltsd ki az űrlapot, hogy legyen esélyed megnyerni a páros belépőt a **Solo Leveling ReAwakening Film** Film mozis bemutójára!

Kereszt és családnév

Email cím

email cím

Ki a kedvenced az árnyékseregből?

Kamish

Bellion

Beru

Miért azt választottad?

Küldés

6.1.9 Footer(lábjegyzék):

6.2 Kódrészletek:

6.2.1 HTML+Bootstrap5:

1.Navbar:

```
<!-- Navigáció -->
<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-transparent border-bottom border-2 border-dark shadow position-fixed sticky-top w-100 p-0">
    <a href="index.html" class="navbar-brand d-flex align-items-center text-light px-4 px-lg-5">
      <h2 class="text-primary">
        <!-- tudok kepet ha kell --> Solo Leveling
      </h2>
    </a>
    <button type="button" class="navbar-toggler me-4" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse" background">
      <div class="navbar-nav ms-auto p-4 p-lg-0 text-light">
        <a href="index.html" class="nav-item nav-link text-primary">Kezdőlap</a>
        <a href="karakterek.html" class="nav-item nav-link text-primary">Karakterek</a>
        <a href="story.html" class="nav-item nav-link active-link active">Rövid ismertető</a>
        <a href="shadow_army.html" class="nav-item nav-link text-primary">Árnyéksereg</a>
        <a href="giveawayform.html" class="nav-item nav-link text-primary">Nyereményjáték</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
```

2. Carousel:

```
<main>
  <section id="tortenet" class="py-5 bg-dark text-light justify-content-center">
    <h1 class="text-center py-5 bg-dark text-light">Rövid ismertető, Manhwa alapján</h1>
    <div class="container-fluid accordion my-5 bg-dark w-75 rounded" id="accordionExample">
      <div class="accordion-item border-dark bg-dark fadeinup">
        <h2 class="accordion-header bg-dark st">
          <button class="accordion-button collapsed bg-secondary text-light" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse0">
            D-Rank Dungeon Arc
          </button>
        </h2>
        <div id="collapse0" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionExample">
          <div class="accordion-body">
            <p class="text-center text-light">Chapter: 1-10</p>
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

3. Galéria:

```
<section id="alkotasok" class="py-5 bg-dark text-light">
  <div class="container-fluid bg-dark">
    <h2 class="text-center mb-4">Rajongói alkotások</h2>
    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4 justify-content-center">
      <div class="col fadeinup">
        <div class="card">
          
        </div>
      </div>
      <div class="col fadeinup">
        <div class="card">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

4. Videószekció:

```
<section id="trailer" class="py-5 bg-dark text-light justify-content-center">
  <div class="container-fluid text-center fadeinup">
    <h2>2.Évad: Solo Leveling Trailer</h2>
    <p class="mt-3">Mielőtt elkezdenéd olvasni a Manhwa-t, itt van egy trailer a Solo Leveling 2.évadáról</p>
    <video src="./video/trailer.mp4" class="mt-3 w-75 shadow" controls ></video>
  </div>
  <div class="container-fluid justify-content-center fadeinup w-75 row közep pt-5">
    <div class="w-25 col">
      <button id="mute" class="btn btn-outline-primary text-light shadow gomb1">
        <i class="bi bi-volume-mute-fill"></i>
      </button>
    </div>
    <div class="w-25 col">
      <button id="startstop" class="btn btn-outline-primary text-light shadow gomb1">
        <i class="bi bi-play-btn-fill"></i>
      </button>
    </div>
    <div class="w-25 col">
      <button id="loud" class="btn p-2 btn-outline-primary text-light shadow gomb1">
        <i class="bi bi-volume-up-fill"></i>
      </button>
    </div>
    <div class="w-25 col">
      <button id="full" class="btn p-2 btn-outline-primary text-light shadow gomb1">
        <i class="bi bi-fullscreen"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</section>
```

5.Footer:

```
<footer class="footer-bottom bg-dark border-top text-light py-4">
  <div class="container-fluid text-center">
    <p class="mb-4">Ez egy rajongói oldal, és nem áll hivatalos kapcsolatban a Solo Leveling alkotóival.</p>
    <div class="mb-3 ikon">
      <a href="https://www.facebook.com/solo.leveling.en/" target="_blank" class="text-light me-3">
        <i class="bi bi-facebook"></i>
      </a>
      <a href="https://www.facebook.com/solo.leveling.en/" target="_blank" class="text-light me-3">
        <i class="bi bi-instagram"></i>
      </a>
      <a href="https://www.facebook.com/solo.leveling.en/" target="_blank" class="text-light me-3">
        <i class="bi bi-twitter"></i>
      </a>
    </div>
    <ul class="list-inline">
      <li class="list-inline-item"><a href="/index.html" class="text-light">Főoldal</a></li>
      <li class="list-inline-item"><a href="/karakterek.html" class="text-light">Karakterek</a></li>
      <li class="list-inline-item"><a href="/story.html" class="text-light">Rövid ismertető</a></li>
      <li class="list-inline-item"><a href="/shadow_army.html" class="text-light">Árnyéksereg</a></li>
    </ul>
    <p class="mb-2">&copy; 2024 Solo Leveling Rajongói Oldal. Minden jog fenntartva.</p>
  </div>
</footer>
```

6.Card-szekció:

```
<main class="bg-dark text-dark w-100" id="karakterek">
  <section id="karakterek" class="py-5 bg-dark justify-content-center ps-5">
    <h2 class="text-center pt-5 mb-4 ps-5 pb-2 text-light mt-5 fadeinup">S-rank Hunters</h2>
    <div class="container col-10 bg-dark">
      <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 fadeinup">
        <div class="card rounded-pill shadow border-5 border-dark bg-secondary text-dark" style="width: 16rem;">
          
          <div class="card-body">
            <p class="card-text text-center fs-4">
              Sung Jinwoo
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="card rounded-pill shadow border-5 border-dark bg-secondary text-dark" style="width: 16rem;">
          
          <div class="card-body">
            <p class="card-text text-center fs-4">
              Cha Hae-In
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>
```

7.Accordion-szekció:

```
<main>
<section id="tortenet" class="py-5 bg-dark text-light justify-content-center">
<h1 class="text-center py-5 bg-dark text-light">Rövid ismertető, Manhwa alapján</h1>
<div class="container-fluid accordion my-5 bg-dark w-75 rounded" id="accordionExample">
  <div class="accordion-item border-dark bg-dark fadeinup">
    <h2 class="accordion-header bg-dark st">
      <button class="accordion-button collapsed bg-secondary text-light" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapse0">
        D-Rank Dungeon Arc
      </button>
    </h2>
    <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionExample">
      <div class="accordion-body">
        <p class="text-center text-light">Chapter: 1-10</p>
        
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

8.táblázat-szekció:

```
<main class="bg-dark text-light py-5">
<h1 class="text-center py-5 bg-dark text-light">Árnyéksereg: Legerősebbek</h1>
<section>
  <div class="container-fluid py-5 fadeinup">
    <table class="table table-dark table-filled table-hover table-bordered text-center align-middle">
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">#</th>
          <th scope="col">Név</th>
          <th scope="col">Rang</th>
          <th scope="col">Megjelenés</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr class="fadeinup">
          <th scope="row">1</th>
          <td>Kamish (Ideiglenes)</td>
          <td>Unknown grade</td>
          <td>
            
          </td>
        </tr>
        <tr class="fadeinup">
          <th scope="row">2</th>
          <td>Bellion</td>
          <td>Grand-Marshal Grade</td>
          <td>
            
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>
```

9. Űrlap:

```
<form action="form.php" method="post" name="form" id="form" target="_self">
  <div class="input-group mb-3 shadow">
    <span class="input-group-text cím">Kereszt és családnév</span>
    <input type="text" aria-label="First name" pattern="^[Á-Z][á-z]+$" name="firstName" id="firstName" class="form-control border-1 rounded" />
    <input type="text" aria-label="Last name" pattern="^[Á-Z][á-z]+$" name="lastName" id="lastName" class="form-control border-1 rounded" />
  </div>
  <div class="mb-3 shadow">
    <label for="exampleFormControlInput1" form="email" class="form-label text-info cím">Email cím</label>
    <input type="email" class="form-control border-2 rounded" name="email" id="email" id="exampleFormControlInput1" placeholder="email cím" />
  </div>
  <div class="mb-3">
    <p class="text-info cím">Ki a kedvenced az árnyékseregbl?</p>
  </div>
  <select name="favorite" id="favorite" class="form-select form-select-lg mb-3 py-2 border-2 rounded shadow sel" size="5" aria-label="Size" />
  </select>
  <div class="mb-3 shadow">
    <label for="exampleFormControlTextarea1" form="message" class="form-label text-info cím">Miért azt választottad?</label>
    <textarea class="form-control border-2 rounded" id="message" name="message" pattern="^[A-Z][a-z]+$" rows="5" style="height: 320px;" />
  </div>
  <div class="mb-1 text-center">
    <button name="submit" id="submit" type="submit" class="btn btn-outline-primary text-dark gomb shadow">Küldés</button>
  </div>
</form>
```

6.2.1 CSS:

```
1 body {
2     margin: 0;
3     box-sizing: border-box;
4     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
5 }
6 .szoveg{
7     font-size: 40px;
8     font-weight: bold;
9 }
10 .bord {
11     border: 1px solid #darkslategrey;
12     border-radius: 4px;
13     background: #black;
14     width: 70%;
15     bottom: 0;
16     opacity: 0.9;
17 }
18 .cim {
19     font-size: 25px;
20     font-weight: bold;
21 }
22 .ikon{
23     font-size: 25px;
24 }
25 .gomb{
26     font-weight: bold;
27     font-size: 20px;
28 }
29 .gomb1{
30     font-weight: bold;
31     font-size: 25px;
32     width: 80px;
33 }
```



```

.kozep{
  text-align: center;
  padding-left: 25%;
}
.st{
  font-size: 75px;
}
table, tbody, tr, td{
  font-size: 20px;
}
th{
  font-size: 25px;
}
.active{
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
  color: ☐black;
}

@keyframes fadeInUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(50px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

.fadeinup {
  opacity: 0; /* Kezdetben láthatatlan */
  transform: translateY(20px); /* Kezdetben lentebb van */
}

```

```

.fadeinup {
  opacity: 0; /* Kezdetben láthatatlan */
  transform: translateY(20px); /* Kezdetben lentebb van */
}

.fadeinup-visible {
  animation: fadeInUp 2s ease-out 1s forwards; /* 3s duration, 2s delay */
}

select.form-select option:checked {
  color: ☐ black;
  font-weight: bold;
  font-size: 30px;
}

.navbar.bg-dark-scroll {
  background-color: ☐ #343a40 !important; /* Sötét háttérszín */
  transition: background-color 0.3s ease-in-out;
}

```

6.2.2 JavaScript:

```

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // Az animálni kívánt elemek kiválasztása
  const elements = document.querySelectorAll('.fadeinup');

  // Intersection Observer beállítása
  const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        // Az elem látható, animáció elindítása
        entry.target.classList.add('fadeinup-visible');
        observer.unobserve(entry.target); // Ne figyelje tovább
      }
    });
  });

  // Minden elem megfigyelése
  elements.forEach(el => observer.observe(el));
});
</script>

```

```

<script>
    window.addEventListener('scroll', function () {
        const navbar = document.querySelector('.navbar');
        if (window.scrollY > 50) { // Görgetési távolság pixelben
            navbar.classList.add('bg-dark-scroll');
        } else {
            navbar.classList.remove('bg-dark-scroll');
        }
    });
</script>

```

```

<script>
    let btnClick=(id,onclick)=>document.getElementById(id).addEventListener('click',onclick);
    let video=document.querySelector('video');
    btnClick('startstop',()=>video.paused?video.play():video.pause());
    btnClick('mute',()=>video.volume=0);
    btnClick('loud',()=>video.volume=1);
    btnClick('full',()=>video.requestFullscreen());
</script>

```

6.2.3 PHP kódrész:

```

<?php
$name=$_POST['lastName']." ".$_POST['firstName'];
$email=$_POST['email'];
$subject=$_POST['favorite'];
$message=$_POST['message'];
$mailhead="Tőle: ".$name."<".$_subject.">".$_r\n";
$recipient="radamjanos@gmail.com";
if (empty($name) || empty($email) || empty($subject) || empty($message)) {
    die("Kérjük, tölts ki minden mezőt!");
}else{
    if (mail(to: $recipient, subject: $subject, message: $message, additional_headers: $mailhead)) {
        echo'
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="hu">
            <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
            integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
            <title>Visszajelzés</title>
            </head>
            <body>
            <div class="container text-primary text-center py-5">

                </body>
            </html>
        ';
    }else{
        die("Valami Hiba Történt!");
    }
}
??

```

6.3 **Források:**

6.3.1 Felhasznált képek:
Google-képek

6.3.2 Anyagok hivatkozásai:

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

https://solo-leveling.fandom.com/wiki/Solo_Leveling_Wiki

<https://beebom.com/solo-leveling-arcs-in-order/>