COPRODELI

# 2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
# HABILITACIÓN URBANA – ETAPA 08
# "URB. LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO"

## 1.- REFERENCIA

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la Habilitación Urbana de la etapa 08 "Urb. Las Palmeras de San Fernando" que se construye sobre un terreno de propiedad de la Asociación "Comunión Promoción Desarrollo y Liberación"-COPRODELI, ubicado en el Sector Comatrana, Distrito de Ica, Provincia y Departamento de Ica.

## 2.- UBICACION

La urbanización está ubicada, en el Sector denominado Comatrana, en la carretera Ica - Carhuaz prolongación Ayabaca, Distrito de Ica, Provincia y Departamento de Ica; cuya área, linderos y medidas perimétricas constan según los planos de Localización y de Límites y linderos que se adjuntan.

## 3.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

La Urbanización ha sido planteada considerando su ubicación con respecto al entorno colindante y en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento nacional de Edificaciones, Título II.
Tanto los aportes, dimensiones y características de las vías y la conformación del número de lotes, se han diseñado según las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones según se indica en los respectivos planos.

Considerando que el terreno se encuentra en la zona periférica Oeste de la Ciudad de Ica, cuyo acceso es mediante la carretera Ica-Carhuaz, prolongación Ayabaca; se propone una vía que ingrese a la nueva urbanización con el nombre de la Calle A con un ancho de vía de 23.55 ml constituyendo ésta la vía de ingreso de la urbanización y que se conecta a la red vial interna de la misma.

Internamente la estructura urbana se ha organizado básicamente a partir de cuatro calles circundantes a la urbanización: Av. Estados Unidos, Av. España, Av. Lima y Av. Perú, transversales a estas se plantean calles que conectan las diferentes manzanas, estas calles son paralelas y perpendiculares entre sí y todas están interconectadas.

Tanto los aportes, dimensiones y características de las vías y la conformación del número de lotes, se han diseñado según las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones según se indica en los respectivos planos.

## 4.- TIPO DE HABILITACION URBANA

La Habilitación Urbana "Urb. Las Palmeras de San Fernando" ha sido diseñada en concordancia con las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en la Norma TH.010 – Habilitaciones Residenciales, Capítulo II; así como con el Reglamento

Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones y el Decreto Supremo N.º 005-2025-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Vivienda de Interés Social, marco normativo aplicable a los proyectos desarrollados a través del Fondo MIVIVIENDA.

El presente proyecto de habilitación urbana denominado "Urb. Las Palmeras de San Fernando" corresponde al siguiente tipo de habilitación urbana:

**4.1 Según su densidad máxima permisible:**

Tipo 5, correspondiente a habilitaciones Urbanas con construcción simultánea pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.

**Norma TH.010-Capitulo II – Urbanizaciones Articulo 9.-** En función de la densidad, las habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones se agrupan en 6 tipos, de acuerdo al siguiente cuadro:

| TIPO | AREA MINIMA DE LOTE | FRENTE MINIMO DE LOTE | TIPO DE VIVIENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 m2 | 15ml | Unifamiliar |
| 2 | 300 m2 | 10ml | Unifamiliar |
| 3 | 160 m2 | 8ml | Unifam/Multifam |
| 4 | 90m2 | 6ml | Unifam/Multifam |
| 5 | (*) | (*) | Unifam/Multifam |
| 6 | 450 m2 | 15ml | Multifamiliar |

**5(*)** Corresponden a Habilitaciones Urbanas con construcción simultánea, pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda. No tendrán limitación en el número, dimensiones, o área mínima de los lotes resultantes; y se podrán realizar en áreas calificadas como Zonas de densidad Media (R3 y R4) y densidad Alta (R5, R6 y R8) o en zonas compatibles con estas densidades. Los proyectos de construcción simultánea de viviendas. Para la aprobación de este tipo de proyectos de habilitación urbana deberán incluirse los anteproyectos arquitectónicos de las viviendas a ser ejecutadas, los que se aprobarán simultáneamente.

**Norma TH.010 capítulo II Artículo 10.-** De acuerdo a su tipo, las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones deberán cumplir con los aportes de habilitación urbana, de acuerdo al siguiente cuadro:

| TIPO | RECREACION PUBLICA | PARQUES ZONALES | SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | EDUCACION | OTROS FINES |
| 1 | 8% | 2% | 2% | 1% |
| 2 | 8% | 2% | 2% | 1% |
| 3 | 8% | 1% | 2% | 2% |
| 4 | 8% | | 2% | 3% |
| 5 | 8% | | 2% | |
| 6 | 15% | 2% | 3% | 4% |

**4.2 Según la Calidad mínima de obra:**

Tipo B: Pistas a nivel de asfaltado y veredas de concreto, agua potable con conexión domiciliaría, desagüe con conexión domiciliaria, energía eléctrica pública y domiciliaria .

**Norma TH.010-Capitulo II – Urbanizaciones Artículo 11.-** De acuerdo a las características de las obras existen 6 tipos diferentes de habilitaciones, de acuerdo a lo consignado en el siguiente cuadro:

COPRODELI

| TIPO | CALZADAS (PISTAS) | ACERAS (VEREDAS) | AGUA POTABLE | DESAGÜE | ENERGÍA ELÉCTRICA | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO DOMICILIARIO |
| B | ASFALTO | CONCRETO SIMPLE | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO DOMICILIARIO |
| C | ASFALTO | ASFALTO CON SARDINEL | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO |
| D | SUELO ESTABILIZADO | SUELO ESTABILIZADO CON SARDINEL | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO |
| E | AFIRMADO | DISEÑO | CONEXIÓN DOMICILIARIA | POZO SÉPTICO | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO |
| F | DISEÑO | DISEÑO | CONEXIÓN DOMICILIARIA | POZO SÉPTICO | PÚBLICA Y DOMICILIARIA | PÚBLICO |

**4.3 Según modalidad de ejecucion:**
Tipo D: Urbanizaciones con construcción simultánea.

**Norma TH.010-Capitulo II – Urbanizaciones Artículo 14.-** D e acuerdo a la modalidad de ejecución las habilitaciones para uso de viviendas o urbanizaciones podrán ser:

a) Habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones.
b) Urbanizaciones con venta garantizada
c) Urbanizaciones progresivas
d) Urbanizaciones con construcción simultanea

## 5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE AREAS Y LINDEROS DE ETAPA

**5.1 Area:** 24,260.10 m2 (Veinticuatro mil doscientos sesenta metros cuadrados con diez centimetros cuadrados).
**5.2 Perimetro:** 821.84 ml (ochocientos veintiuno metros lineales con ochenta y cuatro centímetros.

### 5.3 Linderos y medidas perimétricas

Por el Frente: Con la Etapa 07 con una línea de 9 tramos: 35.45 ml, 1.80 ml, 89.40 ml, 15.00 ml, 65.21 ml, 15.00 ml, 89.40 ml, 1.80 ml, y 35.46 ml.
Por la Derecha: con el lote propiedad de terceros con 77.21 ml.
Por la Izquierda: con el lote propiedad de terceros con 77.21 ml.
Por el fondo: Con la etapa 09 con una línea de 5 tamos: 35.45 ml, 2.01 ml, 244.01 ml, 2.01 ml y 35.46 ml.

## 6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

- **Movimiento de tierras:**
  Consiste en el corte, relleno y eliminación de material excedente de las vías a nivel de cota.
- **Sistema de Agua Potable:**
  Instalación de Redes de Agua Potable.
  Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.

- **Sistema de Alcantarillado:**
  Instalación de redes de desagüe
  Instalación de Conexiones Domiciliarias de desagüe.

- **Veredas:**
  Creación de veredas, martillos, ciclovías, intersección de vías.

- **Afirmado de vías:**
  Consiste en la colocación de la capa de material granular afirmado que se usará como base y sub base y compactado del mismo sobre el área de las vías de dicha etapa.

- **Asfaltado de vías:**
  Creación de pavimento asfáltico, sardineles sumergidos y peraltados, señalización horizontal.

- **Redes eléctricas primarias**
  Consiste en la distribución de los equipos que transportan energía en media tensión desde las subestaciones hasta los trasformadores.
- **Redes eléctricas secundarias**
  Consiste en llevar la energía eléctrica hasta las instalaciones domiciliarias.
- **Otros:**
  Incluye limpieza y mantenimiento de vías por desgaste.

## 7.00.- LOTIZACIÓN – ETAPA VIII:

El diseño de la lotización comprende la distribución de 172 lotes habilitados, distribuidos en manzanas longitudinales e interrelacionados entre sí por vías y veredas de tránsito vehicular y peatonal respectivamente.

Se detallan a continuación los lotes correspondientes a la etapa VIII:

**8VA ETAPA**

| MANZANAS | LOTES | RECREACIÓN PÚBLICA | APORTE EDUCACIÓN | APORTE OTROS USOS | ÁREA RESERVADA A ELECTRODUNAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTAL** | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |

## 7.1.- CUADRO GENERAL DE AREAS

### RECREACIÓN PÚBLICA:

- Area Total: 0.00 m2 (0.00%)

### LOTES HABILITADOS:

- Area total de lotes habilitados: 16,173.90 m2 (66.67 %)

COPRODELI

**ÁREAS RESERVADAS A ELECTRODUNAS:**

- Lote 21, Mz.41: 0.00 m2 (0.00%)

**ÁREAS RESERVADAS A EMAPICA:**

Área total reservada a EMAPICA: 0.00 m2 (0.00%)

**VIAS Y JARDINES:**

Area total de vías y jardines de uso público: 8,086.197 m2 (33.33 %)

**SÍNTESIS DEL CUADRO DE ÁREAS DE LA URBANIZACIÓN:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AREA TOTAL DEL TERRENO:----------** | **24,260.097** | **M2** | **100.000 %** |
| **AREA MINISTERIO DE EDUCACIÓN----------** | **0.000** | **M2** | **0.00 %** |
| **AREA DE RECREACIÓN PÚBLICA----------** | **0.000** | **M2** | **0.00 %** |
| **AREAS RESERVADAS A COPRODELI----------** | **0.000** | **M2** | **0.00 %** |
| **AREA DE LOTES HABILITADOS ----------** | **16,173.90** | **M2** | **66.67 %** |
| **ÁREAS RESERVADAS A ELECTRODUNAS--------** | **0.000** | **M2** | **0.00 %** |
| **AREA VÍAS Y JARDINES----------** | **8,086.197** | **M2** | **33.33 %** |
| **AREAS RESERVADAS A EMAPICA----------** | **0.00** | **M2** | **0.00 %** |

**7.2. DESCRIPCIÓN DE MANZANAS – ETAPA VIII:**

La Habilitación Urbana está conformada por ocho manzanas; se detalla el número de lotes por cada manzana:

| MANZANAS | LOTES | RECREACIÓN PÚBLICA | APORTE EDUCACIÓN | ÁREA RESERVADA A COPRODELI | ÁREA RESERVADA A EMAPICA | ÁREA RESERVADA A ELECTRODUNAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| **TOTAL** | **172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **172** |