

DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Cas d'utilisation

Acteurs, diagrammes et fiches détaillées

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

Élément	Valeur
Référence	AMB-CONC-05
Version	1.1
Date	Octobre 2026
Porteur du projet	Rachid Bonsa
Statut	Version validé
Diffusion	Confidentiel

Sommaire

1. Introduction
2. Acteurs
3. Vue globale
4. Diagrammes détaillés du MVP
5. Inventaire des cas d'utilisation du MVP
6. Fiches détaillées
7. Cas d'utilisation des releases suivantes
8. Décisions validées

1. Introduction

Ce document est le cinquième livrable du dossier de conception d'Ambawbio Suite. Il décrit, avec le langage UML, qui utilise le système (les **acteurs**) et pour quoi faire (les **cas d'utilisation**). Conformément au choix du porteur du projet, il présente une vue globale des huit piliers, puis le détail des cas d'utilisation du produit minimum viable (MVP, Release 1).

1.1 Conventions de lecture

Élément	Signification
Acteur (personnage)	Personne ou système externe qui interagit avec Ambawbio Suite. Le stéréotype « système » désigne un système externe.
Cas d'utilisation (ovale)	Service rendu à un acteur, identifié par UC-MODULE-nn.
Cadre	Limite du système ou du module étudié.
« include »	Le cas inclus est toujours exécuté par le cas de base (par exemple, enregistrer une vente inclut toujours l'encaissement).
« extend »	Le cas d'extension s'ajoute au cas de base sous condition (par exemple, valider un écart de caisse seulement si l'écart dépasse le seuil).
Flèche à pointe creuse entre acteurs	Généralisation : l'acteur spécialisé hérite des cas de l'acteur général (le responsable de magasin peut faire tout ce que fait un caissier).

Les identifiants F-CODE-nn renvoient aux fonctionnalités de l'étude fonctionnelle (AMB-CONC-02) et les identifiants RG-nn aux règles de gestion.

2. Acteurs

2.1 Acteurs humains

Acteur	Description	Release
Utilisateur	Acteur général : toute personne disposant d'un compte.	R1
Administrateur plateforme	Équipe de l'éditeur ; gère les entreprises abonnées.	R1
Administrateur entreprise	Paramètre l'entreprise, les utilisateurs, les droits, les terminaux.	R1
Dirigeant	Consulte les tableaux de bord et les états financiers.	R1
Comptable	Valide les factures, tient la comptabilité, rapproche les paiements.	R1
Expert-comptable externe	Spécialisation du comptable ; accède à plusieurs dossiers.	R1
Caissier	Ouvre et clôture sa session, enregistre les ventes et les retours.	R1
Responsable de magasin	Spécialisation du caissier ; valide les écarts et les inventaires.	R1
Commercial	Établit devis, commandes et factures.	R1
Acheteur	Demande des prix, passe les commandes fournisseurs.	R1
Magasinier	Réceptionne, transfère et inventorie le stock.	R1
Client final	Paie une facture par Mobile Money ; plus tard, achète en ligne et utilise le portail.	R1, R2
Gestionnaire RH / paie, Employé, Chef de projet, Agent de support, Chargé de marketing	Acteurs des piliers livrés en Release 2 et 3.	R2, R3

2.2 Systèmes externes

Acteur système	Rôle
Keycloak	Fournisseur d'identité : connexion, MFA, SSO.
Agrégateur Mobile Money (ou simulateur)	Exécute les paiements Orange Money, Moov Money et Wave ; envoie les notifications.
DGI (ou simulateur FEC)	Certifie les factures électroniques.
Service SMS / WhatsApp / e-mail	Achemine les notifications et les relances.
Planificateur	Déclenche les traitements automatiques (écritures, relances, rapprochements).

3. Vue globale

Le diagramme suivant présente, pour chaque pilier, le service principal rendu et les acteurs concernés. Il donne la carte de l'ensemble de la suite.




Figure 1 : Vue globale des cas d'utilisation

4. Diagrammes détaillés du MVP

4.1 Socle transversal




Figure 2 : Cas d'utilisation du socle transversal

4.2 Point de Vente

La caisse fonctionne entièrement hors-ligne. Seules la confirmation Mobile Money en temps réel et la certification de la facture nécessitent une connexion ; elles disposent d'un mode de secours.




Figure 4 : Cas d'utilisation des Ventes et de la Facturation

4.4 Comptabilité et Paiements

Cas d'utilisation détaillés : Comptabilité et Paiements (MVP)




Figure 5 : Cas d'utilisation de la Comptabilité et des Paiements

4.5 Stocks et Achats

Cas d'utilisation détaillés : Stocks et Achats (MVP)




Figure 6 : Cas d'utilisation des Stocks et des Achats

5. Inventaire des cas d'utilisation du MVP

Le MVP compte **46 cas d'utilisation**. Le tableau les relie aux fonctionnalités de l'étude fonctionnelle.

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Fonctionnalités
UC-SOC-01	S'authentifier	Utilisateur	F-SOC-01 à 03
UC-SOC-02	Paramétrer l'entreprise	Administrateur entreprise	F-SOC-04, 05, 09
UC-SOC-03	Gérer les utilisateurs et les rôles	Administrateur entreprise	F-SOC-03
UC-SOC-04	Enregistrer un terminal	Administrateur entreprise	F-SOC-11
UC-SOC-05	Synchroniser un terminal	Utilisateur	F-SOC-11 à 13
UC-SOC-06	Importer des données	Administrateur entreprise	F-SOC-16
UC-SOC-07	Consulter le tableau de bord	Dirigeant	F-SOC-14, 15
UC-SOC-08	Consulter le journal d'audit	Administrateur entreprise	F-SOC-10
UC-SOC-09	Gérer les tiers et les produits	Utilisateur habilité	F-SOC-06, 07
UC-SOC-10	Ajouter un champ personnalisé	Administrateur entreprise	F-STU-01
UC-SOC-11	Traiter une demande sur les données personnelles	Administrateur entreprise	F-SOC-18
UC-SOC-12	Souscrire et payer l'abonnement	Administrateur entreprise	F-SOC-05, 29
UC-SOC-13	Gérer les entreprises abonnées	Administrateur plateforme	F-SOC-28
UC-POS-01	Ouvrir une session de caisse	Caissier	F-POS-02, 03
UC-POS-02	Enregistrer une vente	Caissier	F-POS-01, 06
UC-POS-03	Encaisser	Caissier	F-POS-04
UC-POS-04	Payer par Mobile Money	Caissier	F-PAY-01 à 04
UC-POS-05	Émettre le ticket et la facture certifiée	Caissier	F-POS-05
UC-POS-06	Traiter un retour	Caissier	F-POS-07
UC-POS-07	Clôturer la session	Caissier	F-POS-02
UC-POS-08	Valider un écart de caisse	Responsable de magasin	F-POS-02
UC-VEN-01	Établir un devis	Commercial	F-VEN-01, 02
UC-VEN-02	Convertir le devis en commande	Commercial	F-VEN-02
UC-VEN-03	Facturer une commande	Commercial	F-VEN-02
UC-VEN-04	Enregistrer un acompte	Commercial	F-VEN-03
UC-VEN-05	Suivre les impayés	Comptable	F-VEN-04
UC-VEN-06	Relancer un client	Comptable	F-VEN-07 (R2)
UC-VEN-07	Payer une facture par Mobile Money	Client final	F-PAY-01
UC-FAC-01	Valider et certifier une facture	Comptable	F-FAC-01 à 06
UC-FAC-02	Émettre un avoir	Comptable	F-FAC-05
UC-CPT-01	Consulter journaux, grand livre et balance	Comptable	F-CPT-02
UC-CPT-02	Saisir une écriture manuelle	Comptable	F-CPT-02
UC-CPT-03	Letttrer des comptes	Comptable	F-CPT-04
UC-CPT-04	Produire les états financiers	Comptable	F-CPT-06

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Fonctionnalités
UC-CPT-05	Générer les écritures automatiques	Planificateur (système)	F-CPT-03
UC-CPT-06	Changer de dossier	Expert-comptable externe	F-SOC-04
UC-PAY-01	Recevoir une notification de paiement	Agrégateur (système)	F-PAY-02
UC-PAY-02	Rapprocher les paiements Mobile Money	Comptable	F-CPT-05
UC-ACH-01	Demander des prix	Acheteur	F-ACH-01
UC-ACH-02	Passer une commande fournisseur	Acheteur	F-ACH-01
UC-ACH-03	Réceptionner une commande	Magasinier	F-ACH-02
UC-ACH-04	Enregistrer une facture fournisseur	Comptable	F-ACH-03
UC-STK-01	Transférer du stock entre dépôts	Magasinier	F-STK-02
UC-STK-02	Réaliser un inventaire	Magasinier	F-STK-04
UC-STK-03	Valider un inventaire	Responsable de magasin	F-STK-04
UC-STK-04	Consulter le stock et sa valeur	Comptable, responsable	F-STK-05

6. Fiches détaillées

Les 14 cas d'utilisation les plus structurants du MVP sont décrits ci-dessous. Ils serviront de base aux diagrammes de séquence (livrable n°7) et aux tests de recette.

UC-SOC-01 : S'authentifier

UC-SOC-01	S'authentifier
Acteur principal	Utilisateur (tout profil)
Acteurs secondaires	Keycloak (système)
Objectif	Accéder à Ambawbio Suite avec les droits de son rôle.
Fonctionnalités	F-SOC-01, F-SOC-02, F-SOC-03
Préconditions	Le compte utilisateur existe et est actif.
Déclencheur	L'utilisateur ouvre l'application.
Scénario nominal	1. L'application redirige vers la page de connexion de Keycloak. 2. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. 3. Keycloak vérifie les informations. 4. Si le rôle est sensible (administrateur, comptable, dirigeant), Keycloak demande le code du second facteur (MFA). 5. Keycloak délivre un jeton d'accès et un jeton de renouvellement. 6. L'application charge le contexte : entreprise, établissement, droits. 7. L'utilisateur arrive sur son écran d'accueil.
Scénarios alternatifs	A1, plusieurs entreprises ou établissements : à l'étape 6, l'utilisateur choisit l'entreprise ou l'établissement de travail. A2, hors-ligne sur Android : si une session a déjà été ouverte sur le terminal, le caissier déverrouille la session locale avec son code PIN ; les droits utilisés sont ceux de la dernière synchronisation.
Exceptions	E1, mot de passe erroné : message d'erreur ; après 5 échecs, le compte est verrouillé temporairement et l'événement est journalisé. E2, compte désactivé ou abonnement suspendu : accès refusé avec un message explicatif.
Postconditions	L'utilisateur est connecté ; la connexion est inscrite au journal d'audit.
Règles et exigences	RG-11, RG-14 ; ENF-05.

UC-SOC-05 : Synchroniser un terminal

UC-SOC-05	Synchroniser un terminal
Acteur principal	Utilisateur d'un terminal (caissier, magasinier, commercial)
Acteurs secondaires	Serveur Ambawbio (module synchronisation)
Objectif	Envoyer les opérations réalisées hors-ligne et recevoir les dernières données, sans perte ni doublon.
Fonctionnalités	F-SOC-11, F-SOC-12, F-SOC-13
Préconditions	Le terminal est enregistré (UC-SOC-04).
Déclencheur	Retour de la connexion, minuterie périodique ou demande manuelle.
Scénario nominal	1. Le terminal détecte une connexion disponible. 2. Il envoie au serveur, par lots compressés, les opérations en attente, dans l'ordre de création. 3. Pour chaque opération, le serveur vérifie qu'elle n'a pas déjà été reçue (identifiant unique).

	4. Le serveur applique l'opération selon la règle de conflit de son type et publie les événements associés (comptabilité, stock, certification FEC). 5. Le serveur renvoie les accusés de réception. 6. Le terminal marque les opérations comme synchronisées. 7. Le terminal demande les changements survenus depuis son dernier curseur. 8. Le serveur renvoie les changements autorisés pour ce terminal, le nouveau curseur et, si nécessaire, une nouvelle plage de numéros. 9. Le terminal met à jour sa base locale.
Scénarios alternatifs	A1, opération déjà reçue : à l'étape 3, le serveur l'ignore et renvoie un accusé de réception. A2, conflit nécessitant une décision : le serveur place l'opération en attente de validation manuelle et alerte le responsable.
Exceptions	E1, coupure pendant l'envoi : le lot est renvoyé à la prochaine connexion ; aucune opération n'est perdue ni dupliquée. E2, terminal révoqué : le serveur refuse la synchronisation ; les opérations locales restent conservées pour un traitement par l'administrateur.
Postconditions	Les données du terminal et du serveur sont cohérentes.
Règles et exigences	RG-03, RG-04, RG-05, RG-06 ; ENF-01, ENF-02.

UC-SOC-02 : Paramétrer l'entreprise

UC-SOC-02	Paramétrer l'entreprise
Acteur principal	Administrateur entreprise
Objectif	Configurer l'entreprise pour une utilisation conforme dès le premier jour.
Fonctionnalités	F-SOC-04, F-SOC-05, F-SOC-09, F-CPT-01
Préconditions	L'abonnement est actif (UC-SOC-12).
Déclencheur	Premier accès de l'administrateur, ou modification de l'organisation.
Scénario nominal	1. L'assistant de démarrage s'ouvre. 2. L'administrateur saisit l'identité de l'entreprise : raison sociale, IFU, RCCM, régime fiscal, adresse. 3. Il crée les sociétés, les établissements (magasins, agences) et les dépôts. 4. Le système propose le plan comptable SYSCOHADA révisé et les taxes en vigueur ; l'administrateur les valide. 5. Il choisit les moyens de paiement acceptés (espèces, Mobile Money, carte). 6. Il active les modules de son abonnement. 7. Le système enregistre le paramétrage et le journalise.
Exceptions	E1, IFU au format invalide : le système refuse la saisie et explique le format attendu.
Postconditions	L'entreprise est prête à facturer et à encaisser.
Règles et exigences	RG-10, RG-11.

UC-POS-01 : Ouvrir une session de caisse

UC-POS-01	Ouvrir une session de caisse
Acteur principal	Caissier
Objectif	Commencer à encaisser avec un fonds de caisse contrôlé.
Fonctionnalités	F-POS-02, F-POS-03
Préconditions	Le caissier est authentifié sur un terminal de caisse enregistré.

Déclencheur	Début de la journée ou du service.
Scénario nominal	1. Le caissier choisit « Ouvrir la session ». 2. Le système affiche le fonds de caisse attendu (clôture précédente). 3. Le caissier compte et saisit le fonds réel. 4. Le système ouvre la session, l'horodate et l'associe au caissier et à la caisse.
Scénarios alternatifs	A1, hors-ligne : la session s'ouvre localement ; elle sera transmise à la synchronisation. A2, écart sur le fonds : le système enregistre l'écart et le signale au responsable de magasin.
Exceptions	E1, session déjà ouverte sur cette caisse : le système propose de la reprendre ou de la clôturer.
Postconditions	Une session est ouverte ; la caisse peut enregistrer des ventes.
Règles et exigences	RG-09, RG-11.

UC-POS-02 : Enregistrer une vente

UC-POS-02	Enregistrer une vente
Acteur principal	Caissier
Acteurs secondaires	Agrégateur Mobile Money, DGI (selon le moyen de paiement et la facture)
Objectif	Vendre rapidement, même sans connexion.
Fonctionnalités	F-POS-01, F-POS-04, F-POS-05, F-POS-06
Préconditions	Une session de caisse est ouverte (UC-POS-01).
Déclencheur	Un client se présente en caisse.
Scénario nominal	1. Le caissier scanne ou recherche les articles et saisit les quantités (unités de vente : pièce, carton, sac...). 2. Le système calcule les prix, les remises et les taxes à partir des données locales. 3. Le caissier sélectionne éventuellement le client (obligatoire pour une facture à un client assujéti). 4. Le caissier lance l'encaissement (UC-POS-03). 5. Le système enregistre la vente avec un identifiant unique et un numéro pris dans la plage du terminal. 6. Le système émet le ticket et, si demandé, la facture certifiée (UC-POS-05). 7. Le système met à jour le stock local et ajoute l'opération à la file de synchronisation.
Scénarios alternatifs	A1, hors-ligne : toutes les étapes se déroulent localement ; seule la certification de la facture est différée. A2, article sans code-barres : recherche par nom ou par catégorie.
Exceptions	E1, stock local insuffisant : la vente est autorisée avec une alerte au caissier ; le stock négatif est signalé au responsable de magasin (comportement par défaut, paramétrable par l'entreprise). E2, plage de numéros épuisée : la vente est bloquée et le caissier est invité à synchroniser ; une alerte est émise dès 80 % de consommation.
Postconditions	La vente est enregistrée, payée, et le stock est mis à jour.
Règles et exigences	RG-01, RG-03, RG-04, RG-05 ; ENF-01, ENF-03, ENF-09.

UC-POS-04 : Payer par Mobile Money

UC-POS-04	Payer par Mobile Money
Acteur principal	Caissier
Acteurs secondaires	Client, Agrégateur Mobile Money

Objectif	Encaisser via Orange Money, Moov Money ou Wave avec une confirmation fiable.
Fonctionnalités	F-POS-04, F-PAY-01, F-PAY-02, F-PAY-03, F-PAY-04
Préconditions	Une vente est en cours d'encaissement.
Déclencheur	Le client choisit de payer par Mobile Money.
Scénario nominal	1. Le caissier choisit l'opérateur et saisit le numéro de téléphone du client. 2. Le système transmet la demande de paiement à l'agrégateur (ou au simulateur pendant le développement). 3. Le client reçoit la demande sur son téléphone et la valide avec son code secret. 4. L'agrégateur envoie une notification de paiement au serveur. 5. Le serveur vérifie la signature de la notification, l'associe à la vente et la marque « confirmée ». 6. L'écran de caisse affiche la confirmation ; la vente est finalisée.
Scénarios alternatifs	A1, pas de réseau : le caissier saisit la référence de transaction reçue par SMS par le client ; le paiement reste « à vérifier » jusqu'au rapprochement. A2, paiement mixte : une partie en espèces, le reste par Mobile Money.
Exceptions	E1, paiement refusé ou expiré : le caissier propose un autre moyen de paiement. E2, notification en double : ignorée (idempotence).
Postconditions	Le paiement est enregistré et rattaché à la vente ; l'écriture de trésorerie est générée.
Règles et exigences	RG-07, RG-08.

UC-POS-07 : Clôturer la session de caisse

UC-POS-07	Clôturer la session de caisse
Acteur principal	Caissier
Acteurs secondaires	Responsable de magasin
Objectif	Arrêter les comptes de la caisse et justifier les écarts.
Fonctionnalités	F-POS-02
Préconditions	Une session est ouverte.
Déclencheur	Fin du service ou de la journée.
Scénario nominal	1. Le caissier choisit « Clôturer la session ». 2. Le système affiche les totaux attendus par moyen de paiement. 3. Le caissier compte les espèces et saisit les montants réels. 4. Le système calcule les écarts. 5. Si l'écart est inférieur au seuil, la session est clôturée et le rapport Z est produit. 6. Les écritures de caisse sont générées.
Scénarios alternatifs	A1, écart supérieur au seuil : le responsable de magasin valide l'écart avec un motif (UC-POS-08).
Postconditions	La session est fermée, le rapport Z est archivé.
Règles et exigences	RG-08, RG-09, RG-11.

UC-FAC-01 : Valider et certifier une facture

UC-FAC-01	Valider et certifier une facture
Acteur principal	Comptable ou commercial habilité
Acteurs secondaires	DGI (système de facture électronique certifiée)
Objectif	Produire une facture légale, non modifiable et certifiée par la DGI.

Fonctionnalités	F-FAC-01 à F-FAC-06
Préconditions	Une facture est en brouillon (issue d'une commande, d'une vente ou saisie directement).
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Valider ».
Scénario nominal	1. Le système contrôle les mentions obligatoires et l'IFU du vendeur et du client assujetti. 2. Le système attribue le numéro définitif de la séquence. 3. Le système verrouille la facture : elle n'est plus modifiable. 4. Le module de conformité transmet la facture à la DGI. 5. La DGI renvoie l'identifiant de certification et les éléments du QR code. 6. Le système génère le PDF avec le QR code et l'horodatage, puis l'archive. 7. Le système publie l'événement « Facture validée » : l'écriture comptable est générée.
Scénarios alternatifs	A1, DGI injoignable ou hors-ligne : la facture est placée dans la file de certification et transmise automatiquement au retour de la connexion. A2, envoi au client : la facture est envoyée par e-mail ou WhatsApp avec un lien de paiement Mobile Money.
Exceptions	E1, IFU invalide : la validation est bloquée. E2, rejet par la DGI : la facture reste valide en interne avec le statut « rejet DGI » et une alerte au comptable ; la correction se fait par avoir.
Postconditions	La facture est définitive, certifiée (ou en attente de certification) et comptabilisée.
Règles et exigences	RG-01, RG-02, RG-03, RG-08 ; ENF-07, ENF-08.

UC-FAC-02 : Émettre un avoir

UC-FAC-02	Émettre un avoir
Acteur principal	Comptable
Acteurs secondaires	DGI
Objectif	Annuler totalement ou partiellement une facture validée.
Fonctionnalités	F-FAC-05, F-POS-07
Préconditions	La facture d'origine est validée.
Déclencheur	Erreur de facturation, retour de marchandise ou geste commercial.
Scénario nominal	1. Le comptable ouvre la facture d'origine et choisit « Créer un avoir ». 2. Il indique le motif et les lignes ou montants concernés. 3. Le système crée l'avoir lié à la facture d'origine. 4. L'avoir est validé et certifié selon UC-FAC-01. 5. Le système met à jour le solde du client et génère l'écriture d'extourne.
Postconditions	L'avoir est certifié ; la facture d'origine reste inchangée.
Règles et exigences	RG-01, RG-11.

UC-VEN-01 : Établir un devis et le transformer en facture

UC-VEN-01	Établir un devis et le transformer en facture
Acteur principal	Commercial
Acteurs secondaires	Client
Objectif	Suivre une vente du devis à la facture sans ressaisie.
Fonctionnalités	F-VEN-01, F-VEN-02, F-VEN-03

Préconditions	Le client et les produits existent dans le référentiel.
Déclencheur	Demande de prix d'un client.
Scénario nominal	1. Le commercial crée un devis : client, articles, quantités, remises, conditions de paiement. 2. Le système calcule les totaux et les taxes. 3. Le commercial envoie le devis (PDF, e-mail ou WhatsApp). 4. Le client accepte ; le commercial convertit le devis en bon de commande. 5. Le magasinier livre (bon de livraison lié au stock). 6. Le commercial génère la facture depuis la commande, puis la valide (UC-FAC-01).
Scénarios alternatifs	A1, acompte : un acompte est facturé et encaissé avant la livraison ; il est déduit de la facture finale. A2, hors-ligne : le commercial prépare le devis sur son téléphone ; l'envoi a lieu à la synchronisation.
Postconditions	La vente est facturée et suivie jusqu'à son paiement.
Règles et exigences	RG-01, RG-08.

UC-PAY-02 : Rapprocher les paiements Mobile Money

UC-PAY-02	Rapprocher les paiements Mobile Money
Acteur principal	Comptable
Acteurs secondaires	Agrégateur Mobile Money
Objectif	S'assurer que chaque paiement reçu correspond à une pièce, et inversement.
Fonctionnalités	F-CPT-05, F-PAY-02, F-PAY-03
Préconditions	Des paiements Mobile Money ont été reçus ou saisis en mode de secours.
Déclencheur	Rapprochement quotidien ou demande du comptable.
Scénario nominal	1. Le système récupère le relevé des transactions de l'agrégateur. 2. Il rapproche automatiquement chaque transaction de sa vente ou facture (référence, montant, date). 3. Il passe les paiements « à vérifier » en « confirmés » lorsqu'ils correspondent. 4. Il présente au comptable les transactions non rapprochées. 5. Le comptable les associe manuellement ou les signale. 6. Le système génère les écritures de rapprochement.
Exceptions	E1, référence de secours introuvable : le paiement reste « à vérifier » et une alerte est envoyée au responsable de magasin.
Postconditions	La trésorerie Mobile Money est à jour et justifiée.
Règles et exigences	RG-07, RG-08.

UC-CPT-04 : Produire les états financiers SYSCOHADA

UC-CPT-04	Produire les états financiers SYSCOHADA
Acteur principal	Comptable
Acteurs secondaires	Dirigeant
Objectif	Obtenir le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux conformes.
Fonctionnalités	F-CPT-06
Préconditions	Les écritures de la période sont enregistrées.

Déclencheur	Fin de période ou demande d'un financeur.
Scénario nominal	1. Le comptable choisit la période et le système (normal ou minimal de trésorerie). 2. Le système contrôle l'équilibre de la balance et signale les anomalies. 3. Le système produit les états selon les modèles SYSCOHADA révisés. 4. Le comptable les consulte, puis les exporte en PDF ou en Excel.
Exceptions	E1, balance déséquilibrée ou comptes d'attente non soldés : le système liste les écritures à corriger.
Postconditions	Les états financiers sont disponibles et archivés.
Règles et exigences	ENF-07.

UC-ACH-03 : Réceptionner une commande fournisseur

UC-ACH-03	Réceptionner une commande fournisseur
Acteur principal	Magasinier
Objectif	Faire entrer en stock les marchandises reçues.
Fonctionnalités	F-ACH-02, F-STK-02, F-STK-03, F-STK-05
Préconditions	Une commande fournisseur est confirmée.
Déclencheur	Arrivée de la marchandise au dépôt.
Scénario nominal	1. Le magasinier ouvre la commande à réceptionner (ou scanne son code). 2. Il saisit les quantités reçues dans l'unité de livraison (sac, carton...). 3. Le système convertit les quantités dans l'unité de stock. 4. Le magasinier valide la réception. 5. Le système met à jour le stock et recalcule le coût moyen pondéré (coûts d'approche inclus si saisis). 6. Le système publie l'événement « Réception validée ».
Scénarios alternatifs	A1, réception partielle : le reliquat reste attendu. A2, hors-ligne : la réception est enregistrée localement et synchronisée.
Postconditions	Le stock est à jour ; la facture fournisseur pourra être rapprochée.
Règles et exigences	RG-05, RG-13.

UC-STK-02 : Réaliser un inventaire

UC-STK-02	Réaliser un inventaire
Acteur principal	Magasinier
Acteurs secondaires	Responsable de magasin
Objectif	Corriger le stock théorique à partir d'un comptage physique.
Fonctionnalités	F-STK-04, F-STK-08
Préconditions	Un inventaire est ouvert sur un dépôt ou un emplacement.
Déclencheur	Inventaire planifié ou contrôle ponctuel.
Scénario nominal	1. Le magasinier ouvre l'inventaire sur son téléphone. 2. Il scanne les articles et saisit les quantités comptées. 3. Le système compare avec le stock théorique et affiche les écarts. 4. Le responsable de magasin valide l'inventaire (UC-STK-03). 5. Le système génère les mouvements d'ajustement et les écritures de variation de stock.

Scénarios alternatifs	A1, hors-ligne : le comptage se fait sans réseau et se synchronise ensuite ; les ventes réalisées pendant le comptage sont prises en compte grâce au cumul des mouvements.
Postconditions	Le stock théorique correspond au stock physique.
Règles et exigences	RG-05, RG-11.

7. Cas d'utilisation des releases suivantes

Les cas d'utilisation des autres piliers seront détaillés au début de chaque release. Le tableau suivant en donne la liste principale.

Domaine	Principaux cas d'utilisation	Acteurs	Release
CRM	Gérer le pipeline des opportunités ; planifier une activité ; saisir une opportunité hors-ligne	Commercial	R2 (Should ★)
Boutique en ligne	Commander en ligne ; payer par Mobile Money ou à la livraison ; suivre sa commande	Client final	R2
Portail client	Consulter et télécharger ses factures ; payer un solde	Client final	R2
RH	Créer un dossier employé ; demander un congé ; valider un congé ; pointer sur téléphone	Gestionnaire RH, employé	R2
Paie	Préparer et calculer la paie ; éditer les bulletins ; payer les salaires par Mobile Money ; produire les déclarations CNSS et IUTS	Gestionnaire de paie	R2
Notes de frais	Saisir une note de frais avec photo ; la valider ; la rembourser par Mobile Money	Employé, manager	R2
Comptabilité avancée	Rapprocher la banque ; gérer les immobilisations ; produire la liasse fiscale ; clôturer l'exercice ; suivre l'analytique	Comptable	R2
Projets et GED	Planifier un projet ; saisir ses temps ; suivre le budget par bailleur ; classer un document	Chef de projet, employé	R2
Abonnements	Créer un contrat récurrent ; facturer automatiquement ; relancer	Commercial, système	R2
Site web, marketing	Créer le site ; lancer une campagne SMS ou e-mail ; vendre des billets ; diffuser une enquête	Chargé de marketing	R3
Fabrication, qualité, maintenance	Lancer un ordre de fabrication ; contrôler la qualité ; planifier une maintenance	Responsable de production	R3
Assistance	Ouvrir un ticket ; le traiter ; mesurer la satisfaction	Client, agent de support	R3
Studio avancé	Créer un formulaire, un rapport, une automatisation	Administrateur entreprise	R3

8. Décisions validées

Sujet	Décision
Acteurs	Liste des acteurs validée.
Déverrouillage hors-ligne	Code PIN du caissier validé (UC-SOC-01, A2).
Stock insuffisant en caisse	Vente autorisée avec alerte, stock négatif signalé au responsable ; comportement paramétrable (UC-POS-02, E1).
Fiches détaillées	Les 14 fiches suffisent pour le MVP.