



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN SU KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER								
Firma Adı						Telefon		
Muayene adresi						E-posta		
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi				
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati				
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati				
Periyodik Kontrol Metodu	TS 2025 : Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları TS EN 12952-6: Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi TS EN 12953-5: Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanın basınçlı parçalarının yapımı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi sırasında muayene TS EN 497: Brülörler- LPG yakan cihazlar için- Çok amaçlı- Bina dışı kullanımlar için özellikler							
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ								
Cihaz Adı	Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi			
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER								
	Markası	Modeli	Tipi	Seri no	İmal yılı	Kapasite (kcal/h-kw-kg/h)	Kullanım yeri / amacı	
Kazan								
Brülör								
Yakıt türü	Azami çalışma basıncı (bar)	İşletme (kullanım) basıncı (bar)	Test basıncı (bar)		Presostat (adet)	Termometre (adet / °C)	Manometre (adet / skala büyüklüğü (bar))	
							/	
Emniyet ventili açma basıncı (bar)		Su seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet)		Alarm aygıtı		Emniyet ventili (adet ve tipi)	Blöf düzeni (adet)	
				☐ Sesli ☐ Görsel		☐Yaylı ☐Ağırlıklı		
☐ Su Borulu		☐ Alev Duman Borulu						
TEST DEĞERLERİ								
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)						
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER				D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER			D
A BELGELER VE KAYITLAR								
1. Kazan operatör sertifikası				40. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre)				
2. Bakım onarım, işletme talimatı ve periyodik kontrol kayıtları				41.Su seviye göstergesi ve bağlantıları				
B.KAZAN DAİRESİ				42.En az bir adet su seviye göstergesi (buhar boşluğu ile çalıştırılan k.su kazanlarında en az iki adet olmalıdır)				
3. Uyarı etiket ve işaretleri				43.Göstergenin rahatlıkla okunabilmesi				
4. Kazanın mesken veya işyeri hacimlerinin içine, altına, üstüne veya bitişğine kurulması				44.En az ve en çok seviye işaretleri				
5. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları				E. EMNİYET CİHAZLARI				
6. Kazan dairesi genel havalandırma				45. Emniyet Valfleri (ventilleri) ; Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı				
7. Gazın cinsine göre gaz kaçağı durumunda havalandırma				46 En az iki adet valfleri (ventilleri) ve mühürleri				
8. Yangın söndürme sistemleri ve/veya tüpleri				47. Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi				
9. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulundurulması				48. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Sınır değerlerinin ayarlanması ve etiket,ışaretlenmesi,				
10.Kazan dairesinde kazan ve su seviye göstergesi blöfleri, su ve buhar kaçaqları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçaqların giderleri				49. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı (dolaşım hattı için)				
11.Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler				50. (varsa) Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat) (süper ısıtıcı (kızdırıcı) olduğunda zorunlu)				
12. Kazan dairesi aydınlatması				51. Su seviye kontrol cihazı ; Otomatik su seviye kontrolü				
13. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması				52. Su seviye kontrol cihazı ;En az iki bağımsız sınırlayıcı (birinin mekanik olması zorunludur. A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde her ikisi de elektrikli olabilir.)				
14. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı				F.DOLAŞIM HATTI, BESLEME SUYU VE ŞARTLANDIRILMASI				
15. Enerji beslemesini kesecek ana şalter ve adreslemeleri				53. Besi suyu hattı ve şartlandırma sistemi				
16 Gaz ana vanası, ana devre kesici ve adreslemeleri				54. Filtrelendirme				

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN SU KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

17. Aydınlatma armatürü ve açma kapama anahtarı	55. En az iki adet dolaşım pompası (yedek) (Alev Duman Borulu Kazanlarda sadece El ile çalıştırılan katı yakıt ateşleme sistemleri monte edilen üreticiler için iki adet olacak)
18. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları	56. Dolaşım pompa sızdırmazlığı
19. Kazan güvenlik mesafeleri (kazan altı kaide yüksekliği, kazanın duvar, aksesuar ve diğer kazanlara olan mesafesi)	G.YANMA SİSTEMİ VE YAKIT BESLEMESİ
20. Kazan dairesi güvenlik mesafeleri (en az hacim ve yükseklik)	57. Ön süpürme
C.KAZAN	58. Gözetleme delikleri (yanma odası veya brülör gövdesinde) ve alev algılayıcı
21. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği	59. Koruyucu mahfazalar
22. Kazan iç yüzey temizliği (kireç, korozyon vb.)	60. Elle ve/veya otomatik kapatma vanaları
23. Kazan ısıtma yüzeyleri yapısı (alev duman boruları, külhan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.)	61. Etiket ve işaretlemesi
24. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları ve duman sızdırmazlığı (katı yakıtlı kazanlarda yanma odası dahil)	62.. Katı yakıt yanma sistemi temizliği, hava kanal ve klapeleri
25. Kızgın su gidiş dönüş boruları ve vanaları, ekonomizer vb. tesisatların izolasyonları	63. Yakıt hatları ve bağlantıları sızdırmazlığı (Kazan dairesi içerisinde)
26. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı	64. Yakıt hatları ve bağlantılarında titreşime karşı koruma
27. Tesisatın ve vanaların işaretlenmesi	65. Ön ısıtma sistemi bulunması (Sıvı yakıtlar için)
28. Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve ışıklı alarm	66. Brülör yakıt besleme hattında üç yollu elektrikli vana bulunması (SPG kullanılan kazanlar için)
29. Kazan patlama kapağı	67. Yüksek basınç karşı otomatik güvenlik cihazı (Gaz yakıtlar için)
30. Kazan topraklaması	68. Otomatik güvenlik kesici vanaları (Sıvı ve gaz yakıtlar için)
31. Tüm vanaların rahatlıkla açılıp kapanması	69.. Güvenlik pimi veya benzer donanım (Katı yakıtlar için)
32. Kızgın su ana giriş ve çıkış kapama vanalarının kazana doğrudan bağlanması	70. Boru sisteminin her yakıtı brülöre ayrı ayrı verebilecek şekilde düzenlenmesi (iki yakıt borusunun aynı brülöre bağlanması durumunda)
33. Genleşme tankı ve kazan bağlantısı üzerinde vana olmaması veya kilitlenebilir vana	H.ELEKTRİK PANOSU
34. Geri dönüşsüz dolaşım ve/veya besleme hattı vanaları ve havalandırma vanaları	71. Elektrik panosu ve/veya kumanda panosu adreslemeleri
35. Dip blöf	72. Doğrudan ve dolaylı olarak elektrik riskine karşı önlem
36. El ve adam giriş delikleri	I.BACA
37. Kazan etiketi ve işaretlemesi	73. Kazan bacası müstakilliği
D.ÖLÇÜM CİHAZLARI	74. Bacanın komşu binalar ve ait olduğu bina mahyasına mesafeleri
38.Manometre; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi	75. Bacaya yabancı madde girişinin engellenmesi
39. Manometre; Skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma	76. Kazan ve bacanın yıldırıma karşı korunması
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır	
İ. TEST, DENEY VE MUAYENE	
79. Hidrostatik deney (kazan °C su ile Bar basınçta, dk test altında tutuldu.)	
80. Emniyet ventili deneyi (..... bar)	
KUSUR AÇIKLAMALARI	
NOTLAR	
SONUÇ VE KANAAT	
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor..... (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KIZGIN SU KAZANI MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.