



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Yapay Tırmanma Yapıları Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER					
Firma Adı				Telefon	
Muayene adresi				E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati	
Periyodik Kontrol Tipi					
Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.)					
KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER					
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi		
EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER					
Üretici Adı			Ekipmanın Cinsi		
Üretici Adresi					
Seri no					
İmal yılı					
Standart No ve Tarihi					
MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER		D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER		D
1- Münferit koruma noktalarının ilk yüksekliği $\leq 3,10$ m mi?			12- Koruma noktaları arası mesafe $h \leq 4$ m için $1,00$ m mi? ($\pm 10\%$)		
2- Koruma noktaları arası mesafe $h > 4$ m için $1,10$ m mi? ($\pm 10\%$)			13- Koruma noktaları arası mesafe $h > 5$ m için $1,20$ m mi? ($\pm 10\%$)		
3- Koruma noktaları arası mesafe $h > 6$ m için $1,30$ m mi? ($\pm 10\%$)			14- Koruma noktaları arası mesafe $h > 7$ m için $1,40$ m mi? ($\pm 10\%$)		
4- Koruma noktaları arası mesafe $h > 8$ m için $1,50$ m mi? ($\pm 10\%$)			15- Koruma noktaları arası mesafe $h > 10$ m için $2,00$ m mi? ($\pm 10\%$)		
5- Münferit tepe koruma noktaları en az iki sabitleme noktasına bağlı mı?			16- Tepe koruma noktaları dayanımı hesap/deney ile doğrulandı mı?		
6- Koruma noktası bağlantısı dayanımı ≥ 20 kN mu?			17- Yapısal bütünlük: hesaplanan yükler altında kalıcı deformasyon yok mu?		
7- Panel yüzey elemanları $0,8$ kN yük altında sehim $\leq L/100$ mü?			18- Panel sabitleme noktası $1,2$ kN yükte $\leq 0,5$ mm deformasyon gösteriyor mu?		
8- Panel sabitleme noktası deney sonrası yerinden çıkmadı mı?			19- Kanıtlama deneyi sonrası kırılma/çatlama yok mu?		
9- Düşme alanı engel/köşe içermiyor mu?			20- Düşme alanı boyutu $h \leq 3$ m için $L1 \geq 2000$ mm mi?		



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Yapay Tırmanma Yapıları Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D
10- Düşme alanı boyutu $h > 3$ m için $L1 \geq 2500$ mm mi?		21- Darbe emici minder/çakıl vb. malzeme uygun derinlikte mi? (çakıl 400 mm, çap 8–16 mm)	
11- Azami çıkıntı yüksekliği ≤ 4500 mm mi?		22- Üzerinde durulabilir çıkıntı yüksekliği ≤ 4000 mm mi?	
23- Tırmanma yüzeylerinde keskin kenar/pürüz yok mu?		26- Tırmanma yüzeylerindeki kenarlar ≥ 1 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı?	
24- Tırmanma yüzeyinde 8–25 mm boşluk yok mu? (15 mm'den derin olmamalı)		27- Serbest alan yeterli mi? (engel yok, güvenli iniş mümkün)	
25- İmalatçı işaretleri mevcut mu? (ad, marka, EN 12572-1/2, tarih)		28- Talimat el kitabı mevcut mu? (koruma noktaları, azami yükler, bakım talimatları)	
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.			

KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER

--

FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER

--	--	--	--

NOTLAR

--

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

Muayene Personeli

Adı Soyadı



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Yapay Tırmanma Yapıları Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ünvanı	
İmza	

