



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ENDÜSTRİYEL RAFLAR MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER

Firma adı		Konumu	
Adresi		Başlangıç ve Bitiş Saati	
Tel-Faks-email		Kontrol Tarihi	
Sözleşme ID		Bir Sonraki Kontrol Tarihi	
Rapor No		SGK Sicil No	
Test Standart Numarası ve Adı	- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik - TS EN 15635 Standardı - TS EN 15878 Standardı - EN 15620 Standardı - TS 5729 Standardı		

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka		Ayak Koruyucu	☐ Var ☐ Yok	Raf Derinliği (cm)	
Tip		İlk Kat Yüksekliği (cm)		Döşeme Tipi	
Model		Kat Sayısı (Level)		Birim Yüğü (kg)	
Yapım Yılı		Yükseklik (cm)		Bölüm Yüğü (kg)	
TSE / CE		Bölüm Uzunluğu (cm)		Kompartıman Yüğü (kg)	
Zemin		Bölme Adedi			
Koridor Genişliği (cm)		Sıra Uzunluğu (cm)			
BİLEŞENLER	MALZEME/TİP	EBATLAR (Et Kalınlığı / Y-G veya ϕ)	BİLEŞENLER	MALZEME/TİP	EBATLAR (Et Kalınlığı / Y-G veya ϕ)
Raf Ayağı			Dikey Çapraz		
Taban Levhası			Yatay Çapraz		
Ana Kiriş			Raf Döşeme		
Tali Kirişler			Diğer: ...		
Birim Yüğü	☐ Paletli Yüğü	☐ Küçük Parçalar (Mekanik Yükleme)	☐ Uzun Birim Yüğü	☐ Dinamik Depolama	☐ Diğer: ...
Yük Aksesuarı	☐ Palet (Ahşap, Metal, Plastik)		☐ Konteyner (.....)		☐ Diğer (.....)
İstifleme Aracı	☐ Forklift	☐ İstif Makinası	☐ Çok Dar Koridor (VNA)	☐ Stacker (S/R)	☐ Diğer (.....)
Raf Sınıfı	☐ Sınıf 100	☐ Sınıf 200	☐ Sınıf 300A	☐ Sınıf 300B	☐ Sınıf 400 Dar Koridor ☐ Sınıf 400 Geniş Koridor

3. KULLANILAN TEÇHİZAT BİLGİLERİ

Cihaz Adı	Marka/Modeli	Kalibrasyon Numarası/Seri Numarası

4. TEST VE MUAYENELER

KONTROL KRİTERLERİ (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK)	DEĞERLENDİRME		
	U	UD	UY
A. ÖN KONTROLLER			
1. Ekipman sicil kartı, Bakım-onarım defteri, Periyodik Kontrol Dosyaları	☐	☐	☐
2. Ekipman bilgi etiketi, statik hesaplamalar	☐	☐	☐

İçerenköy Mah. Karaman

Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ENDÜSTRİYEL RAFLAR MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

3. Uyarı Levhaları: Kapasite, Diğer Uyarılar, Ebatlar, Görünürlük	☐	☐	☐
4. Etiket bilgileriyle uyumluluk (ilave kat, genişlik vb.)	☐	☐	☐
5. Sorumlu / Yetkili Personel eğitim ve ekipman durumu	☐	☐	☐
6. Hasar / Arıza anlık raporlamaları	☐	☐	☐
7. Bir önceki kontrol raporundaki uygunsuzlukların giderilmesi	☐	☐	☐
B. RAF ZEMİNİ VE ORTAM KONTROLLERİ			
8. Raf Zemini: Çukur, Engel	☐	☐	☐
9. Zemin Eğimi	☐	☐	☐
10. Zemin Temizliğinin Uygunluğu: Toz, Çamur, Islaklık, Engeller	☐	☐	☐
11. Raf – Zemin Bağlantısının Uygunluğu: Cıvata, Somun, Pul, Ayar Pimi	☐	☐	☐
12. Raf – Zemin Bağlantısında deformasyon, kat farkı	☐	☐	☐
13. Koridor genişliğinin, raf sınıfına ve istifleme aracına uygun olması	☐	☐	☐
14. Yeterli aydınlatma	☐	☐	☐
C. RAF SİSTEMİ KONTROLLERİ			
15. Yüzeylerin uygunluğu (Boya, korozyon, keskin kenar vb.)	☐	☐	☐
16. Kolon / Ayak durumunun uygunluğu (Hasar, eğilme , bükülme vb.)	☐	☐	☐
17. Kiriş / Kol durumunun uygunluğu (Hasar, eğilme , bükülme vb.)	☐	☐	☐
18. Kolon / Kiriş bağlantılarının uygunluğu (Hasar, cıvata , pim vb.)	☐	☐	☐
19. Çapraz ve Yatay Destekler	☐	☐	☐
20. Stoperler / Sınırlayıcılar	☐	☐	☐
21. İçine girilir sistem	☐	☐	☐
22. Dinamik Depolama varsa, makara ve kayma yüzeyleri ile hizalayıcılar ve frenlerin uygunluğu	☐	☐	☐
23. Ayak koruyucu ve kılavuzların durumu	☐	☐	☐
24. Diğer: ...	☐	☐	☐
D. YARDIMCI EKİPMANLAR			
25. İstifleme aracının kontrol raporu ile hasar ve eksiklik durumları	☐	☐	☐
26. Yük aksesuarlarının (Paletler, Konteynerler vb.) uygunluğu (Hasar, çarpma, kaçıklık, çivi vb.)	☐	☐	☐
27. Diğer: ...	☐	☐	☐

5.EKLER

EK – 1 KONTROLLER

İçerenköy Mah. Karaman

Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ENDÜSTRİYEL RAFLAR MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

RAF NO	KOMPARTMAN NO	KOLON						KİRİŞ (A: ÖN/SOL, B: ARKA/SAĞ) MAKS. SEHİM: L/200 = 13,5 mm; L/100 = ... mm						RİSK SINIFI			NOTLAR VE GÖZLEMLER		
		ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 3 mm	ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 5 mm	DESTEK BAĞLANTILARI DURUMU ≤ 10 mm	KOLON DİKEYLİĞİ	ZEMİN VE BAĞLANTI DURUMU	BAĞLANTILAR: CIVATALAR, PİMLER, ...	DİĞER: ...	KİRİŞ KONUMU	DİKEY KAÇIKLIK	YATAY KAÇIKLIK	TALI KİRİŞ VE YATAY ÇAPRAZLAR	KİRİŞ BAĞLANTILARI	EMNİYET PİMLERİ	DİĞER: ...	YEŞİL		SARI	KIRMIZI*
A	1							A											
								B											
A	2							A											
								B											
A	3							A											
								B											
A	4							A											
								B											
A	5							A											
								B											
A	6							A											
								B											
A	7							A											
								B											
A	8							A											
								B											
A	9							A											
								B											
A	10							A											
								B											

İçerenköy Mah. Karaman

Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ENDÜSTRİYEL RAFLAR MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

A	11									A									
										B									
A	12									A									
										B									

RAF NO	KOMPARTMAN NO	KOLON								KİRİŞ (A: ÖN/SOL, B: ARKA/SAĞ) MAKS. SEHİM: L/200 = 13,5 mm; L/100 = ... mm								RİSK SINIFI			NOTLAR VE GÖZLEMLER
		ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 3 mm	ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 5 mm	DESTEK BAĞLANTILARI DURUMU ≤ 10 mm	KOLON DİKEYLİĞİ	ZEMİN VE BAĞLANTI DURUMU	BAĞLANTILAR: CIVATALAR, PİMLER, ...	DİĞER: ...		KİRİŞ KONUMU	DİKEY KAÇIKLIK	YATAY KAÇIKLIK	TALİ KİRİŞ VE YATAY ÇAPRAZLAR	KİRİŞ BAĞLANTILARI	EMNİYET PİMLERİ	DİĞER: ...		YEŞİL	SARI	KIRMIZI*	
B	1									A											
										B											
B	2									A											
										B											
B	3									A											
										B											
B	4									A											
										B											
B	5									A											
										B											
B	6									A											
										B											
B	7									A											
										B											
B	8									A											
										B											
B	9									A											
										B											

İçerenköy Mah. Karaman

Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

ENDÜSTRİYEL RAFLAR MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

B	10									A									
										B									
B	11									A									
										B									
B	12									A									
										B									

RAF NO	KOMPARTMAN NO	KOLON							KİRİŞ (A: ÖN/SOL, B: ARKA/SAĞ) MAKS. SEHİM: L/200 = 13,5 mm; L/100 = ... mm							RİSK SINIFI			NOTLAR VE GÖZLEMLER
		ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 3 mm	ÇEVRE KARŞISINDAN ≤ 5 mm	DESTEK BAĞLANTILARI DURUMU ≤ 10 mm	KOLON DİKEYLİĞİ	ZEMİN VE BAĞLANTI DURUMU	BAĞLANTILAR: CIVATALAR, PİMLER, ...	DİĞER: ...	KİRİŞ KONUMU	DİKEY KAÇIKLIK	YATAY KAÇIKLIK	TALI KİRİŞ VE YATAY ÇAPRAZLAR	KİRİŞ BAĞLANTILARI	EMNİYET PİMLERİ	DİĞER: ...	YEŞİL	SARI	KIRMIZI*	
C	1								A										
									B										
C	2								A										
									B										
C	3								A										
									B										
C	4								A										
									B										
C	5								A										
									B										
C	6								A										
									B										
C	7								A										
									B										
C	8								A										
									B										

İçerenköy Mah. Karaman

Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

