



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Atlıkarıncalar Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER				
Firma Adı			Telefon	
Muayene adresi			E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati
Periyodik Kontrol Tipi				
Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.)				
KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER				
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi	
EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Üretici Adı			Ekipmanın Tipi	
Üretici Adresi				
Seri no				
İmal yılı				
Standart No ve Tarihi				

MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D
1- Metal yüzeylerde pas, çatlak, boya kabarması var mı? (Olmamalı)		13- Ahşap elemanlarda kıymık, çürüme, emprenye eksikliği var mı?	
2- Kaymaz yüzeyler mevcut mu, aşınma/bozulma yok mu?		14- Mekanizma ve yataklarda boşluk, deformasyon, yağsızlık var mı?	
3- Döner mil bağlantıları gevşememiş mi, rulmanlar serbest dönüyor mu?		15- Döner milde oynama ≤ 2 mm mi?	
4- Döner yataklarda çatlak, kaynak hatası, aşınma var mı?		16- Fren sistemi döner hareketi en fazla 2 tur içinde güvenli şekilde durdurabiliyor mu?	
5- Sabit elemanlarla kullanıcı arasında en az 500 mm yatay mesafe var mı?		17- Döner kolların zemine mesafesi ≥ 60 mm mi? (görüşte)	
6- Döner kolların zemine mesafesi ≥ 110 mm mi? (görüş dışında)		18- Baş-boyun sıkışma testinde Prob D geçmiyor, Prob C/E sıkışmadan girip çıkıyor mu?	
7- Parmak sıkışması: Açıklıklar <8 mm veya ≥ 25 mm mi?		19- Ayak/bacak sıkışması: Hareket yönünde boşluk en fazla 30 mm mi?	
8- Basma yüzeyleri ≥ 100 mm genişlikte mi?		20- Basma yüzeyleri ≥ 300 mm uzunlukta mı?	
9- Basma yüzeyi kenar koruması ≥ 10 mm mi?		21- Platform yüksekliği >600 mm ise kenar koruması ≥ 60 mm mi?	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Atlıkarıncalar Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D
10- Zincir iç boşluğu 8,6–12 mm aralığında mı?		22- Zincir halkalarında kaynak hatası, çatlak var mı?	
11- Halat çapı 25–45 mm aralığında mı?		23- Halatlarda yıpranma/kopma var mı?	
12- Düşme alanı en az 1,5 m genişliğinde mi?		24- Zemin kaplaması darbe emici özellikte mi?	
25- Zemin HIC ≤ 1000 ve $g_{max} \leq 200$ test raporlarıyla doğrulandı mı?		35- Çakıl kullanıldıysa çap 8–16 mm, kalınlık ≥ 400 mm mi?	
26- Minder kullanıldıysa sabitlenmiş ve aralıklar doldurulmuş mu?		36- A Tipi: Askılar arası mesafe ≥ 900 mm mi?	
27- A Tipi: Tutamak çapı 16–45 mm aralığında mı?		37- B Tipi: Zemin seviye farkı $\leq \pm 5$ mm mi?	
28- B Tipi: Zemin–platform boşluğu ≤ 8 mm veya ≥ 25 mm mi?		38- C Tipi: Askı elemanları zemine ≥ 350 mm mesafe bırakıyor mu?	
29- C Tipi: Tek uçtan bağlı halatta sabit nokta ile eleman arası ≥ 900 mm mi?		39- D Tipi: Ray ek yerleri yükseklik farkı ≤ 3 mm mi?	
30- D Tipi: Tekerlek yan boşluğu ≤ 5 mm mi?		40- E Tipi: Disk kenarları ≥ 3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı?	
31- E Tipi: Disk–zemin mesafesi ≥ 60 mm (görüşte) / ≥ 110 mm (görüş dışı) mi?		41- F Tipi: İç kenarlar ≥ 3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı?	
32- F Tipi: Serbest alan ≥ 500 mm, düşme alanı $\geq 1,5$ m mi?		42- ≤ 500 mm serbest duran: Açıklıklar < 8 mm veya ≥ 25 mm mi?	
33- ≤ 500 mm serbest duran: Kenarlar ≥ 3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı?		43- Etiket üzerinde imalatçı adı/adresi, üretim yılı, EN 1176-5 işareti mevcut mu?	
34- Etiket üzerinde maksimum kullanıcı sayısı yazıyor mu?		44- Uyarı levhaları ve kullanım talimatları mevcut mu?	
Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y” Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.			

KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER

--

FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER

--	--	--	--

NOTLAR

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Atlıkarıncalar Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

--

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİREN MUAYENE PERSONELİ

Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmza	

