



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER				
Firma Adı			Telefon	
Muayene adresi			E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati
Periyodik Kontrol Tipi				
KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA AİT BİLGİLER				
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi	
EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Üretici		Muayene Standardı/Mevzuatı		
Ürün adı				
Seri no				
İmal yılı				

MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER	D
GENEL GÜVENLİK		13.Acil durum prosedürleri işletmeci tarafından yazılı olarak bulunduruluyor mu?	
1.Kapalı oyun elemanı güvenlik gereklerine uygun mu?		14.Bağlantılar sağlam mı, alet kullanmadan sökülemeyecek şekilde mi?	
2.Kullanılan malzemeler alev geciktirici özelliğe sahip mi?		15.Düşme kaydırakları kullanım sırasında gözetim altında tutulabiliyor mu?)?	
3.Kapalı oyun alanı içinde en az bir yetişkin erişim yolu var mı?		16.Bağlantılar, montaj ve kaydırak yapısı sağlam mı; deformasyon/gevşeklik yok mu?	
4.Yetişkin erişim yolunun yüksekliği ve genişliği uygun mu?		17.Kaydırakta yaş grubu, kapasite ve kullanım kuralları belirtilmiş mi?	
5.Yüzey kaplamaları çocuk sağlığına uygun mu?		18.Elektrikli aletler ilgili standartlara uygun ve kablolar korumalı mı?	
6.Tahliye kapasitesi ve çıkış sayısı uygun mu?		19.Köpük oyun elemanları ile esnek malzemeler arasındaki boşluklar uygun şekilde kapatılmış mı?	
YAPISAL KONTROLLER		20.Tırmanmaya karşı koruma sağlanmış mı?	
7.Yerden 2 m yüksekliğe kadar yeterli darbe emici yüzey sağlanmış mı?		21.Oyun alanı gözetim için görüş engeli oluşturuyor mu? Gerekiyorsa kamera sistemi mevcut mu?	
8.Uygun işaretler mevcut mu? (yaş grubu, kapasite, acil çıkış, oyun kuralları)		22.Aydınlatma armatürleri korunaklı ve çocukların erişemeyeceği şekilde mi?	
9.Acil çıkış sayısı ve kapasite uygun mu?		KAYDIRAKLAR	



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

10.Düşme/çarpma alanı ölçüleri standartlara uygun mu?	23.Kaydırak başlama bölümüne erişim merdiven, tırabzanlı basamak, tırmanma alanı veya araç yolu ile sağlanıyor mu?
11.Sert/çıkıntılı yüzeylerde mesafeler uygun mu?	24.Serbest duran kaydıraqlarda ilk merdiven, yön değişikliği olmadan 2.500 mm azami dikey yüksekliğe kadar erişebiliyor mu?
12.Açıklık ölçüleri sıkışma riskine karşı uygun mu?	25.Ray veya enine tutunma çubuğu başlama bölümünün 600–900 mm yukarısında mı?
26.Başlama bölümü kolayca erişilebiliyorsa serbest düşme yüksekliği en fazla 1.000 mm mi?	45.Kaydırak yüzeyi aşınmaya, kötü hava koşullarına ve deformasyona dayanıklı mı?
27. 1.000 mm'den fazla düşme yüksekliği olan kaydıraqlarda giriş açıklığında ray veya enine tutunma çubuğu bulunuyor mu?	46.Mafsallarda keskin kenar, boşluk veya jilet etkisi yaratacak bir yapı yok mu?
28.Ray veya enine tutunma çubuğu başlama bölümünün 600–900 mm yukarısında mı?	47.Halat çapı 16–45 mm arasında mı ve uçları yıpranmayı önleyecek şekilde işlenmiş mi?
29.Her kaydıraqta en az 350 mm uzunluğunda başlama bölümü var mı?	48.Tutma yerleri kapalı halka şeklinde değil mi (boğulma/sıkışma riski önlenmiş mi)?
30.Başlama bölümü eğimi 0°–5° aralığında mı?	49.Tek parça yüzey tercih edilmiş mi veya ek yerleri güvenli mi?
31.Başlama bölümü genişliği kayma bölümü ile aynı mı?	50.Yan kenarlar en az 3 mm yarıçaplı yuvarlatılmış mı?
32.Yanal koruma başlama bölümünden kayma bölümüne kesintisiz devam ediyor mu?	51.Yanal koruma kayma yüzeyi boyunca sürekli mi ve yüksekliği Çizelge 1'e uygun mu?
33.Ek yerleri takılmaya veya yaralanmaya neden olacak şekilde mi?	52.Kaydırakta yaş grubu, kapasite, acil durum işaretleri ve kullanım kuralları gibi bilgiler var mı?
34.Düz veya helezon kaydıraqlarda genişlik ve yanal koruma yükseklikleri standartlara uygun mu (700 mm altı veya 950 mm üstü genişlik)?	53.Kaydırak çevresi temiz, engellerden arındırılmış ve gözetim için görüş açık mı?
35.Çok yollu kaydıraqlarda yol bölücülerin yüksekliği en az 100 mm ve kenarları yuvarlatılmış mı?	54.Kaydırak altı ve çevresi darbe emici yüzeyle kaplı mı?
36.Kayma yüzeyleri, giysi ve uzuv sıkışmasını önleyecek şekilde pürüzsüz mü?	55. Her kaydırakta en az 1000 mm yatay başlangıç bölümü mevcut mu?

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

37.Çıkış bölümü Tip 1 veya Tip 2 standart ölçülerine uygun mu?		DÜŞME KAYDIRAKLARI	
38.Çıkış bölümünün eğimi azami 10° (Tip 1) veya 5° (Tip 2) mi?		56. Başın arkasına çarpmayı önlemek için başlangıç bölümü ile kayma bölümü arasındaki oturma pozisyonu yarıçapı en az 100 mm mi?	
39.Çıkış bölümü uzunluğu ve yerden yüksekliği standartlara uygun mu?		57. Kayma yüzeyinden 90° açıyla ölçülen en az 500 mm yükseklikte yan koruma var mı?	
40.Çıkış alanı etrafında en az 1.000 mm çarpma alanı var mı ve darbe azaltıcı yüzey sağlanmış mı?		58. Kayma yüzeyinden 90° açıyla ölçülen en az 750 mm yükseklikte yan koruma var mı?	
41.Tünel bölümlerinin iç yüksekliği en az 750 mm ve iç genişliği en az 750 mm mi?		59.Yan korumalar başlangıç bölümünden çıkış bölümüne kadar kesintisiz mi?	
42.Tünel bölümleri başlama bölümünden sonra başlayıp çıkış bölümüne girmeden sonlanıyor mu?		60. Düşme kaydıracağı içbükey eğriyle yatay çıkışa bağlanıyor mu (düşmeyi yumuşatma)?	
43.Kaydırak çevresinde yeterli serbest alan ve düşme/çarpma alanı sağlanmış mı?		TAVAN RAYLI SİSTEMLER	
44.Sert yüzey ve çıkıntılı parçalarla arada en az 200 mm mesafe var mı?		61.Seyyar parçalar üstten ray içinde uç durdurucularla sabitlenmiş mi?	
62. Hareket sınırlayıcılar sağlam mı ?		76.Kenarlar kolayca temizlenebilir mi? Taban düz ve tehlikeli nesnelerin sıkışmasını önleyecek şekilde kaplanmış mı?	
63.Her bir üstten geçen rayda yalnızca bir adet hareketli parça bulunuyor mu?		77. 36 aydan büyük çocuklar için derinlik en fazla 600 mm mi?	
64.Kullanıcıların parmaklarının rayda sıkışmasını önleyecek koruyucu kapak veya entegre tasarım mevcut mu?		78.36 aydan küçük çocuklar için derinlik en fazla 450 mm mi?	
65.Başlangıç ve son noktadaki durdurucular enerji emici malzemeden mi ve uygun mesafede mi (≥ 1.200 mm veya bağlantı elemanı uzunluğunun %75'i)?		79. Kullanılan topların çapı en az 60 mm mi?	
66.Paralel raylı araçlarda üniteler arasında çarpışmayı önleyen muhafaza var mı?		80.Top havuzuna giriş noktaları veya içindeki platformlar tabandan 1.000 mm'yi aşmıyor mu?	
67.Tutma yerleri kullanıcıya uygun ergonomide mi ve güvenli şekilde tasarlanmış mı?		81.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa genel oyun top havuzundan ayrılmış mı?	



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

68.Hasarlı, çatlamış veya delinmiş topraklar derhal çıkarılıyor mu?		82.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa gözlem alanlarından görülebiliyor mu?	
69.Tutma yerleri kapalı halka şeklinde değil mi (boğulma/sıkışma riski önlenmiş mi)?		83.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa toprakların derinliği 400 mm'yi aşmıyor mu?	
70.Koltuklar uygun darbe emici malzeme ile kaplı mı, çocuk istediğinde inebilecek şekilde tasarlanmış mı?		84.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa kaydırdan itibaren en az 2.000 mm uzunluk sağlanmış mı?	
71.Koltuk alt kısmı yerden en az 250 mm yükseklikte mi?		85.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa engellerden arındırılmış mı?	
Çember veya kayış koltuk uygun mu?		86.Toplar, havuzun her yerinde eşit derinlikte tutuluyor mu?	
72.Üstten geçen rayların her iki yanında en az 1.200 mm boşluk ve çarpışmayı önleyecek muhafaza var mı?		87.Toplar düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu?	
73.Darbe alanında kullanılan yüzey kaplaması en az 1.000 mm serbest düşme yüksekliği için gerekli darbe azaltma seviyesine sahip mi?		88.Top havuzu ve top kullanım kuralları, yaş grubu ve kapasite belirtilmiş mi?	
TOP HAVUZU		89.Top havuzu gözetim için görüş engeli var mı?	
74.Top havuzu, normal oyun sırasında toprakların dışarı dökülmesini en aza indirecek şekilde tasarlanmış mı?		ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMANLAR	
75.Zemin yüzeyi en az 600 mm kritik düşme yüksekliği gerekliliklerini karşılıyor mu?		90.Elektrikli ekipmanlar ilgili standartlara uygun mu ve kullanıcıların erişimine kapalı mı?	
		91.Elektrikli ekipman üreticinin talimatlarına göre kurulmuş mu?	
92.Kablolama, priz ve bağlantılar topraklama mevcut mu?			
93.Elektrik besleme kabloları kullanıcılar tarafından erişilemez ve korunaklı mı?			
94.Çocukların fiş, priz, kablo veya ekipmana doğrudan temasını önleyecek fiziksel koruma var mı?			
95.Gerekirse ekipmanın enerjisini kesecek bir acil durum şalteri veya sigortası mevcut mu?			



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

96.Ekipman uygun yalıtıma ve nem/suya karşı yeterli IP derecesine sahip mi?			
97.Elektrikli ekipman için periyodik test, bakım ve ölçüm planı mevcut mu? (örn. izolasyon testi, kaçak akım kontrolü)			
KAPALI OYUN YAPILARI İÇİNDEKİ ZIPLAYAN ELEMANLAR			
98.Zıplama elemanları ağlar/destekler güvenli mi?			
99.Yatak yüzeyi pürüzsüz, düzgün, kesintisiz ve uygun araçlarla sabitlenmiş mi?			
100.Zıplama elemanları bitişik şekildeyse aralarında tam ayırma ağı var mı?			
101.Her bir zıplama elemanının üzerinde aynı anda yalnızca bir kişinin kullanması gerektiğini belirten işaret var mı?			
102.Alternatif sabitleme elemanları tamamen kaplanmış mı?			
103.Hasarlı ağ/yüzeyler derhal onarılıyor mu?			
104.Ağ yerine sert ve düz bir yüzey kullanılıyorsa yükseklik şartları sağlanmış mı?			
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.			

KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

TAMAMEN KAPALI OYUN ELEMANLARI KONTROL RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması

Kontrolü Gerçekleştiren Muayene Personeli

Adı Soyadı

Ünvanı

İmza