
En nuestro proyecto de Lenguaje de Marcas nos ha tocado los siguientes puntos:

- Etiquetas de color: Este nos permite asignarles colores a las tareas dependiendo de su importancia o según su tipo
- Recordatorios: Implementa notificaciones o recordatorios para tareas importantes utilizando las API de notificaciones del navegador
- Estadísticas: Nos dice la tarea que esta completada, En proceso, Por hacer
- Almacenamiento local: Utilizamos el localStorage para guardar tareas y gracias a ello cuando cerremos el navegador y volvamos a abrir el index sigamos teniendo las tareas

¿Como las utilizamos?



En donde pone ¿Qué quieres hacer hoy? Le debemos de escribir la tarea que queramos, luego donde pone Normal si le damos nos sale esto:



Dependiendo lo que pongamos, ya sea : Normal, Importante, Opcional se nos pondra de un color u otro. (Se pone del color de la opción)

Cuando ya tengamos la tarea escrita le damos a Agregar tarea y nos saldra esto:




Cuando tengamos nuestra lista de tareas le podemos modificar el estado dándole donde pone "Sin hacer" y nos saldrá esto:




Esto depende del estado en el que tengamos la tarea, cuando la terminemos le ponemos Terminada y se actualizaría al instante.

Una de las implementaciones que hemos puesto ha sido la del localStorage. Esta nos ayuda a cuando cerramos la página y la volvamos a abrir se nos guarde la información que teníamos y por lo tanto tengamos todas las tareas puestas:





La imagen de arriba tenemos la nueva página abierta y seguimos teniendo todas las tareas que almacenamos



Esta imagen es el apartado de notificaciones mediante api, que envía notificaciones cada vez que se añade una tarea