

Cucumber Report

25 de mar. de 2023 08:01:06

Start : mar. 25, 8:00:31.668 AM

End : mar. 25, 8:01:05.225 AM

Duration : 33.557 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 2
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 6
FAILED - 0
SKIPPED - 0



Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Login</u>	33.557 s	2	2	0	0	6	6	0	0

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@smoke	1	1	0	0	1	1	0	0
@login	2	2	0	0	1	1	0	0
@login-CT001	1	1	0	0	1	1	0	0
@regression	1	1	0	0	1	1	0	0
@login-CTE001	1	1	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Login	2	2	0	0	33.557 s






#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Login	CT001 - Login	3	3	0	0	22.201 s
2	Login	CTE001 - Login exception	3	3	0	0	11.337 s

Login

PASSED	DURATION - 33.557 s	Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 6 Pass - 6 Fail - 0 Skip - 0	
/ 8:00:31.668 AM // 8:01:05.225 AM /					

CT001 - Login

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 22.201 s</div>	<div><table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Duration (s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>3</td><td>9.5</td></tr></tbody></table></div>	Step	Duration (s)	1	2	2	0.2	3	9.5	<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div><div>3</div></div>
Step	Duration (s)											
1	2											
2	0.2											
3	9.5											
<div>/ 8:00:31.671 AM // 8:00:53.872 AM /</div>												
<div>Login</div>												
<div>@smoke @login @login-CT001 @regression</div>												

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given I access the login page	PASSED	1.967 s
2	When I fill in the login form	PASSED	0.219 s
3	Then the item My Dashboard should appear in the header of the page	PASSED	9.512 s
	AFTER - stepsDefinitions.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.727 s
	CT001 - Login		
			

CTE001 - Login exception

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 11.337 s</div>	<div><table><thead><tr><th>Step</th><th>Duration (s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2.640</td></tr><tr><td>2</td><td>0.144</td></tr><tr><td>3</td><td>1.663</td></tr></tbody></table></div>	Step	Duration (s)	1	2.640	2	0.144	3	1.663	<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div><div>3</div></div>
Step	Duration (s)											
1	2.640											
2	0.144											
3	1.663											
<div>/ 8:00:53.888 AM // 8:01:05.225 AM /</div>												
<div>Login</div>												
<div>@login-CTE001 @login</div>												

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given I access the login page	PASSED	2.640 s
2	When I fill in the login form with the data email "" and password ""	PASSED	0.144 s
3	Then the error message "Invalid email or password." should appear in the page	PASSED	1.663 s
	AFTER - stepsDefinitions.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.386 s
	CTE001 - Login exception		