Meninas e meninos no espectro

O que muda no autismo e na PHDA, e o que cada um precisa



Leonor de Carvalho da Cruz
Ricardo da Cruz de Carvalho

Outubro de 2026

Uma palavra nossa

Somos a Leonor e o Ricardo, pais de cinco filhos. Quatro deles são neurodivergentes, com diagnósticos de autismo e de perturbação de hiperactividade e défice de atenção.

O Ricardo também é autista e tem PHDA, mas só recebeu o diagnóstico aos 38 anos. Hoje é investigador, doutorado em Biologia, e sabe por experiência própria que ser autista não impede ninguém de ir longe.

Na nossa casa há raparigas e rapazes neurodivergentes, e cedo percebemos que as coisas não se manifestam da mesma maneira em todos. Há sinais que saltam à vista e outros que passam despercebidos durante anos, escondidos atrás de um sorriso ou de uma boa nota.

Este guia fala dessas diferenças. Não para criar caixas novas, mas para ajudar pais, professores e família a reparar em quem costuma ficar de fora. Cada criança é única, seja rapaz ou rapariga.

Leonor e Ricardo

Ricardo · ricardoduartecruz@gmail.com
Leonor · leonordecarvalho@gmail.com

SOBRE ESTE GUIA

O texto deste guia foi escrito com a ajuda do Claude, um assistente de inteligência artificial da Anthropic, e as ilustrações foram geradas com o Gemini, da Google. Todo o conteúdo foi revisto, corrigido e aprovado por Leonor de Carvalho da Cruz e Ricardo da Cruz de Carvalho.

Índice

Para que serve este guia 4

Parte I. O que muda 5

1. Porque se fala de diferenças 6
2. O autismo nos rapazes 7
3. O autismo nas raparigas 8
4. Camuflagem, o esforço invisível 9
5. A PHDA nos rapazes 10
6. A PHDA nas raparigas 11
7. Diagnósticos que chegam tarde 12

Parte II. O que cada um precisa 13

8. O que ajuda os rapazes 14
9. O que ajuda as raparigas 15
10. Puberdade e adolescência 16
11. Emoções, ansiedade e auto-estima 17
12. Ver para além do comportamento 18

Dez ideias para levar 19

Mitos e verdades 20

Para saber mais 21

Para que serve este guia



Durante muitos anos, o autismo e a PHDA foram estudados sobretudo em rapazes. As descrições, os testes e a imagem que muita gente tem destas condições foram construídos a partir deles. Por isso, muitas raparigas só são diagnosticadas muito tarde, ou nunca.

Este guia está dividido em duas partes. A primeira explica o que costuma mudar entre rapazes e raparigas. A segunda fala do que cada um precisa, em casa e na escola. No fim há uma página com leituras para quem quiser saber mais.

Uma nota importante. Falamos de tendências, não de regras. Há rapazes discretos e raparigas muito irrequietas. Há também pessoas autistas que não se revêem nestas categorias, e merecem o mesmo respeito.


PARTE I

O que muda

Esta parte explica porque é que o autismo e a PHDA podem parecer diferentes em rapazes e em raparigas, e porque é que tantas raparigas passam despercebidas.

CAPÍTULO 1

Porque se fala de diferenças



O autismo é diagnosticado várias vezes mais em rapazes do que em raparigas. Uma revisão de estudos publicada em 2017 estimou cerca de três rapazes para cada rapariga, e sugeriu que muitas raparigas autistas não chegam a ser identificadas. Na PHDA passa-se algo parecido na infância.

Parte da diferença pode ser biológica. Mas outra parte vem da forma como as dificuldades se mostram. Nos rapazes costumam ser mais visíveis. Nas raparigas ficam muitas vezes debaixo da superfície, como a parte escondida de um icebergue.

O que convém saber

- Muitas raparigas recebem primeiro outros diagnósticos, como ansiedade ou depressão
- Os critérios e os testes foram desenvolvidos sobretudo com rapazes
- Uma rapariga calada e bem-comportada também pode precisar de apoio

CAPÍTULO 2

O autismo nos rapazes



Nos rapazes, o autismo é muitas vezes mais fácil de reconhecer. Os interesses intensos costumam ser em temas pouco comuns, como horários de comboios, mapas ou números. As dificuldades sociais notam-se mais, e os movimentos repetitivos são muitas vezes mais visíveis.

Isto leva a diagnósticos mais cedo, o que é bom. Mas também pode levar a que o rapaz seja visto apenas pelo comportamento, como "o miúdo difícil", e não pela pessoa que é.

Sinais mais frequentes

- Interesses muito intensos em temas invulgares
- Dificuldade visível em brincadeiras de grupo e em conversas
- Reacções fortes a mudanças e a estímulos
- Comportamentos que chamam a atenção na escola
- Pouca vontade de esconder o que sente ou o que pensa

CAPÍTULO 3

O autismo nas raparigas



Muitas raparigas autistas aprendem a observar e a imitar os outros. Copiam expressões, frases e formas de vestir para se integrarem. Os seus interesses intensos podem ser temas comuns, como animais, livros, séries ou cantores, o que torna a diferença difícil de ver. O que muda é a intensidade.


Muitas vezes têm uma amiga próxima, e só uma, que as ajuda a navegar no grupo. Quando essa amizade acaba, tudo se complica.

Sinais mais frequentes

- Parece bem na escola e chega a casa exausta ou em crise
- Imita colegas ou personagens para saber como agir
- Tem interesses comuns, mas vividos com uma intensidade invulgar
- Sofre muito com conflitos e mudanças nas amizades
- Sensibilidade a roupas, sons ou texturas que esconde dos outros

CAPÍTULO 4

Camuflagem, o esforço invisível



Chama-se camuflagem, ou mascaramento, ao esforço de esconder as características autistas para parecer como os outros. Forçar o contacto visual, ensaiar conversas, aguentar barulhos sem mostrar desconforto, rir das mesmas piadas sem as perceber.

Rapazes e raparigas podem camuflar, mas os estudos mostram que é especialmente frequente nas raparigas. O preço é alto. Camuflar durante todo o dia esgota a energia e está ligado a ansiedade, exaustão e dificuldade em saber quem se é de verdade.

O que ajuda

- Acreditar quando a criança diz que está cansada, mesmo que não pareça
- Criar momentos e lugares onde não precise de fingir
- Não elogiar só o "parece tão normal"
- Valorizar a forma de ser dela, incluindo o que a torna diferente

CAPÍTULO 5

A PHDA nos rapazes



Nos rapazes, a PHDA aparece muitas vezes na forma hiperactiva e impulsiva. Levantam-se, interrompem, mexem-se, respondem antes de ouvir a pergunta inteira. É a imagem mais conhecida da PHDA, e por isso é mais fácil de identificar.

O risco é o rótulo. Um rapaz que ouve todos os dias que é "mal-comportado" acaba por acreditar nisso. A auto-estima sofre, e o conflito com a escola pode crescer de ano para ano.

Sinais mais frequentes

- Dificuldade em ficar sentado e em esperar a vez
- Interrompe conversas e responde antes do tempo
- Muitos conflitos com colegas e professores
- Arrisca-se mais em brincadeiras e no dia-a-dia
- Esquece-se de material e de recados, como qualquer criança com PHDA

CAPÍTULO 6

A PHDA nas raparigas



Nas raparigas, a PHDA aparece mais vezes na forma desatenta. Sonham acordadas, perdem o fio à meada, esquecem-se das coisas, são desorganizadas. Muitas falam muito e mudam de assunto, mas não perturbam a aula. Por isso passam despercebidas.

São frequentemente vistas como "distraídas", "preguiçosas" ou "cabeça no ar". Esforçam-se o dobro para acompanhar, e muitas desenvolvem ansiedade ou baixa auto-estima antes de alguém perceber o que se passa.

Sinais mais frequentes

- Parece estar "noutro mundo" durante as aulas
- Desorganização na mochila, no quarto e nos trabalhos
- Esquecimentos frequentes, mesmo do que é importante
- Emoções muito intensas e sensibilidade à crítica
- Esforça-se muito mais do que os outros para os mesmos resultados

CAPÍTULO 7

Diagnósticos que chegam tarde



Muitas raparigas só são diagnosticadas na adolescência ou já adultas. Algumas chegam lá depois de anos de ansiedade, depressão ou exaustão, sem perceberem porque é que tudo lhes custa tanto. Os rapazes mais discretos também podem passar despercebidos.

Um diagnóstico tardio pode trazer tristeza pelo tempo perdido, mas traz sobretudo alívio. Finalmente há uma explicação e um caminho. O Ricardo recebeu o seu diagnóstico aos 38 anos, e sabe bem a diferença que isso faz.

O que ajuda

- Pedir uma avaliação quando há dúvidas, em qualquer idade
- Procurar profissionais com experiência em raparigas e adultos
- Olhar para a história da criança como um todo, e não só para o comportamento na escola

PARTE II

O que cada um precisa

Esta parte fala do que ajuda rapazes e raparigas em casa e na escola, da puberdade, das emoções e da forma como os professores podem ver para além do comportamento.

CAPÍTULO 8

O que ajuda os rapazes



Os rapazes autistas ou com PHDA ouvem muitas vezes, desde cedo, que são o problema da turma. Precisam que alguém veja para além do comportamento e os ajude a perceber o que sentem.

O que ajuda

- Separar a criança do comportamento, dizendo "isso não pode ser" em vez de "tu és mau"
- Ensinar palavras para as emoções, incluindo tristeza, medo e vergonha
- Evitar frases como "um rapaz não chora"
- Oferecer formas físicas de gastar energia e de se acalmar
- Mostrar exemplos de homens que falam das suas emoções
- Elogiar as forças, e não só corrigir as falhas

CAPÍTULO 9

O que ajuda as raparigas




As raparigas autistas ou com PHDA precisam sobretudo de ser vistas e acreditadas. Muitas ouvem "mas tu pareces tão bem" quando dizem que estão no limite. Precisam de adultos que reparem no que não se vê.

O que ajuda

- Acreditar quando dizem que estão cansadas ou ansiosas
- Dar tempo de descanso depois da escola e das actividades sociais
- Ajudar a perceber as regras das amizades, sem as obrigar a ter muitos amigos
- Ensinar a dizer não e a reconhecer quando alguém não está a ser verdadeiro amigo
- Estar atento a sinais de ansiedade, tristeza ou alterações na alimentação e no sono
- Valorizar os interesses delas, por mais intensos que sejam

CAPÍTULO 10

Puberdade e adolescência



A puberdade traz mudanças no corpo, nas emoções e nas relações. Para jovens autistas, mudanças que não controlam podem ser assustadoras. Cheiros, texturas e sensações novas podem ser difíceis. As regras sociais da adolescência são das mais complicadas que há.

O que ajuda

- Explicar as mudanças do corpo antes de acontecerem, de forma clara e concreta
- Criar rotinas de higiene com imagens e passos
- Escolher produtos que respeitem a sensibilidade sensorial
- Falar de forma explícita sobre limites, consentimento e segurança, também online
- Explicar que é normal ter dúvidas e que podem sempre perguntar
- Estar atento ao isolamento, que pode aumentar nesta fase

CAPÍTULO 11

Emoções, ansiedade e auto-estima



Quando as coisas correm mal, os rapazes tendem a mostrar mais para fora, com zanga, oposição ou impulsividade. As raparigas tendem a guardar para dentro, com ansiedade, tristeza ou isolamento. Ambos estão a sofrer, só que de maneiras diferentes.

A ansiedade é muito frequente em jovens autistas e com PHDA. Quanto mais cedo for reconhecida, mais fácil é ajudar.

Sinais a que vale a pena estar atento

- Isolamento, perda de interesse em coisas de que gostava
- Mudanças no sono, no apetite ou na alimentação
- Queixas físicas frequentes, como dores de barriga antes da escola
- Frases muito negativas sobre si próprio
- Explosões de zanga mais frequentes do que o habitual

Se notarem estes sinais, falem com o médico de família ou com um psicólogo.

CAPÍTULO 12

Ver para além do comportamento



Este capítulo é sobretudo para professores. Na sala de aula, quem faz barulho recebe atenção. Quem fica calado passa despercebido. A tabela ajuda a reparar nos dois.

O que pode parecer	O que pode estar por trás	O que ajuda
Mal-comportado e desafiador	Sobrecarga, impulsividade, instruções pouco claras	Regras claras e reforço positivo imediato
Sempre a falar do mesmo tema	Interesse intenso, forma de se acalmar	Usar o tema como ponte
Tímida e bem-comportada	Camuflagem e ansiedade escondida	Perguntar em privado como está
Distraída, "cabeça no ar"	PHDA desatenta	Instruções escritas e verificação discreta
Perfeccionista e insegura	Medo de errar, esforço escondido	Valorizar o processo, não só o resultado
Falta muito à escola	Exaustão ou ansiedade	Falar com a família sem julgar


Dez ideias para levar



Para pais, professores e família, dez ideias para ter à mão.

1. O autismo e a PHDA podem ter muitas caras.
2. Uma criança calada também pode precisar de ajuda.
3. Acreditem quando dizem que estão cansados.
4. Desconfiem do "parece tão normal".
5. Separem a criança do comportamento.
6. Ensinem palavras para as emoções.
7. Expliquem o corpo e as relações de forma clara.
8. Estejam atentos à ansiedade, dentro e fora.
9. Nunca é tarde para pedir uma avaliação.
10. Cada criança é única, seja rapaz ou rapariga.

Mitos e verdades



Algumas ideias feitas continuam a circular. Vale a pena desfazê-las.

- **O autismo é coisa de rapazes.** Falso. Há muitas raparigas autistas, muitas delas ainda por diagnosticar.
- **Se tem amigas e fala bem, não pode ser autista.** Falso. Muitas raparigas autistas aprendem a imitar e a esconder as dificuldades.
- **A PHDA é só para meninos irrequietos.** Falso. A forma desatenta é muito comum, sobretudo nas raparigas.
- **Ela imita os outros porque é falsa.** Falso. Imitar é muitas vezes uma estratégia para sobreviver socialmente.
- **Ele porta-se mal porque quer.** Falso. Por trás do comportamento há quase sempre uma dificuldade.
- **Se só agora se nota, não é nada.** Falso. Muitas dificuldades só se tornam visíveis quando as exigências aumentam.

Para saber mais

Para quem quiser aprofundar, estes trabalhos científicos estão na base de algumas das ideias deste guia.

- **Loomes, R., Hull, L. e Mandy, W. (2017).** What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(6), 466-474.
- **Hull, L. et al. (2017).** "Putting on my best normal". Social camouflaging in adults with autism spectrum conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2519-2534.
- **Young, S. et al. (2020).** Females with ADHD. An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in girls and women. BMC Psychiatry, 20, 404.

Em Portugal, as associações de pais e de pessoas autistas, como a Federação Portuguesa de Autismo (www.fpda.pt), também têm informação e grupos de apoio.