

Quadro de Recordações de Viagem

Uma nota de cada país visitado, com o nome do país — em madeira, acrílico e linho. Desenho completo, medidas e lista de corte prontos para oficina.



O que foi pedido

O ponto de partida é a publicação do Professor Hwang Jorge e a fotografia que a acompanha. Tudo neste dossier deriva desses dois elementos.

«Quero criar um quadro de recordações das minhas viagens, onde possa colocar uma nota de cada país que já visitei, com o respectivo nome do país.

A ideia é fazer algo bonito e moderno, em madeira, acrílico, metal ou outro material, para colocar na parede de casa ou do escritório.»

PROFESSOR HWANG JORGE · PUBLICAÇÃO ORIGINAL

Como traduzimos isso em projecto

1 Uma nota por país, com o nome do país

Cada lugar tem a sua janela e a sua placa gravada com o nome do país e a denominação da nota.

2 Bonito e moderno

Moldura de madeira maciça, máscara lacada mate, fundo de linho natural e placas gravadas. A grelha regular é o que dá o ar contemporâneo: as notas têm tamanhos diferentes, as janelas não.

3 Madeira, acrílico ou metal

Usamos os três: madeira na moldura, acrílico à frente e nas placas, com opção de latão gravado.

4 Para a parede de casa ou do escritório

886 × 716 mm, cerca de 10 kg, pendurado em sarrafo francês — encosta à parede, fica a direito e aguenta.

5 As viagens não acabaram

São 16 lugares. Sete estão ocupados hoje; os outros 9 ficam à espera. As costas abrem sem desmontar nada.

Nota sobre as imagens deste dossier. Todas as imagens de notas que aparecem aqui são recortes da fotografia enviada pelo Professor — são as notas dele, não reproduções desenhadas. As medidas de cada nota são as oficiais dos respectivos bancos emissores (fontes na última página). Nada foi inventado nem redesenhado.

As notas identificadas

Sete notas, seis países. Cada uma foi identificada na fotografia e confrontada com as dimensões oficiais do banco emissor — são essas medidas que definem o tamanho da janela.



01 Moçambique 100 Meticaís

DIMENSÃO	144 × 65 mm
REAL	
EMISSION	Banco de Moçambique
SÉRIE	Série 2011 · polímero
FACE NA FOTO	Verso — Família de girafas na savana; legenda «CEM METICAIS»




02 África do Sul 200 Rand

DIMENSÃO	152 × 70 mm
REAL	
EMISSION	South African Reserve Bank
SÉRIE	Série Mandela
FACE NA FOTO	Frente — Retrato de Nelson Mandela; «TWO HUNDRED RAND»



03 África do Sul 100 Rand

DIMENSÃO	146 × 70 mm
REAL	
EMISSION	South African Reserve Bank
SÉRIE	Série Mandela
FACE NA FOTO	Frente — Retrato de Nelson Mandela; «ONE HUNDRED RAND»



04 Botsuana 100 Pula

DIMENSÃO	150 × 75 mm
REAL	
EMISSION	Bank of Botswana
SÉRIE	Série 2009 e seguintes
FACE NA FOTO	Frente — Os três Dikgosi (Khama III, Sebele I, Bathoen I)



05 Coreia do Sul 50 000 Won

DIMENSÃO	154 × 68 mm
REAL	
EMISSOR	Bank of Korea
SÉRIE	Emitida desde 2009
FACE NA FOTO	Frente — Retrato de Shin Saimdang



06 Coreia do Sul 5 000 Won

DIMENSÃO	142 × 68 mm
REAL	
EMISSOR	Bank of Korea
SÉRIE	Emitida desde 2006
FACE NA FOTO	Frente — Retrato de Yi I (Yulgok)



07 Estados Unidos 1 Dólar

DIMENSÃO	156 × 66 mm
REAL	
EMISSOR	Federal Reserve
SÉRIE	Federal Reserve Note
FACE NA FOTO	Frente — Retrato de George Washington

A medida que manda no projecto

Nota mais larga — Estados Unidos 156 mm

Nota mais alta — Botsuana 75 mm

Janela universal adoptada 166 × 86 mm

Folga mínima em redor 5 / 5,5 mm

Uma janela igual para todos serve qualquer nota da colecção e praticamente qualquer nota do mundo — a esmagadora maioria não passa de 160 × 80 mm. As viagens futuras já cabem.

Dois países, duas notas

A Coreia do Sul aparece com duas notas (50 000 e 5 000 Won) e a África do Sul também (200 e 100 Rand). O pedido fala em *uma nota de cada país*.

A proposta: mostrar as duas de cada. A placa leva o nome do país e a denominação, por isso não há confusão, e o quadro fica mais rico.

Se preferir uma só por país, basta deixar essas duas janelas livres para outros destinos — não muda nada no fabrico.

O conceito

Uma grelha de 4 × 4 janelas iguais sobre fundo de linho, dentro de uma moldura de madeira maciça. O que se vê é o ritmo das janelas; o que muda dentro delas é a viagem.

886 × 716 mm	16	38 mm	≈ 10 kg
MEDIDA EXTERIOR	LUGARES PARA PAÍSES	PROFUNDIDADE DA MOLDURA	PESO ESTIMADO

Janela igual, nota diferente As notas variam entre 142 e 156 mm de largura. Se cada janela fosse à medida, o quadro ficava desalinhado. Com a janela única de 166 × 86 mm, a grelha fica perfeita e cada nota respira ao centro.	Abre-se por trás As costas prendem-se com molas viráveis, não com pregos. Uma viagem nova resolve-se em cinco minutos: abrir, colocar a nota com cantos de arquivo, colar a placa, fechar.	Materiais com razão de ser Madeira maciça na moldura (umbila, chanfuta ou similar), acrílico à frente porque é leve e não estilhaça, linho no fundo porque dá textura sem competir com as notas, e placas gravadas para os nomes.
--	--	---


Distribuição proposta dos países

Moçambique ocupa o primeiro lugar, em cima à esquerda — é onde se começa a ler o quadro. Seguem-se os vizinhos da região austral, depois a Ásia e a América. A ordem não tem consequência técnica: qualquer nota entra em qualquer janela.

LUGAR	PAÍS	NOTA	DIMENSÃO REAL	ESTADO
1	Moçambique	100 Meticais	144 × 65 mm	Já na colecção
2	África do Sul	200 Rand	152 × 70 mm	Já na colecção
3	África do Sul	100 Rand	146 × 70 mm	Já na colecção
4	Botsuana	100 Pula	150 × 75 mm	Já na colecção
5	Coreia do Sul	50 000 Won	154 × 68 mm	Já na colecção
6	Coreia do Sul	5 000 Won	142 × 68 mm	Já na colecção
7	Estados Unidos	1 Dólar	156 × 66 mm	Já na colecção
8	— por atribuir —			Reservado a viagem futura
9	— por atribuir —			Reservado a viagem futura
10	— por atribuir —			Reservado a viagem futura
11–16	Restantes 6 lugares reservados a viagens futuras.			

Alçado frontal cotado

Medidas em milímetros. As janelas estão numeradas de 1 a 16, da esquerda para a direita e de cima para baixo — a mesma numeração do mapa de furação.



Como se chega a estas medidas

Janela + faixa da placa	166 × 108 mm
Intervalo entre janelas	20 / 22 mm
Grelha completa	724 × 498 mm
+ margens → painel	820 × 650 mm
– aba (12/lado) → vão visível	796 × 626 mm
+ face (45/lado) → exterior	886 × 716 mm


Tolerâncias

Acrílico, máscara e fundo levam todos 820 × 650 mm. Cortar 1 mm a menos em cada dimensão se o rebaixo ficar justo — a moldura esconde a folga.

As costas levam menos 2 mm em cada dimensão, de propósito: têm de entrar e sair com facilidade sempre que houver nota nova.

Simulação do quadro montado

As sete notas do Professor, à escala real, nos seus lugares. As imagens são recortes da fotografia original — é o quadro dele, com o dinheiro dele.



Simulação a partir da fotografia enviada; a cor da madeira e do linho é indicativa e define-se na escolha de acabamento (página 11). As diferenças de tamanho entre notas que se vêem dentro das janelas são reais e estão à escala.

Lê-se como um texto

Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Moçambique abre, os vizinhos seguem-se, depois a Ásia e a América. Quem chega ao escritório percebe o percurso sem explicação.

O vazio faz parte


As 9 janelas livres não são um defeito: são o convite. Um quadro de viagens cheio no primeiro dia seria um quadro de viagens acabadas.

Onde pendurar

Com 886 × 716 mm, pede uma parede livre de pelo menos 1,2 m. A altura correcta é com o centro do quadro a ≈ 1,55 m do chão — a altura dos olhos.

Corte vertical

Cinco camadas dentro de um rebaixo de 20 mm. O desenho está ampliado para se ver a espessura de cada uma.



#	CAMADA	ESPESSURA	MEDIDA	FUNÇÃO
1	Acrílico transparente (ou vidro)	3 mm	820 × 650 mm	Protege as notas do pó e do manuseamento. Acrílico é mais leve e não estilhaça.
2	Máscara / passe-partout	3 mm	820 × 650 mm	MDF lacado mate ou cartão de museu, com 16 janelas de 166 × 86 mm.
3	As notas	0,1 mm	variável	Fixadas ao fundo com cantos transparentes de arquivo — nunca com cola ou fita.
4	Fundo forrado	6 mm	820 × 650 mm	MDF forrado a linho natural (ou lacado mate). É o fundo que se vê nas janelas.
5	Costas amovíveis	6 mm	818 × 648 mm	MDF preso por molas de quadro viráveis — abre para trocar ou acrescentar notas.

A conta do rebaixo

Soma das camadas rígidas	18 mm
Folga de montagem	2 mm
Rebaixo a executar	20 mm
Profundidade total do perfil	38 mm

Peso estimado, por material

Moldura de madeira	2,9 kg
Acrílico 3 mm	1,9 kg
Fundo + costas (MDF)	4,8 kg
Máscara	0,7 kg
Total	≈ 10,3 kg

Cálculo a partir das densidades correntes (madeira 620, MDF 750, acrílico 1190 kg/m³). Dimensionar a fixação para 15 kg.

Mapa de furação da máscara

Coordenadas das 16 janelas no painel de 820 × 650 mm, medidas a partir do canto superior esquerdo do painel. Serve para corte a laser, CNC ou marcação manual.

JANELA	LINHA / COLUNA	CANTO SUPERIOR ESQUERDO		CANTO INFERIOR DIREITO		DESTINO
		X (MM)	Y (MM)	X (MM)	Y (MM)	
1	1 / 1	48	96	214	182	Moçambique
2	1 / 2	234	96	400	182	África do Sul
3	1 / 3	420	96	586	182	África do Sul
4	1 / 4	606	96	772	182	Botsuana
5	2 / 1	48	226	214	312	Coreia do Sul
6	2 / 2	234	226	400	312	Coreia do Sul
7	2 / 3	420	226	586	312	Estados Unidos
8	2 / 4	606	226	772	312	livre
9	3 / 1	48	356	214	442	livre
10	3 / 2	234	356	400	442	livre
11	3 / 3	420	356	586	442	livre
12	3 / 4	606	356	772	442	livre
13	4 / 1	48	486	214	572	livre
14	4 / 2	234	486	400	572	livre
15	4 / 3	420	486	586	572	livre
16	4 / 4	606	486	772	572	livre

Atenção ao referencial. Estas coordenadas são do *painel* (820 × 650 mm), não do quadro acabado. Se preferir marcar sobre a moldura já montada, somar 45 mm a X e a Y.

Placas de identificação

Cada placa (62 × 14 mm) fica centrada na largura da janela, 4 mm abaixo do bordo inferior dela. Em coordenadas do painel: $X = X_{\text{janela}} + 52$, $Y = Y_{\text{janela}} + 90$.

Placa de título

240 × 30 mm, centrada na faixa superior: $X = 290$, $Y = 33$. O texto fica ao critério do Professor — na simulação usámos «AS MINHAS VIAGENS».

Lista de corte

Tudo o que a oficina precisa de cortar. A coluna de preço fica em branco de propósito — os valores devem ser cotados localmente, não estimados à distância.

REF.	PEÇA E MATERIAL	MEDIDA DE CORTE	QT.	OBSERVAÇÕES	PREÇO (A PREENCHER)
A1	Travessas da moldura (superior e inferior) Madeira maciça, perfil 45 × 38 mm com rebaixo 12 × 20 mm	886 mm (medida exterior)	2	Esquadria a 45° nas duas pontas.	
A2	Montantes da moldura (laterais) Madeira maciça, mesmo perfil	716 mm (medida exterior)	2	Esquadria a 45° nas duas pontas.	
B	Vidro de protecção Acrílico transparente 3 mm (preferível) ou vidro 3 mm	820 × 650 mm	1	Cantos ligeiramente boleados se for acrílico.	
C	Máscara com janelas MDF 3 mm lacado mate, ou cartão de museu 3 mm	820 × 650 mm	1	16 janelas de 166 × 86 mm (ver mapa de furação).	
D	Fundo MDF 6 mm, forrado a linho natural	820 × 650 mm	1	Forrar antes de montar; dobrar o tecido para trás e agrafar.	
E	Costas amovíveis MDF 6 mm	818 × 648 mm	1	1 mm de folga em cada lado para entrar e sair sem esforço.	
F	Sarrafo francês de parede Pinho 20 × 60 mm, cortado ao meio a 45° no comprimento	600 mm	2	Uma metade no quadro, a outra na parede.	
G	Placas de identificação dos países Acrílico 2 mm gravado a laser (ou latão gravado)	62 × 14 mm	16	Nome do país + denominação. Coladas com fita dupla-face fina.	
H	Placa de título Mesmo material das placas G	240 × 30 mm	1	Centrada na faixa superior.	

Antes de cortar. Confirmar a profundidade real do perfil de madeira disponível. Se vier com menos de 38 mm, o rebaixo de 20 mm continua a ser o mínimo — é o que as cinco camadas ocupam. Nesse caso reduz-se a face, nunca o rebaixo.

Ferragens, madeiras e acabamento

O que se compra além da madeira e dos painéis, e as escolhas de acabamento que ficam ao critério do Professor.

FERRAGENS E CONSUMÍVEIS	QUANTIDADE	PREÇO (A PREENCHER)
Molas de quadro viráveis + parafusos 10 mm	12 un.	
Cantos transparentes de arquivo para as notas	64 un. (1 caixa)	
Cola branca PVA para as esquadrias	1 un.	
Gramponetes ou cavilhas de reforço das esquadrias	4 un.	
Linho natural para forrar o fundo	1,00 × 0,80 m	
Fita dupla-face fina para as placas	1 rolo	
Óleo-cera ou verniz mate para a madeira	250 ml	
Parafusos e buchas para o sarrafo de parede	4 un.	
Mão-de-obra	a acordar	
Total do projecto	corte + ferragens + mão-de-obra	

Madeiras sugeridas

Umbila	castanho quente
Chanfuta	castanho escuro
Pau-preto (só filete)	quase preto

Todas estáveis e correntes em Moçambique. Acabamento em óleo-cera mate — realça o veio sem o brilho de plástico do verniz. O pau-preto fica caro em perfil inteiro; como filete de 5 mm a contornar a moldura, custa pouco e destaca-se muito.

Fixação à parede

Sarrafo francês (corte a 45° ao meio de um pinho 20 × 60 mm): meia peça aparafusada às costas do quadro a cerca de 100 mm do topo, a outra metade na parede, nivelada. Encaixa por gravidade, distribui o peso ao longo de 600 mm e ainda deixa acertar o quadro na horizontal depois de pendurado.

Em parede de tijolo, buchas de 8 mm. Dimensionar para 15 kg, com folga sobre os 10,3 kg calculados.

Conservação — o ponto que mais importa. As notas nunca devem ser coladas, plastificadas, agrafadas nem perfuradas: só cantos transparentes de arquivo. Uma nota colada perde o valor de recordação e não se recupera. Evitar parede com sol directo, que tira a cor; se houver acrílico com filtro UV disponível, é a escolha certa.

Montagem, passo a passo

A ordem importa: a moldura acaba-se antes de entrarem os painéis, e as notas entram em último lugar, com as mãos limpas.

01 Conferir as notas e as medidas

Medir as sete notas antes de cortar. As medidas deste projecto são as oficiais de cada banco emissor, mas uma nota muito usada pode ter um ou dois milímetros a menos. A janela de 166 × 86 mm tem folga suficiente para todas.

02 Cortar e maquinar a moldura

Preparar o perfil 45 × 38 mm e abrir o rebaixo de 12 × 20 mm a toda a volta. Cortar as quatro peças a 45°, conferindo as medidas exteriores de 886 e 716 mm.

03 Montar e reforçar as esquadrias

Colar a 45° com cola branca e grampos de esquadria. Depois de seca, reforçar cada canto com gramponete ou cavilha. Lixar até 220 e aplicar o acabamento antes de montar os painéis.

04 Cortar a máscara e abrir as janelas

Cortar o painel de 820 × 650 mm e abrir as 16 janelas pelas coordenadas do mapa de furação. O corte a laser ou CNC dá o melhor resultado; à mão, usar tupaia com guia. Lacar a mate depois de abrir.

05 Forrar o fundo

Cortar o MDF de 6 mm, esticar o linho sobre ele sem vincos, dobrar 25 mm para trás e agrafar. É esta superfície que aparece por trás de cada nota.

06 Colocar as notas

Marcar a lápis, no verso do fundo, o centro de cada janela. Fixar cada nota com quatro cantos transparentes de arquivo. Nunca colar, agrafar ou plastificar uma nota — o valor de recordação perde-se.

07 Fechar o quadro

Pela ordem: acrílico, máscara, fundo com as notas, costas. Prender as costas com as molas viráveis — nunca com pregos — para que se possa abrir sempre que houver uma viagem nova.

08 Aplicar as placas e pendurar

Colar as placas gravadas com fita dupla-face fina, alinhadas pelo centro de cada janela. Fixar o sarrafo francês no quadro e o outro meio na parede, bem nivelado e com buchas adequadas.

Crescer com as viagens

O quadro nasce com 7 notas e 9 lugares vazios. Essa é a ideia: não é um quadro acabado, é um quadro a meio.

Acrescentar um país

Abrir as costas, colocar a nota com os cantos de arquivo, colar a placa gravada e fechar. Sem ferramentas especiais, sem desmontar a moldura.

Quando os 16 lugares acabarem

Um segundo quadro igual, ao lado do primeiro, fica melhor do que um quadro maior. As medidas deste dossier repetem-se tal e qual.

Variantes possíveis

Grelha 4 × 5 (20 lugares) alarga o quadro para 1072 mm. Placas em latão gravado em vez de acrílico. Fundo preto mate em vez de linho.

Resumo para a oficina

Medida exterior	886 × 716 mm
Painel (acrílico, máscara, fundo)	820 × 650 mm
Vão visível	796 × 626 mm
Perfil da moldura	45 × 38 mm
Rebaixo	12 × 20 mm
Janelas	16 × (166 × 86 mm)
Peso estimado	≈ 10,3 kg

O que falta decidir

Quatro escolhas, todas do Professor:

Madeira da moldura	umbila / chanfuta
Fundo	linho / preto mate
Placas	acrílico / latão
Texto da placa de título	a definir

Fontes das dimensões das notas

Moçambique, 100 Meticais (2011, polímero) — 144 × 65 mm. Catálogo SCWPM #151 / TBB #B236a.

África do Sul, 100 e 200 Rand (série Mandela) — 146 × 70 mm e 152 × 70 mm. South African Reserve Bank.

Botsuana, 100 Pula (série 2009) — 150 × 75 mm. Bank of Botswana / catálogos numismáticos.

Coreia do Sul, 50 000 e 5 000 Won — 154 × 68 mm e 142 × 68 mm. Bank of Korea.

Estados Unidos, 1 Dólar — 156 × 66,3 mm (6,14 × 2,61 pol.). Bureau of Engraving and Printing.

As imagens das notas são recortes da fotografia enviada pelo cliente. Não foram produzidas nem reproduzidas imagens de moeda para este dossier.