

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS VITRECTOMIA

- Cirurgias realizadas com gás: você não irá enxergar nas primeiras semanas, aos poucos, o gás será absorvido pelo próprio organismo;
- Cirurgias realizadas com óleo de silicone: a sua vista ficará embaçada enquanto permanecer com o óleo;
- Não coçar, apertar ou esfregar o olho operado durante 15 dias; Evitar contato com animais;
- Evitar esforço físico, não carregar peso, não realizar nenhum tipo de atividade doméstica, entre outros;
- Não dirigir por 30 dias;
- Evitar viagens de aéreas enquanto a bolha de gás estiver presente; Não realizar mergulhos em piscinas, praias, rios e lagos;
- Manter posição da cabeça como orientado pelo médico (se indicado);
- Proteger o olho na ora do banho evitando que caia shampoo ou sabonete no olho operado; Sempre que for tossir e espirrar, tente manter a boca aberta, para não afetar a cirurgia; Alimentação normal;
- Pode ocorrer desconforto como vermelhidão, sensibilidade e oclusão ocular;
- Não utilizar maquiagem, creme hidratante ou protetor solar na região dos olhos;
- Não utilizar tintura ou química no cabelo durante 30 dias;
- Cuidado com poeiras e sujidades;
- Higienizar as mãos antes da manipulação dos colírios;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos; Em caso de dor, utilizar analgésicos de costume;
- Pingar o colírio como orientado pelo médico. Caso pingue mais de um colírio, pingar com intervalo de 5 a 10 minutos entre eles;
- Comparecer ao retorno conforme orientação médica;
- Deitar de bruços em caso de cirurgias realizadas com gás.

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS CATARATA

- Não fazer esforços físicos;
- Não abaixar a cabeça, não cozinhar, não dirigir, não praticar esportes, não pegar peso, abstinência sexual;
- Manter curativo de acordo com avaliação médica;
- Utilizar analgésicos de costume se necessário;
- Proteger o olho na hora do banho;
- Fazer limpeza das pálpebras, sem apertar o olho;
- Não coçar o olho operado;
- Não dormir do lado do olho operado ou de bruços por 07 dias;
- Não utilizar cosmético na região até a retirada dos pontos ou conforme orientação médica;
- Não utilizar tintura ou química no cabelo durante 30 dias;
- Não faltar aos retornos marcados.

ATENÇÃO! Em caso de intercorrências se dirigir a Urgência 24hrs.

Rua Santa Catarina, 941- Lourdes

➤ ORIENTAÇÕES PÓS TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

- Não coçar, apertar ou esfregar o olho operado durante 15 dias; Evitar contato com animais;
- Evitar esforço físico, não carregar peso por 7 dias;
- Não dirigir no dia do tratamento;
- Não realizar mergulhos em piscinas, praias, rios e lagos por 14 dias;
- Manter posição da cabeça como orientado pelo médico (se indicado);
- Proteger o olho na ora do banho evitando que caia água do chuveiro, shampoo ou sabonete no olho por 14 dias após o tratamento;
- Não permitir o contato do olho com água de torneira ou do chuveiro por 14 dias. Se houver necessidade do olho tratado, use soro fisiológico 0,9%.
- Alimentação habitual;
- Não utilizar maquiagem, creme hidratante ou protetor solar na região dos olhos tratados por 7 dias;
- Cuidado com poeiras e sujidades;
- Higienizar as mãos antes da manipulação dos colírios;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Em caso de dor, utilizar analgésicos de costume, entrar em contato com a equipe médica e informar sobre a dor;
- Caso haja indicação, utilize o colírio conforme orientação médica. Caso pingue mais de um colírio, pingar com intervalo de 5 a 10 minutos entre eles;
- Comparecer ao retorno conforme orientação médica.

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS ESTRABISMO

- Em caso de dor, utilizar analgésicos de costume;
- Lacrimejamento, irritação, ardência, sensação de corpo estranho são normais;
- Evite coçar ou tocar os olhos com os dedos;
- Evitar atividades aquáticas, piscina, mar ou lagos;
- Evitar esforço físico;
- Utilizar compressa umedecida com soro fisiológico gelado em caso de desconforto, por 10 minutos;
- Não utilizar lenço de pano para secar possível lacrimejamento, somente gaze.

ATENÇÃO! Em caso de intercorrências se dirigir a Urgência 24hrs.

Rua Santa Catarina, 941- Lourdes

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS GLAUCOMA

- Não carregar peso, evitar esforço físico;
- Não abaixar a cabeça, não coçar os olhos;
- Manter repouso relativo até retorno médico;
- Usar colírios conforme orientação médica;
- Não coçar ou esfregar o olho;
- Em caso de dor, tomar analgésicos de costume;
- Higienizar as mãos antes de manipular os colírios e os olhos;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Não utilizar panos nos olhos, utilizar papel descartável.
- Higienizar com soro fisiológico estéril em caso de secreção ocular;
- Utilizar óculos escuros no sol;
- Não utilizar cosmético na região até a retirada dos pontos ou conforme orientação médica;
- Não utilizar tintura ou química no cabelo durante 30 dias;
- Evitar atividades com manuseio direto com plantas com risco de contato nos olhos;
- Evitar banho de mar, piscina banheira e sauna.

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS PEQUENAS CIRURGIAS

- Não coçar ou esfregar o olho;
- Lavar as mãos antes de cuidar dos olhos;
- Em caso de uso de colírios, seguir a recomendação médica;
- Higienizar as mãos antes da manipulação dos colírios;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Em caso de dor, utilizar analgésicos de costume;
- Caso utilize óculos de grau, os mesmos poderão ser utilizados;
- Se pratica alguma atividade física de rotina, consulte seu médico para saber quando poderá voltar à atividade;
- Pela manhã, fazer uma limpeza externa do olho operado com soro fisiológico 0,9% e gaze estéril, desprezando-as após o uso;
- Comparecer as consultas marcadas, pois elas são de extrema importância;
- Em caso de vermelhidão, dor ocular, diminuição da visão, sensibilidade excessiva à luz ou sangramento procurar a urgência.

ATENÇÃO! Em caso de intercorrências se dirigir a Urgência 24hrs.

Rua Santa Catarina, 941- Lourdes

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS PLÁSTICA OCULAR

- Lavar as mãos antes de cuidar dos olhos;
- Utilizar algodão de disco umedecido com soro fisiológico gelado ou água filtrada gelada, nas primeiras 48 horas, exceto à noite.
- Pela manhã, fazer limpeza externa do olho operado com soro fisiológico 0,9% e gaze estéril, desprezando-as após o uso;
- Manter cabeça elevada de 20º-30º por 48 horas para diminuir edema; Não fazer esforço físico;
- Em caso de dor utilizar os analgésicos de costume;
- Pequenas manchas roxas podem ser normais nos primeiros dias devido ao sangramento no local;
- Os pontos serão retirados entre 7 e 15 dias após a cirurgia dependendo do procedimento realizado;
- Não usar nenhum cosmético na região até a retirada dos pontos; Evitar deitar sobre o olho operado por 07 a 15 dias;
- Não coçar ou esfregar o olho;
- Evitar exposição direta ao sol durante 03 meses; Evitar abaixar a cabeça;
- Evitar alimentos de difícil mastigação;
- Não utilizar tintura ou produtos químicos no cabelo durante 30 dias;
- Não faltar as consultas médicas, pois elas são de extrema importância;
- Em caso de diminuição da visão, edema ou hemorragia importante, dor que não sede com o uso de analgésicos, secreção mucopurulenta ou febre, buscar serviço de emergência.

➤ ORIENTAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS PTERÍGIO

- Utilizar o tampão até o dia do retorno conforme orientação médica;
- Utilizar os colírios conforme prescrição médica, utilizar até a hora de dormir e continuar ao acordar;
- Não esfregue ou aperte os olhos com as mãos, lenços ou gazes;
- Não fazer esforço físico;
- Higienizar as mãos antes de aplicar os colírios;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Caso utilize mais de um colírio dar o intervalo de 5 a 10 minutos entre eles;
- Não mergulhar em praia ou piscina nos primeiros 30 dias pós operatórios;
- Não utilizar cosmético na região até a retirada dos pontos ou conforme orientação médica;
- Não utilizar tintura ou química no cabelo durante 30 dias;
- Evitar sol, vento e poeira;
- Não dormir do lado do olho operado.

ATENÇÃO! Em caso de intercorrências se dirigir a Urgência 24hrs.

Rua Santa Catarina, 941- Lourdes

➤ ORIENTAÇÕES PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA

- Utilizar colírios e remédios conforme prescrição médica;
- Higienizar as mãos antes da manipulação dos colírios;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Manter repouso relativo;
- Evitar abaixar a cabeça;
- Evitar esforço físico;
- Evitar piscina, mar ou lagos durante o período de cicatrização;
- Não faltar as consultas, pois são de extrema importância;
- Sensibilidade à luz e sensação de areia nos olhos são comuns após a cirurgia;
- Não esfregar o olho;
- Manter boa higiene do rosto;
- Não dormir do lado do olho operado;
- Não utilizar cosmético na região até a retirada dos pontos ou orientação médica;
- Não molhar o curativo;
- Utilizar o tampão oclusor conforme orientação médica;
- Em caso de uso de colírio, pingar conforme orientado pelo médico, caso pingue mais de um colírio, pingar com intervalo de 5 a 10 minutos entre eles;
- Não encostar o bico do frasco do colírio nos olhos;
- Em caso de vermelhidão, dor ocular, diminuição da visão ou sensibilidade excessivo à luz procurar a urgência.

ATENÇÃO! Em caso de intercorrências se dirigir a Urgência 24hrs.

Rua Santa Catarina, 941- Lourdes