

弊社からお送りするコンバージョンタグ（ITPタグ）の設定作業

設置場所

タグを設置して頂くページは広告主様のランディングページとコンバージョンページの2ページとなります。

※ 既存のイメージ方式のコンバージョンタグは削除せずにITPタグを設置してください。

※ セッション方式（ソケット方式）で計測を行っている場合は別途お問い合わせ下さい。

1

ITPタグの設置手順

2P~3P

2

ランディングページとサンクスページのドメインが異なる場合

4P~5P

3

入稿URLとランディングページのドメインが異なる場合

6P

```
1  <body>
2
3  ....
4  ....
5  <script type="text/javascript">
6  (function(callback){
7  var script = document.createElement("script");
8  script.type = "text/javascript";
9  script.src = "https://www.rentracks.jp/js/itp/rt.track.js?t=" + (new Date()).getTime();
10 if ( script.readyState ) {
11 script.onreadystatechange = function() {
12 if ( script.readyState === "loaded" || script.readyState === "complete" ) {
13 script.onreadystatechange = null;
14 callback();
15 }
16 };
17 } else {
18 script.onload = function() {
19 callback();
20 };
21 }
22 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
23 }(function({}));
24 </script>
25 </body>
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 [EOF]
```

タグの設置個所と手順

1

左記のJavaScript タグをランディングページに設置してください。（左記と同じ形式です。）

ページ内の</body>（<body>タグの終了タグ）の直前に設置して頂くことを推奨させていただきます。

※ 既存のイメージ方式のコンバージョンタグは削除せずにITPタグを設置してください。

```

1  <body>
2  ....
3  ....
4  <script type="text/javascript">
5  (function(){
6  function loadScriptRTCV(callback){
7  var script = document.createElement('script');
8  script.type = 'text/javascript';
9  script.src = 'https://www.renttracks.jp/js/itp/rt.track.js?t=' + (new Date()).getTime();
10 if ( script.readyState ) {
11 script.onreadystatechange = function() {
12 if ( script.readyState === 'loaded' || script.readyState === 'complete' ) {
13 script.onreadystatechange = null;
14 callback();
15 };
16 };
17 } else {
18 script.onload = function() {
19 callback();
20 };
21 };
22 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
23 }
24
25 loadScriptRTCV(function(){
26 _rt.sid = 広告主様 ID(固定値);
27 _rt.pid = 案件 ID(固定値);
28 _rt.price = 売上金額(定率案件:動的値 定額案件時:0 固定);
29 _rt.reward = -1(固定値);
30 _rt.cname = '任意 備考 1 (UTF8 で URL エンコードが必要です)';
31 _rt.ctel = '任意 備考 2 (UTF8 で URL エンコードが必要です)';
32 _rt.cemail = '任意 備考 3 (UTF8 で URL エンコードが必要です)';
33 _rt.cinfo = '必須 備考 4、成果番号等、成果に関する固有の値をご指定ください (UTF8 で URL エンコードが必要です)';
34 rt_tracktag();
35 });
36 }(function({}));
37 </script>
38 </body>
39
40 ※_rt.cname, _rt.cname, _rt.ctel, _rt.cemail, _rt.cinfo の値は文字列となりますので、必ず「'」(シングルクォート)
41 で囲む必要がございます。
42
43 [EOF]

```

タグの設置個所と手順 2

左記のJavaScriptJavaScript タグを**サンクスページ**に設置してください。

成果発生に必要なパラメータを JavaScript の変数にセット願います。

※ 既存のイメージ方式のコンバージョンタグは削除せずに ITPタグを設置してください。

ランディングページとサンクスページのドメインが異なる場合

ランディングページとサンキューページのドメインが異なる場合で、下記の【対応 必要】に該当する場合は、次のページに記載しました4つの方法の内、いずれかのご対応をご検討下さい。

対応不要

ランディングページとサンクスページの**サブドメインのみが異なる**場合

例：

ランディングページ **AAA.** BBB.com
サンクスページ **CCC.** BBB.com

要対応

ランディングページとサンクスページの**ドメインが異なる**場合

例：

ランディングページ www.**AAA.**com
サンクスページ www.**BBB.**com

※ECカートご利用の場合に多く見られます。

1. ソケット方式の利用

当社からランディングページに渡すトラッキング ID を サンクスページ まで引き継いで頂き
サンクスページで弊社指定のキックバック URL に送信して頂く方法です。

3. ITP 非対応のイメージタグを使用（※非推奨）

クライアント様の環境に依存しませんが、ITP の制限を回避することが出来ず
計測が不正確となります。

イメージタグ方式をご利用の場合、計測ができなかった成果につきましては、弊社にて後日
成果として登録させていただきます。
併せまして弊社経由の申込成果データを毎月末に送付いただきます様をお願い申し上げます。

2. ランディングページとサンクスページの ドメインを統一

ショッピングカートサービスを利用したサイトのみ可能な対応です。
ショッピングカートの機能を利用して、ランディングページとサンクスページを
同じドメインに設定して頂く方法です。

※ 詳細はご利用のショッピングカートサービスにご確認ください。

4. ランディングページへリダイレクトする為の ページ（クッションページ）を設置

運用しているドメインでページを任意に作成できる場合に限りませんが、
サンクスページ と同じドメインに ITP トラッキング Cookie をセットして
ランディングページへリダイレクトする為のクッションページを設置して頂く方法です。

※設置するページは弊社にて準備させていただきます。

例) ランディングページ ドメイン:www.lp.com / サンクスページ ドメイン:www.thanks.com



入稿URLとランディングページのドメインが異なる場合

計測用URLをお使いの場合などで入稿URLとランディングページのドメインが異なる場合は弊社 ITP 用トラッキングパラメータをランディングページに渡して頂く設定が必要がございます。

対応不要

ご入稿 URL (<http://AAA.com?a=1>)

↓リダイレクト↓

ランディングページ URL (<http://BBB.com>)

当社システムが入稿いただいたURLに ITPトラッキング用のパラメーター（_rt_ckパラメーター）が付与します。

http://AAA.com?a=1&_rt_ck={トラッキングID}

リダイレクト後にトラッキングIDが引き継がれていれば対応は不要です。

リダイレクト後URL：

http://BBB.com?_rt_ck={トラッキングID}

要対応

ご入稿 URL (<http://AAA.com?a=1>)

↓リダイレクト↓

ランディングページ URL (<http://BBB.com>)

当社システムが入稿いただいたURLに ITPトラッキング用のパラメーター（_rt_ckパラメーター）が付与します。

http://AAA.com?a=1&_rt_ck={トラッキングID}

リダイレクト後にトラッキングIDが引き継がれていない場合、入稿URLの提供元にパラメータを引き渡して頂く様ご案内ください。

リダイレクト後URL：

<http://BBB.com>（_rt_ck パラメータが無くなっている）