

Electrico-certificado.cl - SEO Checker


URL analizada: <https://electrico-certificado.cl/>

Visión general del análisis SEO

Puntuación SEO



Metadatos	80%
Calidad de la página	93%
Estructura	83%
Enlazado	85%
Servidor	0%
Factores externos	27%



Tiempo de carga	Tamaño HTML	Palabras	Medios	Cantidad de enlaces
0,54 s	116,40 kB	1801	16	69 internos / 10 externos

Snippet (vista previa de los resultados de búsqueda)

electrico-certificado.cl

Eléctrico Certificado SEC en Santiago | Domingo Instalador Au...

4.747 Reseñas verificadas (5.0). Eléctrico Certificado SEC a domicilio en Santiago.

Certificado TE1, urgencias 24 horas y tableros. ¡Cotiza hoy!

Lista de tareas pendientes para mejorar tu SEO

3 Tareas

Utiliza los redireccionamientos 301 para dirigir el tráfico a las URL con el mismo dominio y subdominio (con y sin www).

¡Muy importante!

Revisa y mejora el meta título de la página.

¡Importante!

Mejora la velocidad de carga de tus páginas.

Consejo

Metadatos

80% conseguido

Título  Extremadamente importante	Eléctrico Certificado SEC en Santiago Domingo Instalador Autorizado — Con 739 píxeles, el título de esta página es demasiado largo. ✓ No se repite ninguna palabra en el título.
Meta descripción  Extremadamente importante	4.747 Reseñas verificadas (5.0). Eléctrico Certificado SEC a domicilio en Santiago. Certificado TE1, urgencias 24 horas y tableros. ¡Cotiza hoy! ✓ La longitud de la meta descripción es óptima (959 píxeles de una longitud máxima de 1000 píxeles).
Rastreabilidad  Extremadamente importante	✓ No se detectan problemas para acceder al sitio web.
Redirección canónica  Importante	https://electrico-certificado.cl/ ✓ La página tiene una redirección canónica correcta.
Idioma  Poco importante	Idioma reconocido automáticamente en el contenido: es Idioma declarado en el código HTML: es-cl Ubicación geográfica del servidor: Alemania ✓ El idioma ha sido correctamente declarado en el código HTML: es-cl.
Enlaces Alternate/Hreflang  Poco importante	✓ No se ha encontrado ningún enlace alternativo (alternate) en esta página.
Otras Metaetiquetas  Poco importante	✓ No se detecta ninguna metaetiqueta de paginación rel next en la página. ✓ No se detecta ninguna metaetiqueta de paginación rel prev en la página.
Dominio  Poco importante	✓ El dominio no es un subdominio. ✓ La longitud del nombre del dominio es buena. ✓ El dominio no contiene caracteres especiales.

URL de la página  <i>Poco importante</i>	✓ No se detecta ningún parámetro dinámico en la URL. ✓ No se detecta ningún ID de sesión en la URL. ✓ La URL no contiene demasiados subdirectorios.
Codificación de caracteres  <i>Poco importante</i>	✓ La codificación de caracteres (UTF-8) ha sido declarada correctamente.
Doctype  <i>Deseable</i>	✓ La etiqueta doctype HTML 5 está configurada correctamente. ✓ La declaración del doctype se ubica al inicio del código HTML.
Favicon  <i>Deseable</i>	✓ El favicon está enlazado correctamente.

Metaetiquetas

Nombre	Valor
viewport	width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover
description	4.747 Reseñas verificadas (5.0). Eléctrico Certificado SEC a domicilio en Santiago. Certificado TE1, urgencias 24 horas y tableros. ¡Cotiza hoy!
robots	index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1
author	Domingo Isain Plaza Caamaño
geo.region	CL-RM
geo.placename	Santiago
lang	es-cl
twitter:card	summary_large_image
twitter:title	Eléctrico Certificado SEC en Santiago Domingo Instalador Autorizado
twitter:description	4.747 Reseñas verificadas (5.0). Eléctrico Certificado SEC a domicilio en Santiago. Certificado TE1, urgencias 24 horas y tableros. ¡Cotiza hoy!
twitter:image	https://electrico-certificado.cl/assets/img/og-preview.jpg
og:locale	es_CL
og:type	website
og:title	Eléctrico Certificado SEC en Santiago Domingo Instalador Autorizado
og:description	4.747 Reseñas verificadas (5.0). Eléctrico Certificado SEC a domicilio en Santiago. Certificado TE1, urgencias 24 horas y tableros. ¡Cotiza hoy!
og:url	https://electrico-certificado.cl
og:site_name	Eléctrico Certificado SEC - Domingo Isain Plaza Caamaño
og:image	https://electrico-certificado.cl/assets/img/og-preview.jpg
og:image:width	1200
og:image:height	630
og:image:type	image/jpeg
X-UA-Compatible	IE=edge
charset	UTF-8

Calidad de la página

93% conseguido

Contenido  <i>Extremadamente importante</i>	✓ El número total de palabras en la página es bueno: 1801 palabras. ✓ Un 16.7% del contenido está constituido por palabras vacías. ✓ Las palabras clave del título también se repiten en el texto del cuerpo. ✓ Las palabras del encabezado H1 también aparecen en el cuerpo del texto. ✓ La página contiene un listado, lo que indica una buena estructuración del contenido. ✓ Se han encontrado 30 párrafos en esta página. ✓ El contenido en formato texto de esta página es óptimo. ✓ No se detecta ningún placeholder de texto ni imagen. ✓ No se detecta contenido duplicado. ✓ La cantidad media de palabras por frase es buena: 20.06 palabras.
Frames  <i>Extremadamente importante</i>	✓ Esta página no utiliza ningún frameset.
Optimización para móviles  <i>Poco importante</i>	✓ El valor de la etiqueta viewport es correcto: (width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover). ✓ Al menos un icono de Apple-Touch ha sido especificado.
Etiquetas Bold y Strong  <i>Poco importante</i>	— Algunas etiquetas se repiten, como por ejemplo: domingo isain plaza caamaño.
Optimización de imágenes  <i>Poco importante</i>	✓ La descripción del atributo ALT se utiliza correctamente en todas las imágenes rastreadas.
Redes Sociales  <i>Deseable</i>	— Esta página apenas ofrece posibilidades de compartir el contenido en redes sociales. Con la integración de widgets puedes conseguir que tus contenidos se popularicen en redes.
Etiquetas markup adicionales  <i>Deseable</i>	✓ El código HTML contiene esta información geoname: CL-RM ✓ El código HTML contiene la siguiente información georegion: Santiago.

HTTPS*Poco importante*


- ✓ El sitio utiliza HTTPS para transferir datos de forma segura.
- ✓ Todos los archivos incluidos se transfieren a través de HTTPS.

Lista de medios

URL	Atributo ALT	Título
...s/img/logotipo-electrico-certificado.jpg	Logotipo Oficial Eléctrico Certificado SEC	
/assets/img/te1-blueprint.jpg	Certificado TE1 SEC Planos e Ingeniería	
/assets/img/urgencias-electricas.jpg	Electricista Urgencias 24 Horas en Santiago	
/assets/img/electricista-domicilio.jpg	Electricista a Domicilio Certificado SEC	
/assets/img/tablero-cargador-ev.jpg	Tableros Eléctricos y Cargador de Auto Eléctrico Wallbox	
/assets/img/services/electrical-repair.jpg	Reparaciones Eléctricas Certificadas SEC	
/assets/img/services/emergency-services.jpg	Servicio de Urgencias Eléctricas 24 Horas SEC	
...s/img/services/lighting-installation.jpg	Instalación de Iluminación LED y Focos	
/assets/img/services/ev-charger-install.jpg	Instalación Cargadores Wallbox Autos Eléctricos SEC	
...ets/img/services/electrical-switches.jpg	Instalación y Cambio de Enchufes e Interruptores	
/assets/img/services/panel-upgrade.jpg	Renovación de Tableros Eléctricos y Automáticos SEC	
/assets/img/services/smoke-detectors.jpg	Instalación de Detectores de Humo y Protecciones Eléctricas	
/assets/img/hero-electrician.jpg	Domingo Isain Plaza Caamaño Instalador Eléctrico Autorizado SEC	
...s/img/logotipo-electrico-certificado.jpg	Sello Oficial SEC Instalgas Chile	
...s/img/logotipo-electrico-certificado.jpg	Sello Eléctrico Certificado SEC	
...s/img/logotipo-electrico-certificado.jpg	Logotipo Oficial Eléctrico Certificado SEC	

Estructura de la página

83% conseguido

Encabezado H1  <i>Extremadamente importante</i>	Eléctrico Certificado SEC a Domicilio en Santiago  El encabezado H1 es óptimo.
Encabezados  <i>Importante</i>	 Hay 33 encabezados H en esta página. La cantidad de encabezados debería guardar una mejor proporción en relación al texto.

Estructura de los encabezados

Jerarquía de encabezados

Contenido

H1	Eléctrico Certificado SEC a Domicilio en Santiago
H2	Soluciones Eléctricas de Excelencia
H2	Instalador Eléctrico Autorizado SEC Clase A
H2	Electricista Certificado en Tu Comuna
H2	¿Cómo Obtenemos Tu Certificado TE1 SEC?
H2	Más de 4.747 Clientes Confían en Domingo
H2	Envía Tu Caso Directo al WhatsApp de Domingo
H2	¿Sin luz, saltó el automático o hueles a quemado?
H2	Respuestas Claras sobre Servicios Eléctricos SEC
H3	Tramitación & Aprobación Oficial de Certificado TE1 SEC
H3	Electricista de Emergencia 24 Horas en Santiago
H3	Electricista Certificado a Domicilio para Casas y Departamentos
H3	Normalización de Tableros Eléctricos & Aumento de Capacidad
H3	Las Condes
H3	Providencia
H3	Puente Alto
H3	Maipú
H3	Santiago Centro
H3	Ñuñoa
H3	La Florida
H3	Vitacura

**Jerarquía de
encabezados Contenido**

H3	Lo Barnechea
H3	San Miguel
H3	Peñalolén
H3	Macul
H3	Inspección Técnica
H3	Planos en AutoCAD
H3	Ingreso Plataforma SEC
H3	Certificado Aprobado
H3	Describe Tu Requerimiento Eléctrico
H4	Servicios Eléctricos
H4	Zonas de Cobertura
H4	Atención Directa

Enlazado de la página

85% conseguido

Enlaces internos ● ● ● <i>Importante</i>	— Algunos textos ancla son demasiado largos. — Algunos textos ancla se repiten más de una vez en varios enlaces. ✓ La cantidad de enlaces internos es adecuada. ✓ Ningún enlace interno contiene parámetros dinámicos.
Enlaces externos ● ● ● <i>Deseable</i>	✓ Hay 10 enlaces externos en esta página.

Enlaces detectados en esta página

Enlace	Propiedades	Texto ancla
https://electrico-certificado.cl/	 	ELÉCTRICOCERTIFICADO INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO SEC - CLASE A Logotipo Oficial Eléctrico Certificado SEC Eléctrico Certificado SEC - Domingo Isain Plaza Caamaño
https://electrico-certificado.cl/		Inicio
/servicios/		Servicios
/servicios/certificacion-te1-sec		Certificado TE1 SEC
/servicios/electricista-a-domi...		Electricista a Domicilio
/servicios/urgencias-24-horas		Urgencias Eléctricas 24h
/servicios/tableros-y-aumento-...		Tableros y Aumento de Carga
/comunas/		Comunas
/comunas/las-condes		Las Condes
/comunas/providencia		Providencia
/comunas/puente-alto		Puente Alto
/comunas/maipu		Maipú
/comunas/santiago-centro		Santiago Centro
/comunas/nunoa		Ñuñoa
/comunas/		Ver Todas las Comunas →
/nosotros		Sobre Domingo
/faq		Preguntas Frecuentes

Enlace	Propiedades	Texto ancla
/contacto		Contacto
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Cotizar WhatsApp A-TITLE Cotizar por WhatsApp
https://electrico-certificado.cl/	Texto duplicado	Inicio
/servicios/certificacion-te1-sec	Texto duplicado	Certificado TE1 SEC
/servicios/electricista-a-domi...	Texto duplicado	Electricista a Domicilio
/servicios/urgencias-24-horas	Texto duplicado	Urgencias Eléctricas 24h
/servicios/tableros-y-aumento-...		Tableros y Empalmes
/comunas/		Comunas de Santiago
/nosotros		Sobre Domingo (Instalador SEC)
/faq	Texto duplicado	Preguntas Frecuentes
/contacto		Contacto y Presupuestos
https://wa.me/56957695395?text...	Externo	Escribir al WhatsApp
/servicios/certificacion-te1-sec		Ver Proceso TE1 SEC →
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Cotizar TE1 por WhatsApp
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Pedir Móvil de Emergencia
/servicios/electricista-a-domi...		Ver Servicios a Domicilio →
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Agendar por WhatsApp
/servicios/tableros-y-aumento-...		Ver Tableros y Empalmes →
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Cotizar Tablero
/servicios/electricista-a-domi...		Reparaciones Eléctricas IMG-ALT Reparaciones Eléctricas Certificadas SEC A-TITLE Reparaciones Eléctricas
/servicios/urgencias-24-horas		Urgencias 24 Horas IMG-ALT Servicio de Urgencias Eléctricas 24 Horas SEC A-TITLE Urgencias Eléctricas 24 Horas
/servicios/electricista-a-domi...		Instalación Iluminación IMG-ALT Instalación de Iluminación LED y Focos A-TITLE Instalación de Iluminación LED
/servicios/tableros-y-aumento-...		Cargadores Autos EV IMG-ALT Instalación Cargadores Wallbox Autos Eléctricos SEC A-TITLE Instalación Cargadores Autos Eléctricos EV

Enlace	Propiedades	Texto ancla
/servicios/electricista-a-domi...		Enchufes e Interruptores  Instalación y Cambio de Enchufes e Interruptores  Instalación de Enchufes e Interruptores
/servicios/tableros-y-aumento-...		Normalización Tableros  Renovación de Tableros Eléctricos y Automáticos SEC  Normalización y Aumento de Tableros TE1
/servicios/certificacion-te1-sec		Detectores de Humo  Instalación de Detectores de Humo y Protecciones Eléctricas  Detectores de Humo y Seguridad Eléctrica
/nosotros		Conocer Más Sobre Domingo →
https://wa.me/56957695395?text...	 	Contactar Directo por WhatsApp
/comunas/las-condes		33°24'S 70°34'W Móvil Activo Las Condes Sector Oriente El Golf, San Carlos de Apoquindo... Respuesta: 20 a 35 min Ver →  Electricista en Las Condes
/comunas/providencia		33°25'S 70°36'W Móvil Activo Providencia Sector Oriente Pedro de Valdivia, Los Leones... Respuesta: 20 a 30 min Ver →  Electricista en Providencia
/comunas/puente-alto		33°36'S 70°34'W Móvil Activo Puente Alto Sector Sur-Oriente Ciudad del Este, Las Vizcachas... Respuesta: 25 a 45 min Ver →  Electricista en Puente Alto
/comunas/maipu		33°30'S 70°45'W Móvil Activo Maipú Sector Poniente Ciudad Satélite, Pajaritos... Respuesta: 30 a 45 min Ver →  Electricista en Maipú
/comunas/santiago-centro		33°26'S 70°39'W Móvil Activo Santiago Centro Sector Centro Barrio Lastarria, Santa Isabel... Respuesta: 20 a 35 min Ver →  Electricista en Santiago Centro
/comunas/nunoa		33°27'S 70°36'W Móvil Activo Ñuñoa Sector Oriente Plaza Ñuñoa, Irrarrázaval... Respuesta: 20 a 30 min Ver →  Electricista en Ñuñoa
/comunas/la-florida		33°31'S 70°35'W Móvil Activo La Florida Sector Sur-Oriente Walker Martínez, Jardín Alto... Respuesta: 25 a 40 min Ver →  Electricista en La Florida
/comunas/vitacura		33°23'S 70°35'W Móvil Activo Vitacura Sector Oriente Santa María de Manquehue, Lo Curro... Respuesta: 20 a 35 min Ver →  Electricista en Vitacura
/comunas/lo-barnechea		33°21'S 70°30'W Móvil Activo Lo Barnechea Sector Oriente La Dehesa, Los Trapenses... Respuesta: 25 a 40 min Ver →  Electricista en Lo Barnechea
/comunas/san-miguel		33°29'S 70°39'W Móvil Activo San Miguel Sector Sur El Llano Subercaseaux, Gran Avenida... Respuesta: 20 a 35 min Ver →  Electricista en San Miguel

Enlace	Propiedades	Texto ancla
/comunas/penalolen		33°28'S 70°32'W Móvil Activo Peñalolén Sector Oriente Las Pircas, Consistorial... Respuesta: 25 a 40 min Ver → A-TITLE Electricista en Peñalolén
/comunas/macul		33°28'S 70°36'W Móvil Activo Macul Sector Oriente Quilín, Rodrigo de Araya... Respuesta: 20 a 30 min Ver → A-TITLE Electricista en Macul
/comunas/		Ver Todas las Comunas de Cobertura →
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	WhatsApp 24 Horas
/faq		Ver Todas las Preguntas Frecuentes →
/servicios/certificacion-te1-sec		Certificado TE1 SEC Oficial
/servicios/electricista-a-domi...	Texto duplicado	Electricista a Domicilio
/servicios/urgencias-24-horas	Texto duplicado	Urgencias Eléctricas 24h
/servicios/tableros-y-aumento-...		Tableros y Automáticos
/servicios/tableros-y-aumento-...		Aumento de Capacidad Enel/CGE
/servicios/		Ver Catálogo Completo →
/comunas/las-condes	Texto duplicado	Las Condes
/comunas/providencia	Texto duplicado	Providencia
/comunas/puente-alto	Texto duplicado	Puente Alto
/comunas/maipu	Texto duplicado	Maipú
/comunas/santiago-centro	Texto duplicado	Santiago Centro
/comunas/nunoa	Texto duplicado	Ñuñoa
/comunas/la-florida		La Florida
/comunas/		Todas las 15+ Comunas →
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	Chatear con Domingo
/faq		FAQ
/nosotros	Texto duplicado	Sobre Domingo
/contacto	Texto duplicado	Contacto
https://wa.me/56957695395?text...	Nueva ventana Externo	WhatsApp 24h A-TITLE Escribir al WhatsApp Oficial SEC

Configuración del servidor

0% conseguido

Redirecciones HTTP  <i>Extremadamente importante</i>	Esta página no redirige a otra URL.  La página no reenvía las URL con y sin "www." de forma coherente. Esto puede dar lugar a contenido duplicado y a enlaces mal colocados. .
Cabecera HTTP  <i>Importante</i>	 La cabecera X-Powered-by no se envía en la cabecera de la página.  El servidor web transmite la página web (HTML) comprimida.
Rendimiento  <i>Poco importante</i>	 Con 0,54 segundos, el tiempo de respuesta de la página es superior al límite recomendado de 0,4 segundos. Un tiempo de respuesta elevado ralentiza innecesariamente el rastreo de los buscadores y propicia una mala experiencia de uso.  El tamaño HTML de la página es adecuado: 116 kB.

Cabecera HTTP

Nombre	Valor
server	nginx
date	Sat, 19 Sep 2026 07:15:57 GMT
content-type	text/html; charset=UTF-8
content-length	19626
vary	Accept-Encoding
content-encoding	gzip
x-content-type-options	nosniff
x-xss-protection	1; mode=block
referrer-policy	strict-origin-when-cross-origin
statuscode	200
http_version	HTTP/2

Factores externos

27% conseguido

Backlinks

*Extremadamente importante*

- Esta página solo contiene unos pocos backlinks de otros sitios web.
- Esta página solo tiene backlinks de **9 dominios de referencia**.
- Esta página solo recibe un total de **11 backlinks**.
- Esta página solo recibe backlinks de **9 direcciones IP diferentes**.

Backlinks desde Wikipedia

No se ha encontrado ningún enlace lanzado desde la Wikipedia.

Robots.txt

User-agent: *

Allow: /

Sitemap: <https://electrico-certificado.cl/sitemap.xml>

Palabras clave más importantes

Se han encontrado las siguientes palabras clave. Comprueba si esta página está bien optimizada para cada palabra clave en concreto.

Palabra clave	Resultado
Certificado	97%
Certificado SEC	91%
Eléctrico Certificado SEC	89%
Eléctrico	87%
Certificado SEC en Santiago	86%
SEC	84%
en Santiago	82%
Certificado TE1 SEC	81%
Certificado TE1	80%
Santiago	78%