

OPTYMALNA TRAJEKTORIA - BEZ PRZESZKODY

niebieski: praca | pomaranczowy: przejazd



OPTYMALNA TRAJEKTORIA - Z PRZESZKODA

niebieski: praca | pomaranczowy: przejazd

NOTATKI - OPTYMALIZACJA TRAJEKTORII

Jednostka odleglosci: 1 cm (10 mm robota)

Start: P1. Pierwszy odcinek: P1 - P2.

Odcinki robocze:

S1: P1 - P2 = 7.00 cm
S2: P2 - P3 = 6.00 cm
S3: P3 - P4 = 8.00 cm
S4: P5 - P6 = 7.81 cm
S5: P7 - P8 = 7.81 cm
S6: P9 - P10 = 15.00 cm
Suma odcinkow: 51.62 cm

BEZ PRZESZKODY

Kolejnosc punktow: P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P7 -> P8 -> P10 -> P9 -> P6 -> P5
Przejazdy pomocnicze:
- P4 -> P7: 7.21 cm
- P8 -> P10: 6.00 cm
- P9 -> P6: 7.81 cm

Suma przejazdow: 21.02 cm
Calkowita trasa: 72.64 cm

Z PRZESZKODA

Kolejnosc punktow: P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P7 -> P8 -> P10 -> P9 -> P6 -> P5
Przejazdy pomocnicze:
- P4 -> P7: 7.21 cm
- P8 -> P10: 6.00 cm
- P9 -> P6: 8.95 cm (objazd)

Suma przejazdow: 22.16 cm
Calkowita trasa: 73.78 cm

Przeszkoda zostala ustawiona na pierwotnym przejezdzie P9 -> P6.
Zakres przeszkody: X=3.80..6.20, Y=5.30..7.70.
Algorytm nie dopuszcza przeciecia przeszkody; przejazd jest prowadzony bokiem.