

CLEAN_ONLINE	원본 고유 주문 수	원본 고유 고객 수	주문키 결측 행	RFM 제외 대상 상품 행
상품 행 수	52924	26631	1468	0

Week 2-1 주문 단위 테이블 검산

주문 단위 행 수	고유 주문키 수	중복 주문키 수	고유 고객 수	최초 주문일	최종 주문일	주문키 결측	복수 거래일자 주문	복수 배송료 주문	복수 쿠폰상태 주문	RFM 제외 대상 주문	검토 대상 주문
26631	26631	0	1468	2019-01-01	2019-12-31	0	0	0	8159	0	1282

Week 2-1 주문 단위 수치형 변수 요약

MEANS 프로시저

변수	레이블	N	평균	표준편차	최솟값	제25 백분위수	중위수	제75 백분위수	제99 백분위수	최댓값
line_count	주문 내 상품 행 개수	26631	1.99	1.88	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00	26.00
product_count	주문 내 제품 종류 수	26631	1.99	1.88	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00	26.00
category_count	주문 내 카테고리 종류 수	26631	1.33	0.76	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	11.00
order_quantity	주문 전체 수량	26631	8.94	43.65	1.00	1.00	2.00	4.00	150.00	2150.00
order_gross_amount	주문 할인 전 상품금액	26631	175.39	347.76	0.41	41.59	119.00	228.00	952.00	16355.50
order_shipping_fee	주문 배송료	26631	8.97	14.42	0.00	6.00	6.00	6.50	58.49	521.36
order_gross_with_shipping	상품금액과 배송료 합계	26631	184.36	350.06	4.12	48.89	125.50	240.42	983.00	16362.00

Week 2-1 주문별 쿠폰 사용 및 상태 구성

The FREQ Procedure

주문 내 쿠폰 사용 여부				
coupon_used_order	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
0	13830	51.93	13830	51.93
1	12801	48.07	26631	100.00

주문 내 쿠폰상태 종류 수				
coupon_status_count	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
1	18472	69.36	18472	69.36
2	6167	23.16	24639	92.52
3	1992	7.48	26631	100.00

빈도 백분율 행 백분율 칼럼 백분율	테이블 coupon_used_order * coupon_status_count				
	coupon_status_count(주문 내 쿠폰상태 종류 수)				
	coupon_used_order(주문 내 쿠폰 사용 여부)	1	2	3	합계
	0	12398	1432	0	13830
		46.55	5.38	0.00	51.93
		89.65	10.35	0.00	
		67.12	23.22	0.00	
	1	6074	4735	1992	12801
		22.81	17.78	7.48	48.07
		47.45	36.99	15.56	
		32.88	76.78	100.00	
	합계	18472	6167	1992	26631
		69.36	23.16	7.48	100.00

CRM.W2_ORDER_BASE 앞 10행

OBS	고객-거래 복합 주문키	고객ID	거래ID	주문일자	주문월
1	USER_0000 Transaction_16900	USER_0000	Transaction_16900	2019-09-15	201909
2	USER_0001 Transaction_5262	USER_0001	Transaction_5262	2019-03-24	201903
3	USER_0001 Transaction_5263	USER_0001	Transaction_5263	2019-03-24	201903
4	USER_0001 Transaction_5264	USER_0001	Transaction_5264	2019-03-24	201903
5	USER_0001 Transaction_5265	USER_0001	Transaction_5265	2019-03-24	201903
6	USER_0001 Transaction_5266	USER_0001	Transaction_5266	2019-03-24	201903
7	USER_0001 Transaction_5267	USER_0001	Transaction_5267	2019-03-24	201903
8	USER_0001 Transaction_5268	USER_0001	Transaction_5268	2019-03-24	201903
9	USER_0001 Transaction_5269	USER_0001	Transaction_5269	2019-03-24	201903
10	USER_0001 Transaction_5270	USER_0001	Transaction_5270	2019-03-24	201903

OBS	주문 내 상품 행 개수	주문 내 제품 종류 수	주문 내 카테고리 종류 수	주문 내 전체 수량	주문 할인 전 상품금액	주문 배송료	상품금액과 배송료 합계	주문 내 쿠폰 사용 여부	주문 내 쿠폰상태 종류 수	RFM 제외 대상 주문	검토 대상 행 포함 주문
1	2	2	2	3	30.99	75.00	105.99	1	1	0	0
2	2	2	1	2	12.98	14.41	27.39	1	2	0	0
3	2	2	1	6	544.00	6.50	550.50	1	2	0	0
4	5	5	4	23	104.87	49.73	154.60	1	3	0	0
5	5	5	1	217	8,677.83	6.50	8,684.33	1	3	0	0
6	1	1	1	1	149.00	6.50	155.50	0	1	0	0
7	1	1	1	3	357.00	6.50	363.50	0	1	0	0
8	1	1	1	1	119.00	6.50	125.50	1	1	0	0
9	1	1	1	30	167.70	6.50	174.20	0	1	0	0
10	2	2	1	2	35.18	6.50	41.68	0	2	0	0

CRM.W2_ORDER_BASE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W2_ORDER_BASE	관측값	26631
멤버 유형	DATA	변수	31
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:47	관측값 길이	304
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:47	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	예
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	124
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	215
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	192
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w2_order_base.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155406
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	8MB
파일 크기(바이트)	8192000

CRM.W2_ORDER_BASE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1 order_key	문자	50			고객-거래 복합 주문키
2 customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
3 transaction_id	문자	17	\$17.	\$17.	거래ID
4 order_date	숫자	8	YYMMDD10.		주문일자
5 line_count	숫자	8			주문 내 상품 행 개수
6 product_count	숫자	8			주문 내 제품 종류 수
7 category_count	숫자	8			주문 내 카테고리 종류 수
8 order_quantity	숫자	8			주문 전체 수량
9 order_gross_amount	숫자	8	COMMA18.2		주문 할인 전 상품금액
10 order_shipping_fee	숫자	8	COMMA18.2		주문 배송료
11 order_gross_with_shipping	숫자	8	COMMA18.2		상품금액과 배송료 합계
12 coupon_used_order	숫자	8			주문 내 쿠폰 사용 여부
13 coupon_clicked_order	숫자	8			주문 내 쿠폰 클릭 여부
14 coupon_not_used_order	숫자	8			주문 내 쿠폰 미사용 여부
15 coupon_used_line_count	숫자	8			쿠폰 사용 상품 행 개수
16 coupon_status_count	숫자	8			주문 내 쿠폰상태 종류 수
17 date_value_count	숫자	8			주문 내 거래일자 종류 수
18 shipping_value_count	숫자	8			주문 내 배송료 종류 수
19 excluded_rfm_line_count	숫자	8			RFM 제외 대상 상품 행 개수
20 flag_order_excluded_rfm	숫자	8			RFM 제외 대상 주문
21 flag_order_high_quantity	숫자	8			고수량 행 포함 주문
22 flag_order_high_price	숫자	8			고가격 행 포함 주문
23 flag_order_high_shipping	숫자	8			고배송료 행 포함 주문
24 flag_order_invalid_coupon	숫자	8			비정상 쿠폰상태 포함 주문
25 flag_order_customer_unmatched	숫자	8			고객정보 미매칭 주문
26 flag_order_discount_unmatched	숫자	8			할인정보 미매칭 주문
27 flag_order_tax_unmatched	숫자	8			세금정보 미매칭 주문
28 flag_order_marketing_unmatched	숫자	8			마케팅정보 미매칭 주문
29 review_line_count	숫자	8			검토 대상 상품 행 개수

CRM.W2_ORDER_BASE 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식 레이블
30	flag_order_any_review	숫자	8		검토 대상 행 포함 주문
31	order_month	숫자	8	YYMMN6.	주문월

정렬 정보			
정렬 기준	customer_id	order_date	order_key
검증됨	예		
문자 집합	ASCII		

Week 2-2 고객 단위 RFM 계산

[illegible]

Week 2-2 주문 데이터와 RFM 합계 비교

유효 주문 수	Frequency 합계	Frequency 차이	주문 테이블 금액 합계	RFM Monetary 합계	Monetary 차이
26631	26631	0	4,670,794.62	4,670,794.62	-0.00

Week 2-2 RFM 기초통계

MEANS 프로시저

변수	레이블	결측값		평균	표준편차	최솟값	제1	제25	중위수	제75	제99	최댓값
		N	수				백분위수	백분위수		백분위수	백분위수	
recency	최근 구매 후 경과일	1468	0	145.29	101.94	1.00	4.00	56.00	132.00	221.00	361.00	365.00
frequency	총 주문 횟수	1468	0	18.14	24.98	1.00	1.00	5.00	11.00	23.00	106.00	328.00
monetary	누적 상품 구매금액	1468	0	3181.74	5065.80	1.00	9.99	652.01	1750.41	3918.17	20858.43	75937.55
avg_order_value	주문당 평균 상품금액	1468	0	164.52	112.29	1.00	9.69	112.92	154.17	194.64	550.16	1617.57
total_quantity	전체 구매 수량	1468	0	162.15	312.37	1.00	1.00	19.00	61.00	178.00	1397.00	4869.00
active_days	최초 구매일부터 마지막 구매일까지 기간	1468	0	64.36	97.38	0.00	0.00	0.00	0.50	121.00	334.00	358.00
avg_days_between_orders	평균 주문 간격	1343	125	5.84	14.59	0.00	0.00	0.00	0.06	6.13	71.00	172.00
coupon_usage_rate	쿠폰 사용 주문 비율	1468	0	0.49	0.22	0.00	0.00	0.38	0.50	0.59	1.00	1.00

Week 2-2 재구매 고객 여부

The FREQ Procedure

재구매 고객 여부				
repeat_customer_flag	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
0	125	8.51	125	8.51
1	1343	91.49	1468	100.00

OBS	고객ID	최초 구매일	마지막 구매일	RFM 분석 기준일	최근 구매 후 경과일	총 주문 횟수	누적 상품 구매금액	주문당 평균 상품금액	전체 구매 수량	최초 구매일부터 마지막 구매일까지 기간	평균 주문 간격	쿠폰 사용 주문 수	쿠폰 사용 주문 비율	재구매 고객 여부	검토 대상 주문 수
1	USER_0000	2019-09-15	2019-09-15	2020-01-01	108	1	30.99	30.99	3	0	.	1	100.0%	0	0
2	USER_0001	2019-03-24	2019-11-02	2020-01-01	60	31	13,834.90	446.29	342	223	7.43	18	58.06%	1	2
3	USER_0002	2019-06-22	2019-10-19	2020-01-01	74	8	1,442.12	180.27	209	119	17.00	4	50.00%	1	1
4	USER_0003	2019-12-14	2019-12-14	2020-01-01	18	11	1,360.07	123.64	21	0	0.00	6	54.55%	1	0
5	USER_0004	2019-09-15	2019-09-15	2020-01-01	108	13	1,442.47	110.96	56	0	0.00	7	53.85%	1	0
6	USER_0005	2019-08-23	2019-08-23	2020-01-01	131	3	601.81	200.60	86	0	0.00	2	66.67%	1	0
7	USER_0006	2019-05-26	2019-06-25	2020-01-01	190	44	6,914.31	157.14	613	30	0.70	17	38.64%	1	1
8	USER_0007	2019-12-07	2019-12-07	2020-01-01	25	5	471.58	94.32	22	0	0.00	2	40.00%	1	0
9	USER_0008	2019-07-05	2019-11-21	2020-01-01	41	37	9,950.31	268.93	421	139	3.86	17	45.95%	1	4
10	USER_0009	2019-07-13	2019-09-23	2020-01-01	100	39	4,954.12	127.03	185	72	1.89	16	41.03%	1	2

CRM.W2_RFM 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W2_RFM	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	32
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:48	관측값 길이	264
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:48	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	예
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보

데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	7
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	247
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	221
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w2_rfm.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155407
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	512KB
파일 크기(바이트)	524288

변수(생성 순서)						
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1	customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
2	first_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		최초 구매일
3	last_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		마지막 구매일
4	recency	숫자	8			최근 구매 후 경과일
5	frequency	숫자	8			총 주문 횟수
6	monetary	숫자	8	COMMA18.2		누적 상품 구매금액
7	monetary_with_shipping	숫자	8	COMMA18.2		배송료 포함 누적금액
8	total_shipping_fee	숫자	8	COMMA18.2		누적 배송료
9	total_quantity	숫자	8			전체 구매 수량
10	purchase_day_count	숫자	8			구매 발생 날짜 수
11	avg_order_value	숫자	8	COMMA18.2		주문당 평균 상품금액
12	avg_quantity_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 수량
13	avg_products_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 제품 종류 수
14	avg_categories_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 카테고리 종류 수
15	coupon_used_orders	숫자	8			쿠폰 사용 주문 수
16	coupon_clicked_only_orders	숫자	8			쿠폰 클릭 후 미사용 주문 수
17	coupon_not_used_only_orders	숫자	8			쿠폰 미사용 주문 수
18	invalid_coupon_orders	숫자	8			비정상 쿠폰상태 주문 수
19	high_quantity_orders	숫자	8			고수량 주문 수
20	high_price_orders	숫자	8			고가격 주문 수
21	high_shipping_orders	숫자	8			고배송료 주문 수
22	discount_unmatched_orders	숫자	8			할인정보 미매칭 주문 수
23	review_order_count	숫자	8			검토 대상 주문 수
24	active_days	숫자	8			최초 구매일부터 마지막 구매일까지 기간
25	customer_observation_days	숫자	8			최초 구매일부터 기준일까지 기간
26	avg_days_between_orders	숫자	8	COMMA12.2		평균 주문 간격
27	repeat_customer_flag	숫자	8			재구매 고객 여부
28	coupon_usage_rate	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 주문 비율
29	review_order_rate	숫자	8	PERCENT8.2		검토 대상 주문 비율

CRM.W2_RFM 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
#	변수	유형	길이	출력형식	입력형식 레이블
30	coupon_classified_orders	숫자	8		쿠폰행동 분류 완료 주문 수
31	coupon_unclassified_orders	숫자	8		쿠폰행동 미분류 주문 수
32	rfm_reference_date	숫자	8	YYMMDD10.	RFM 분석 기준일

정렬 정보	
정렬 기준	customer_id
검증됨	예
문자 집합	ASCII

[illegible]

Week 2-3 RFM과 최종 테이블 일치 확인

RFM 고객 수	최종 고객 수	고객 수 차이	RFM Monetary 합계	최종 Monetary 합계	Monetary 차이
1468	1468	0	4,670,794.62	4,670,794.62	0.00

성별				
gender	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
남	534	36.38	534	36.38
여	934	63.62	1468	100.00

Week 2-3 지역별 분포

The FREQ Procedure

고객지역				
region	빈도	백분율	누적 빈도	누적 백분율
California	464	31.61	464	31.61
Chicago	456	31.06	920	62.67
New Jersey	149	10.15	1069	72.82
New York	324	22.07	1393	94.89
Washington DC	75	5.11	1468	100.00

The FREQ Procedure

빈도 백분율	테이블 gender * region					
	region(고객지역)					
	gender(성별)	California	Chicago	New	Washington	합계
				Jersey	New York	
남	165	171	52	111	35	534
	11.24	11.65	3.54	7.56	2.38	36.38
여	299	285	97	213	40	934
	20.37	19.41	6.61	14.51	2.72	63.62
합계	464	456	149	324	75	1468
	31.61	31.06	10.15	22.07	5.11	100.00

Week 2-3 고객 파생변수 기초통계

MEANS 프로시저

변수	레이블	N	결측값 수	평균	표준편차	최솟값	제1 백분위수	제25 백분위수	중위수	제75 백분위수	제99 백분위수	최댓값
recency	최근 구매 후 경과일	1468	0	145.29	101.94	1.00	4.00	56.00	132.00	221.00	361.00	365.00
frequency	총 주문 횟수	1468	0	18.14	24.98	1.00	1.00	5.00	11.00	23.00	106.00	328.00
monetary	누적 상품 구매금액	1468	0	3181.74	5065.80	1.00	9.99	652.01	1750.41	3918.17	20858.43	75937.55
tenure	가입기간	1468	0	25.91	13.96	2.00	2.00	14.00	26.00	38.00	50.00	50.00
avg_order_value	주문당 평균 상품금액	1468	0	164.52	112.29	1.00	9.69	112.92	154.17	194.64	550.16	1617.57
orders_per_tenure_month	가입기간 월당 주문 횟수	1468	0	1.21	2.33	0.02	0.02	0.20	0.48	1.21	11.43	33.50
monetary_per_tenure_month	가입기간 월당 구매금액	1468	0	207.47	416.43	0.02	0.37	26.35	74.19	201.89	2080.07	5708.67
unique_product_count	구매한 제품 종류 수	1468	0	25.66	27.61	1.00	1.00	8.00	17.00	34.00	120.00	308.00
product_category_count	구매한 카테고리 종류 수	1468	0	6.05	3.19	1.00	1.00	4.00	6.00	8.00	14.00	19.00
coupon_usage_rate	쿠폰 사용 주문 비율	1468	0	0.49	0.22	0.00	0.00	0.38	0.50	0.59	1.00	1.00
coupon_used_line_rate	상품 행 기준 쿠폰 사용률	1468	0	0.34	0.17	0.00	0.00	0.26	0.33	0.40	1.00	1.00
discount_match_rate	쿠폰 사용 행 할인정보 연결률	1374	94	0.99	0.04	0.00	0.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
weighted_discount_rate	상품금액 가중평균 할인율	1373	95	0.20	0.08	0.10	0.10	0.11	0.20	0.30	0.30	0.30
coupon_used_sales_share	쿠폰 사용 상품금액 비중	1468	0	0.34	0.21	0.00	0.00	0.21	0.33	0.44	1.00	1.00
known_discount_amount	확인 가능한 추정 할인액	1468	0	211.70	346.70	0.00	0.00	27.69	104.59	262.34	1426.74	4484.58

CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES 앞 10행

OBS	고객ID	성별	고객지역	가입기간	최근	총	누적	상품	주문당	평균	구매한	제품	구매했	카테고리	구매했	주문	쿠폰	사용	상품	행	기준	적용	할인율	상품금액	가중평균	확인	가능한	할인액	불확실
					구매																								
1	USER_0000	여	New York	31	108	1	30.99	30.99	2	2	1	100.0%	2	100.0%	30.00	30.00%	9.30	0											
2	USER_0001	남	New York	20	60	31	13,834.90	446.29	42	10	18	58.06%	20	33.33%	24.00	25.42%	781.55	0											
3	USER_0002	남	California	39	74	8	1,442.12	180.27	21	6	4	50.00%	11	47.83%	24.55	18.53%	130.71	0											
4	USER_0003	남	California	25	18	11	1,360.07	123.64	11	4	6	54.55%	6	35.29%	30.00	30.00%	152.22	0											
5	USER_0004	여	Chicago	31	108	13	1,442.47	110.96	33	7	7	53.85%	11	30.56%	30.00	30.00%	206.75	0											
6	USER_0005	남	New York	41	131	3	601.81	200.60	16	3	2	66.67%	2	12.50%	20.00	20.00%	7.46	0											
7	USER_0006	여	New York	21	190	44	6,914.31	157.14	62	10	17	38.64%	21	23.08%	21.00	22.06%	258.23	1											
8	USER_0007	여	New York	23	25	5	471.58	94.32	13	3	2	40.00%	3	21.43%	30.00	30.00%	30.76	0											
9	USER_0008	여	California	27	41	37	9,950.31	268.93	55	9	17	45.95%	21	27.27%	13.81	16.36%	338.15	0											
10	USER_0009	남	New York	32	100	39	4,954.12	127.03	50	10	16	41.03%	21	30.43%	15.24	11.93%	212.19	0											

CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

데이터셋 이름	CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES	관측값	1468
멤버 유형	DATA	변수	55
엔진	V9	인덱스	0
생성일	2026.09.29 21:45:48	관측값 길이	448
마지막 수정일	2026.09.29 21:45:48	삭제된 관측값	0
보호		압축여부	아니요
데이터셋 유형		정렬	예
레이블			
데이터 표현	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64, LINUX_POWER_64		
인코딩	utf-8 Unicode (UTF-8)		

엔진/호스트 관련 정보	
데이터셋 페이지 크기	65536
데이터셋 페이지 번호	11
첫 번째 데이터 페이지	1
페이지 당 최대 관측값 수	146
첫 번째 데이터 페이지의 관측값 수	121
데이터셋 수리의 번호	0
파일 이름	/home/student/crm_db/w2_customer_features.sas7bdat
생성된 릴리즈	V.0400M0
생성된 호스트	Linux
Inode 번호	27155408
액세스 권한	rw-r--r--
소유자 이름	UNKNOWN
파일 크기	768KB
파일 크기(바이트)	786432

CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
1 customer_id	문자	9	\$9.	\$9.	고객ID
2 first_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		최초 구매일
3 last_purchase_date	숫자	8	YYMMDD10.		마지막 구매일
4 recency	숫자	8			최근 구매 후 경과일
5 frequency	숫자	8			총 주문 횟수
6 monetary	숫자	8	COMMA18.2		누적 상품 구매금액
7 monetary_with_shipping	숫자	8	COMMA18.2		배송료 포함 누적금액
8 total_shipping_fee	숫자	8	COMMA18.2		누적 배송료
9 total_quantity	숫자	8			전체 구매 수량
10 purchase_day_count	숫자	8			구매 발생 날짜 수
11 avg_order_value	숫자	8	COMMA18.2		주문당 평균 상품금액
12 avg_quantity_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 수량
13 avg_products_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 제품 종류 수
14 avg_categories_per_order	숫자	8	COMMA12.2		주문당 평균 카테고리 종류 수
15 coupon_used_orders	숫자	8			쿠폰 사용 주문 수
16 coupon_clicked_only_orders	숫자	8			쿠폰 클릭 후 미사용 주문 수
17 coupon_not_used_only_orders	숫자	8			쿠폰 미사용 주문 수
18 invalid_coupon_orders	숫자	8			비정상 쿠폰상태 주문 수
19 high_quantity_orders	숫자	8			고수량 주문 수
20 high_price_orders	숫자	8			고가격 주문 수
21 high_shipping_orders	숫자	8			고배송료 주문 수
22 discount_unmatched_orders	숫자	8			할인정보 미매칭 주문 수
23 review_order_count	숫자	8			검토 대상 주문 수
24 active_days	숫자	8			최초 구매일부터 마지막 구매일까지 기간
25 customer_observation_days	숫자	8			최초 구매일부터 기준일까지 기간
26 avg_days_between_orders	숫자	8	COMMA12.2		평균 주문 간격
27 repeat_customer_flag	숫자	8			재구매 고객 여부
28 coupon_usage_rate	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 주문 비율
29 review_order_rate	숫자	8	PERCENT8.2		검토 대상 주문 비율

CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

변수(생성 순서)					
# 변수	유형	길이	출력형식	입력형식	레이블
30 coupon_classified_orders	숫자	8			쿠폰행동 분류 완료 주문 수
31 coupon_unclassified_orders	숫자	8			쿠폰행동 미분류 주문 수
32 rfm_reference_date	숫자	8	YYMMDD10.		RFM 분석 기준일
33 gender	문자	3	\$3.	\$3.	성별
34 region	문자	13	\$13.	\$13.	고객지역
35 tenure	숫자	8	BEST12.	BEST32.	가입기간
36 valid_line_count	숫자	8			유효 상품 행 개수
37 unique_product_count	숫자	8			구매한 제품 종류 수
38 product_category_count	숫자	8			구매한 카테고리 종류 수
39 coupon_used_lines	숫자	8			쿠폰 사용 상품 행 수
40 discount_matched_used_lines	숫자	8			할인정보 연결 쿠폰 사용 행 수
41 discount_unmatched_used_lines	숫자	8			할인정보 미연결 쿠폰 사용 행 수
42 coupon_used_gross_amount	숫자	8	COMMA18.2		쿠폰 사용 상품 할인 전 금액
43 matched_used_gross_amount	숫자	8	COMMA18.2		할인정보 연결 쿠폰 사용 금액
44 known_discount_amount	숫자	8	COMMA18.2		확인 가능한 추정 할인액
45 avg_applied_discount_pct	숫자	8	8.2		적용 할인율 단순평균(%)
46 flag_customer_info_unmatched	숫자	8			고객정보 미매칭
47 flag_discount_feat_missing	숫자	8			할인 파생변수 미매칭
48 orders_per_tenure_month	숫자	8	COMMA12.2		가입기간 월당 주문 횟수
49 monetary_per_tenure_month	숫자	8	COMMA18.2		가입기간 월당 구매금액
50 coupon_used_line_rate	숫자	8	PERCENT8.2		상품 행 기준 쿠폰 사용률
51 discount_match_rate	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 행 할인정보 연결률
52 weighted_discount_rate	숫자	8	PERCENT8.2		상품금액 가중평균 할인율
53 coupon_used_sales_share	숫자	8	PERCENT8.2		쿠폰 사용 상품금액 비중
54 gross_less_known_discount	숫자	8	COMMA18.2		확인된 할인액 차감 상품금액
55 flag_discount_uncertain	숫자	8			할인액 불확실 고객

CRM.W2_CUSTOMER_FEATURES 데이터 구조

CONTENTS 프로시저

정렬 정보		
정렬 기준	customer_id	
검증됨	예	
문자 집합	ASCII	

