ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO
RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARI

Riyaziyyat
aşağı yaş qrupu (8-9-cu siniflər)

Ad_____ Soyad_____

*İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
*__1-10__-cu suallar **3 bal**, __11-20__-ci suallar **4 bal**, __21-30__-cu suallar **5 bal** ilə qiymətləndirilir.
*Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.
*Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
*Olimpiadanın nəticələrini **www.olimpiada.edu.az** saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!

27.02.2022

QR kodu oxudaraq nəticənizi əldə edin

1. x, y, z müsbət ədədləri üçün $x + \frac{1}{y} = 4$, $y + \frac{1}{z} = 1$, $z + \frac{1}{x} = \frac{7}{3}$ şərtləri ödənərsə, xyz =?

A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$

D) 2 E) $\frac{7}{3}$

2. Bərabəryanlı trapesiyanın böyük oturacağı onun diaqonalına, kiçik oturacağı isə onun hündürlüyünə bərabər olarsa, bu trapesiyanın kiçik oturacağının böyük oturacağına nisbətini tapın.

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

3. $A(5;5)$, $B(2;1)$ və $C(0;k)$ nöqtələri verilmişdir. AB və BC parçalarının uzunluqları cəmini ən kiçik edən, k ədədini tapın.

A) 3 B) $4\frac{1}{2}$ C) $3\frac{6}{7}$

D) $4\frac{5}{6}$ E) $2\frac{1}{7}$

4. Aşağıda bəndlərdə verilmiş ədədlərdən ən kiçiyini tapın.

A) $10 - 3\sqrt{11}$ B) $3\sqrt{11} - 10$ C) $18 - 5\sqrt{3}$

D) $51 - 10\sqrt{26}$ E) $10\sqrt{26} - 51$

5. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 2n$ $(n \geq 1)$ ardıcıllığı üçün a_{100} =?

A) 9900 B) 9902 C) 9904

D) 10100 E) 10102

6. Qabarıq çoxbucaqlının yalnız 3 daxili bucağı kor bucaqdır. Bu çoxbucaqlının ən çox neçə tərəfi ola bilər?

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

7. Neçə tam x ədədi üçün tərəfləri $10, 24$ və x olan üçbucaq, itibucaqlıdır?

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 7-dən çox

8. Tam əmsallı kvadrat tənliyin diskriminantı aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?

A) 23 B) 24 C) 25

D) 28 E) 33

9. Əgər $a_n = 6^n + 8^n$ olarsa, a_{83} ədədinin 49-a bölünməsindən alınan qalığı tapın.


A) 35 B) 41 C) 37

D) 23 E) 17

10. Fərz edək ki, biri 68 olan bir neçə natural ədədin ədədi ortası 56-dır. Əgər bu ədədlər sırasından 68-i çıxarsaq, yerdə qalan ədədlərin ədədi ortası 55 olar. Əvvəldə verilmiş ədədlər sırasında olan ən böyük ədəd hansıdır?

A) 649 B) 647 C) 549
D) 547 E) 728

11. ΔABC-nin təpə nöqtələrindən çəkilmiş üç xətt bir nöqtədə kəsişir. Bu xətlər həmçinin ΔABC-ni altı üçbucağa bölür. Bu altı üçbucaqdan dördünün sahəsi şəkildə verilib. Bu məlumatlara əsasən ΔABC −nin sahəsini tapın.



A) 285 B) 295 C) 415
D) 315 E) 300

12. Əgər a, b, c, d natural ədədləri $a^5 = b^4$, $c^3 = d^2$ və $c - a = 19$ şərtlərini ödəyirsə, $d - b =$?

A) 759 B) 243 C) 247
D) 19 E) 757


13. D nöqtəsi ABC üçbucağının CB tərəfi üzərindədir. Əgər $\angle CAD = \angle DAB = 60^0$, $AC = 3$ və $AB = 6$ olarsa, AD parçasının uzunluğunu tapın.

A) 2 B) 2.5 C) 3
D) 3.5 E) 4

14. 30 nəfər arasında 100 kitab elə bölüşdürülüb ki, hər kəsə ən azı 1 kitab düşüb. Fərz edək ki, n ən çox, eyni sayda kitab almış nəfərlərin sayını göstərir. Bu şərtləri ödəyən n-nin ən kiçik qiymətini tapın.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

15. Şəkildə verilmiş çevrələrin radiusları 6 sm, 8 sm və mərkəzləri arasındakı məsafə 12 sm-ə bərabərdir. Çevrələrin P kəsişmə nöqtəsindən keçən düz xəttin əmələ gətirdiyi QP və PR vətərlərinin uzunluqları bərabərdir. QP vətərinin uzunluğunun kvadratını tapın.



A) 100 B) 110 C) 120
D) 130 E) 140

16. *F*, *T* və *S* üç fərqli şəhərdir. *F* ilə *T* arasında 3, *T* ilə *S* arasında 5, *F* ilə *S* arasında 2 birbaşa yol vardır. *T* şəhərində bircə dəfə olmaqla *F*-dən *S*-ə gedib yenidən *F*-ə qayıtmağın neçə fərqli yolu var?
Qeyd: Yollar iki tərəflidir, yəni *A*-dan *B*-yə getmək olursa, qayıtmaq da olur.

A) 60 B) 30 C) 34 D) 17 E) Heç biri

17. $(2x^2 - x + y^3)^5$ çoxhədlisinin standart şəklində x^5y^6 həddinin əmsalı neçədir?

A) 120 B) 80 C) -60 D) -80 E) -120

18. p və q sadə ədədlərdir. Neçə (p, q) cütlükləri vardır ki, $x^2 - px + q = 0$ tənliyinin kökləri tam ədədlər olsun.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

19. $x = 12345678910111213 \ldots 998999$ ədədi 1-dən 999-a qədər olan bütün ədədləri sıra ilə yanaşı qoyaraq yaradılıb. Soldan sağa doğru 2022-ci rəqəm aşağıdakılardan hansına bərabərdir?

A)0 B)2 C)5 D)7 E)9

20. k sayda $(k \geq 3)$ fərqli müsbət tam ədədin ixtiyari üçünün toplamı sadə ədəddirsə, k ən çox neçə ola bilər?

A)3 B) 6 C) 5 D) 4 E) heç biri

21. p sadə ədədi üçün, aşağıdakı ifadələrdən hansı heç vaxt sadə ədəd ola bilməz?

A) $p^2 + 16$ B) $p^2 + 24$ C) $p^2 + 26$
D) $p^2 + 46$ E) $p^2 + 96$

22. $ABCD$ dördbucaqlısında $BC = 8$, $CD = 12$,

$AD = 10$, $\angle A = \angle B = 60°$ olarsa, AB məsafəsi neçə olar?

A) $9 + \sqrt{139}$ B) $8 + \sqrt{140}$ C) $9 + \sqrt{141}$
D) $10 + \sqrt{141}$ E) $8 + \sqrt{141}$

23. m və n natural ədədləri üçün $m > n$ və onların kvadratları fərqi 96-dır. Bütün belə nizamlanmış (m, n) cütlərinin sayını tapın.

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

24. Aşağıdakı tənliyi ödəyən neçə nizamlı (a, b) müsbət tam ədədlər cütlüyü vardır?

$$a \cdot b + 63 = 20 \cdot ƏKOB(a, b) + 12 \cdot ƏBOB(a, b)$$

Qeyd: ƏBOB(a, b) ilə a və b ədədlərinin ən böyük ortaq böləni, ƏKOB(a, b) ilə isə onların ən kiçik ortaq bölünəni işarə olunmuşdur.

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

25. $S(n)$ ilə n natural ədədinin rəqəmləri cəmini işarə edək.

$$n + S(n) + S(S(n)) = 2022$$

şərtini ödəyən bütün n-lərin sayını tapın.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. $ABCD$ bərabəryanlı trapesiyasında $BC \parallel AD$ və $AB = CD$. X və Y nöqtələri AC diaqonalı üzərində elə nöqtələrdir ki, $\angle AXD = \angle BYC = 90°, AX = 6,$

$XY = 2, YC = 4$. $ABCD$ trapesiyasının sahəsini tapın.

A) 60 B)$20\sqrt{11}$ C) $12\sqrt{35}$ D) 72 E) $28\sqrt{7}$

27. Bərabərtərəfli ABC üçbucağının AB və AC tərəflərinə uyğun olaraq B və C nöqtələrində toxunan çevrə çəkilmişdir. $\triangle ABC -$ nin sahəsinin hansı hissəsi çevrənin xaricində yerləşir?

A) $\frac{4\sqrt{3}\pi}{27} - \frac{1}{3}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{8}$ C) $\frac{1}{2}$


D) $\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$ E) $\frac{4}{3} - \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$

28. 1-dən 2016-a qədər ədədlərin arasından (hər ikisi daxil olmaqla) təsadüfi olaraq üç müxtəlif tam ədəd seçilir. p - üç tam ədədin hasilinin tək olması ehtimalı olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansı düzgündür?

A) $p < \frac{1}{8}$ B) $p = \frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{8} < p < \frac{1}{3}$

D) $p = \frac{1}{3}$ E) $p > \frac{1}{3}$

29. *ABCD* - tərəfinin uzunluğu 2 olan kvadratdır. Kvadratın daxilində *AB* diametrli yarımçevrə verilmiş və həmin yarımçevrəyə *C* nöqtəsindən çəkilən toxunan *AD* tərəfini *E* nöqtəsində kəsir. *CE* parçasının uzunluğu nə qədərdir?



A) $\frac{2+\sqrt{5}}{2}$ B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{6}$ D) $\frac{5}{2}$

E) $5 - \sqrt{5}$

30. *A* və *B* dovşanlarının 3 balası var — *C*, *D* və *E*. Bu 5 dovşan, 4 müxtəlif heyvan mağazaları arasında elə bölüşdürülmüşdür ki, heç bir mağazada eyni anda həm valideyn, həm də bala dovşan yoxdur. Hər bir mağazada dovşan olması məcbur deyilsə, bütün belə müxtəlif bölüşdürmələrin sayını tapın.

A) 96 B) 108 C) 156 D) 204 E) 372