AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

2018-2019

# Respublika Fənn Olimpiadaları

Respublika mərhələsinin yarımfinal turu – 31.03.2019

# Riyaziyyat

## aşağı yaş qrupu (8-9-cu siniflər)

Ad _____

Soyad _____

## DİQQƏT!!!

- İmtahan müddəti 180 dəqiqədir.
- **1-10-cu sullar 3 bal, 11-20-ci sullar 4 bal, 21-30-cu sullar 5 bal ilə qiymətləndirilir.**
- **Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.**
- Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
- Olimpiadanın nəticələrini www.olimpiada.edu.az saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.


**UĞURLAR!**

**1.** $\frac{0,009}{0,3}+\frac{0,3}{0,06}-\frac{0,45}{0,009}+\frac{19,4}{20}=?$

A) -41 B) -42 C) 44 D) -44 E) 42

**2.** *YXZ* üçbucağının *YZ* tərəfinin orta nöqtəsi *M* olsun. $\angle XMZ = 30^\circ$ və $\angle XYZ = 15^\circ$ olarsa, . $\angle XZY = ?$

A) $75^\circ$ B) $65^\circ$
C) $60^\circ$ D) $80^\circ$
E) $85^\circ$




**3.** *a, b* və *c* müsbət tam ədədləri üçün $2a+4b+6c=40$ olarsa, *a*-nın mümkün ən böyük qiymətini tapın.

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

**4.** $A=10x+6=12y+8=18z+14$ olarsa, *A* ədədinin ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın.

A) 12 B) 14 C) 9 D) 13 E) 15

**5.** $5^n=2$ və $40^x=128$ olarsa, *n*-i *x* ilə ifadə edin.

A) $\frac{x}{7-x}$ B) $\frac{x-7}{3x}$ C) $\frac{x}{7-3x}$
D) $\frac{3x-7}{x}$ E) $\frac{x}{3x-7}$

**6.** $a>5$ olarsa, $\sqrt{a+5-2\sqrt{5a}}+\frac{5}{\sqrt{5}}=?$

A) $\sqrt{a}$ B) $2\sqrt{a}$ C) $\sqrt{2}-2\sqrt{5}$
D) $\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{5}$


**7.** $777777777777777^2 - 222222222222223^2$ ədədinin rəqəmləri cəmini tapın.

A) 148 B) 84 C) 74 D) 69 E) 79

**8.** *A* və *B* şəhərlərindən eyni anda və eyni istiqamətdə *C* şəhərinə doğru iki avtomobil yola düşür.
*A* şəhəri ilə *B* şəhəri arasındakı məsafə 540 km-dir. *A* şəhərindən hərəkət edən avtomobil 3V sürəti ilə, *B* şəhərindən hərəkət edən avtomobil isə V sürəti hərəkətə edir. *A* şəhərindən çıxan avtomobil *B* şəhərindən çıxan avtomobilə *C* şəhərində çatar. *B* şəhəri ilə *C* şəhəri arasındakı məsafəni tapın.

A) 160 B) 200 C) 270 D) 180 E) 240

**9.** *ABC* üçbucağında $|AB|=8\ sm,\ |AD|=6\ sm,\ |BC|=10\ sm$ və $\angle DAC = \angle CAM$ olarsa, *DC* parçasının uzunluğunu tapın.




A) 5,5 B) 6,5 C) 7,5 D) 8,5 E) 9,5


**10.** Radiusları fərqli olan iki çevrə *A* və *P* nöqtələrində kəsişirlər. $d_1$ düz xətti hər iki çevrəyə uyğun olaraq *B* və *C* nöqtələrində toxunur. *A* və *P* nöqtələrindən keçən $d_2$ düz xətti ilə $d_1$ düz xəttinin kəsişmə nöqtəsi *D* olsun. $(DP < DA)$ $DC = 6sm, PD = 4sm$ olarsa, *BD* parçasının uzunluğu neçə sm olar?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

**11.** *ABCDEF* düzgün altıbucaqlısının *BD* və *FC* diaqonalları *G* nöqtəsində kəsişirlər. *FEDG* dördbucaqlısının sahəsinin *BGC* üçbucağının sahəsinə olan nisbətini tapın.

A) 4:1 B) 5:1 C) 6:1

D) $3\sqrt{3}:1$ E) $2\sqrt{3}:1$




**12.** Uzunluğu 2019 rəqəmdən ibarət olan tam ədədin ən soldakı rəqəmi 3 dür. Bu ədədin istənilən ardıcıl iki rəqəmindən ibarət olan ədəd ya 17-yə ya da 23 -ə tam bölünməlidir. Bu ədədin 2019-cu ədədi *a* və ya *b* olarsa, *a+b* cəmini tapın.

A) 3 B) 7 C) 4 D) 10 E) 17

**13.** Koordinatlarının hər ikisi tam ədəd olan *(x,y)* nöqtəsini ***"yaraşıqlı"*** nöqtə adlandıraq. *k* ədədinin neçə müxtəlif tam qiymətlərində $kx - 5y = 7$ və $k^2x - 5y + 1 = 0$ düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsi **"yaraşıqlı"** nöqtə olar.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**14.** $f(x+3) + x = x \cdot f(x+2) + x^2 + 2$ olarsa, $f(5) = ?$


A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

**15.** Şəkildə *AOB*, mərkəzi *O*, radiusu 10 *sm* olan çevrənin 1/4 hissəsidir. *PQRO* düzbucaqlısının perimetri isə 26 sm. Ştrixlənmiş hissənin perimetrini tapın.

A) $7 + 5\pi$ B) $13 + 5\pi$

C) $17 + 5\pi$ D) $7 + 25\pi$

E) $17 + 25\pi$





**16.** 88, 24, 64, 40, 24,....., ədədlər ardıcıllığında ikinci həddən sonrakı hər bir hədd ondan öncə gələn iki ardıcıl ədədin fərqinin moduluna bərabərdir. Bu ardıcıllığın ilk 100 həddinin cəmini tapın.

A) 496 B) 760 C) 752 D) 776 E) 405

**17.** Düzbucaqlı formasında olan masanın kənarında *P* nöqtəsi qeyd edilmişdir. *P* nöqtəsindən hərəkətə başlayan qarışqa göstərilən istiqamətdə tam bir dövrə vurduqdan sonra yenidən *P* nöqtəsinə çatır. Bütün dönmə bucaqları $45^\circ$ olmaqla qarışqanın qət etdiyi məsafə 8 *m* olarsa düzbucaqlı masanın perimetrini hesablayın.

A) $3\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$

C) $5\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{2}$



**18.** Sadələşdirin.

$$\frac{\sqrt{15}+\sqrt{35}+\sqrt{21}+5}{\sqrt{3}+2\sqrt{5}+\sqrt{7}}$$

A) $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C) $\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{5}$ E) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$

**19**. $P(x)$ çoxhədlisini $(x-2)$ ikihədlisinə böldükdə qalıqda 3, $(x+3)$ ikihədlisinə böldükdə isə qalıqda 13 qalır. $P(x)$ çoxhədlisinin $(x-2)\cdot(x+3)$ çoxhədlisinə böldükdə alınan qalığı tapın.

A) 39 B) $-2x+7$ C) $2x-7$
D) $3x-5$ E) $-3x+5$

**20.** $a, b, c$ və $d$ müsbət tam ədədlər olmaqla

$$ab+cd=38$$
$$ac+bd=34$$
$$ad+bc=43$$

olarsa, $a+b+c+d=?$

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

**21.** Hesablayın:

$$\frac{(4\cdot 7+2)(6\cdot 9+2)(8\cdot 11+2)\dots(100\cdot 103+2)}{(5\cdot 8+2)(7\cdot 10+2)(9\cdot 12+2)\dots(99\cdot 102+2)}$$

A) 1 B) 510 C) 100 D) 120 E) 15

**22.** $|xy|+|x-y|=1$ tənliyini ödəyən $(x,y)$ tam ədədlər cütlərinin sayını tapın.

A) 0 B) 4 C) 6 D) 8 E) sonsuz sayda

**23.** $n$-in hansı natural qiymətində $2^8+2^{10}+2^n$ cəmi tam kvadrat olar?

A) 0 B) 1 C) 10 D) 15 E) 13

**24.** $A(6;13)$ və $B(2;11)$ nöqtələri koordinat müstəvisində verilmiş $\omega$ çevrəsi üzərində yerləşirlər. Məlumdur ki, bu çevrəyə *A* və *B* nöqtələrində toxunan iki düz xətt $x$ oxu üzərində kəsişirlər. $\omega$ çevrəsinin sahəsini tapın.

A) $\frac{83\pi}{8}$ B) $\frac{21\pi}{2}$ C) $\frac{85\pi}{8}$ D) $\frac{43\pi}{4}$ E) $\frac{87\pi}{8}$

**25.** $(257^{33}+46)^{26}$ ədədini 50-yə böldükdə alınan qalığı tapın.

A) 1 B) 49 C) 26 D) 46 E) 29

**26.** Məlumdur ki, $x^2-ax+3-b=0$

tənliyinin iki müxtəlif kökü var,

$x^2+(6-a)x+6-b=0$ tənliyinin yeganə kökü var, $x^2+(4-a)x+5-b=0$ tənliyinin isə həqiqi kökü yoxdur. $a$ və $b$ parametrləri haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) $2<a<4$ , $2<b<5$

B) $1<a<4$ , $2<b<5$


C) $2<a<4$ , $1<b<5$

D) $1<a<4$ , $1<b<5$

E) $heç\ biri$


**27.** $f(x) = ax^2 + bx + c$ , $[AC] \perp [BC]$

$OB = 9 \cdot OA$, $OC = 3sm$ olarsa $T(r,k)$ təpə nöqtəsinin $r$ -koordinatını tapın.





A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

**28.** $ABC$ üçbucağının tərəfləri üzərində $D$ və $E$ nöqtəsi verilmişdir. $AE = 2$, $EC = 3$, $BD = 2$ və $DC = 5$ sm olarsa, $\frac{BK}{BE}$ nisbətini tapın.




A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

**29.** Şəkildə mərkəzi $O$ olan çevrə $ABCD$ dördbucaqlısının tərəflərinin uzantılarına toxunur. $AB = 7sm$, $BC = 5sm$, $DC = 2sm$ olarsa $AD$ =?




A) 8 B) 10 C) 12 D) 7 E) 9

**30.** $p, q$ və $r$ ədədləri $x^3 - 22x^2 + 80x - 67 = 0$ tənliyinin biri-birindən fərqli kökləri olsun. Bütün həqiqi $s \notin (p,q,r)$ ədədləri üçün elə $A, B$ və $C$ həqiqi ədədləri mövcüddur ki,

$$\frac{1}{s^3 - 22s^2 + 80s - 67} = \frac{A}{s-p} + \frac{B}{s-q} + \frac{C}{s-r}.$$

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = ?$$

A) 243 B) 244 C) 245 D) 246 E) 247