AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

TƏHSİL İNSTİTUTU



Riyaziyyat

aşağı yaş qrupu (8-9-cu siniflər)

Kapital Bank BİRİNCİ BANK

Ad _____ Soyad _____

- İmtahan müddəti 180 dəqiqədir.
- **1-10-cu suallar 3 bal, 11-20-ci suallar 4 bal, 21-30-cu suallar 5 bal ilə qiymətləndirilir.**
- **Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.**
- Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
- Olimpiadanın nəticələrini www.olimpiada.edu.az saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!

1. $-20 \le x \le 10$ və $40 \le y \le 60$ tam ədədləri üçün $\frac{x^2}{2y}$ ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.

A) 5 B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{5}{6}$ E) 10


2. Düz xətt üzərində ardıcıl olaraq *A, B, C, D* nöqtələri verilmişdir. Belə ki, *AB:BC=1:2*, *BC:CD=8:5* . *AB:BD* nisbətini tapın.

A) 4:13 B) 1:7 C) 1:13 D) 3:13 E) 4:17

3. $10^{10} < 2+4+6+8+\cdots 2n$ bərabərsizliyini ödəyən ən kiçik *n* natural ədədinin rəqəmləri cəmini tapın.

A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) 1

4. ABC üçbucağında $AX = AD$ və $CY = CD$ olarsa, $\angle XDY = ?$



A) 35° B) 40° C) 45° D) 50° E) heç biri


5. $f : \mathrm{R} - \{1\} \to R$ funksiyası üçün $f(x) + f(\frac{1}{1-x}) = 8x$ olarsa, $f(2) = ?$

A) 16 B) 14 C) 12 D) 8 E) 4

6. $\sqrt{7}+\sqrt{3} = \frac{m}{2}$ olarsa, $\sqrt{\sqrt{7}+2}+\sqrt{\sqrt{7}-2}$ ifadəsini *m* ilə ifadə edin.


A) $\sqrt{m}$ B) $\sqrt{m+1}$ C) $\sqrt{m}+1$
D) $\sqrt{m}-1$ E) $m+1$

7. Şəkildə bir şəhərdən digərinə gedən müxtəlif yollar və onların istiqamətləri verilmişdir. Fərid bu yollardan birini təsadüfi seçərək A-dan B-yə getmək istəyir. Bu yolun X şəhərindən keçmə ehtimalı neçədir?



A) $\frac{8}{11}$ B) $\frac{3}{11}$
C) 1 D) $\frac{9}{11}$
E) $\frac{6}{11}$

8. Ədəd oxu üzərində *x* ədədinin yerləşdiyi yer göstərilmişdir. $-x^2$ ədədinin yerləşdiyi yer hansı hərfə uyğun gəlir?



A) *a* B) *b* C) *c* D) *d* E) *e*

9. İngilis və alman dillərindən ən azı birini bilən 50 nəfər şagirdin 60%-i ingilis dilini, 50%-i isə alman dilini bilir. Bu qrupun 30%-i qız olarsa, yalnız ingilis dilini bilən ən azı neçə oğlan var?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Fənn olimpiadaları

10. Sınaq 10 sualdan ibarətdir. Qiymətləndirmə aşağıdakı kimi aparılır:

Hər düzgün cavab üçün 3 bal verilir.

Hər cavabsız sual üçün 1 bal verilir.

Hər səhv cavab üçün 0 bal verilir.

Aşağıdakılardan hansı ümumi nəticə ola bilməz?

A) 11 B) 13 C) 17 D) 23 E) 29

11. Üçrəqəmli $\overline{abc}$ ədədi hər hansı bir natural ədədin kvadratına bərabərdir. $\overline{abc}$ ədədinin yüzlüklər və onluqlar mərtəbəsinə 1 əlavə edib alınan ədədi 1 vahid artırsaq, əldə edilən ədəd eyni zamanda hər hansı bir natural ədədin kvadratına bərabər olacaqdır. $a+b\cdot c=?$


A) 74 B) 60 C) 56 D) 48 E) 45

12. $a,b,k\in R$.

$3^a=2^b$ və $3^{\frac{a+k}{b}}+2^{\frac{b+k}{a}}=80$ olarsa, *k*-nı *a* ilə ifadə edin.

A) a B) 2a C) 3a D) 4a E) 5a

13. Kərim və Leyla kvadrat formalı parkın A nöqtəsindən eyni istiqamətdə qaçışa başlayırlar. Park ətrafında tam dövrəni Kərim 56, Leyla isə 88 dəqiqədə başa vururlar. Qaçışa eyni anda başladıqdan ən az neçə dəqiqə sonra onlar B nöqtəsində yan-yana gələrlər?



A) 462 B) 308 C) 216 D) 184 E) 154

14. $7+77+777+...+\underbrace{777...7}_{2020\ sayda}$ ədədinin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın.

A) 0 B) 1 C) 5 D) 6 E) 7

15. $P(x)$ çoxhədlisini x^2-6x+5 üçhədlisinə böldükdə qalıqda $Q(x)$ çoxhədlisi alınır. $P(5)=6\cdot P(1)$ olarsa, $Q(x)$-in $5x-1$ ikihədlisinə böldükdə alınacaq qalığı tapın.

A) 4 B) 3 C) 2

D) 1 E) 0

16. Təyin oblastı müsbət tam ədədlər çoxluğu olan $f(x)$ funksiyası


n ədədi cüt olduqda $f(1)=2$, $f(n)=f(n-1)+1$,

n ədədi 1-dən böyük və tək olduqda isə $f(n)=f(n-2)+2$ kimi təyin olunur.

$f(2020)=?$

A) 2020 B) 2021 C) 4040 D) 4041 E) 6060

17. A nöqtəsində olan bir şəxs şəkildə göstərilən istiqamətlər üzrə hərəkət edərsə, B nöqtəsinə neçə fərqli yolla çata bilər?



A) 18 B) 20 C) 25

D) 30 E) 44

18. *m* və *n* müsbət tam ədədlər olub aşağıdakı şərtləri ödəyir:

- $m+n$ *və* 210 *qarşılıqlı sadə ədədlərdir.*
- m^m *ədədi* n^n *ədədinə qalıqsız tam bölünür.*
- m *ədədi* n *ədədinə qalıqsız tam bölünmür.*


$m+n$ cəminin alabiləcəyi ən kiçik qiyməti tapın.

A) 22 B) 121 C) 338

D) 407 E) 507

Fənn olimpiadaları


19. Verilmiş *A*, *B* mərkəzli yarımçevrələrin radiusları uyğun olaraq 2, 1 olub bir-birilərinə xaricdən və *JK* diameterli yarımçevrəyə isə şəkildə göstərildiyi kimi daxildən toxunurlar. *P* mərkəzli çevrə böyük yarımçevrəyə daxildən, digər iki yarımçevrələrə isə xaricdən toxunur. *P* mərkəzli çevrənin radiusunu tapın.



A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{6}{7}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{5}{8}\sqrt{2}$ E) $\frac{11}{12}$

20. Düzgün altıbucaqlıdan düzəldilmiş fiqur şəkildə göstərilmişdir. Ağ rəngli altıbucaqlıların bəziləri qırmızı rənglə boyanacaqdır. Mavi rəng ilə boyanmış altıbucaqlıların daxilində yazılan rəqəm, həmin altıbucaqlı ilə ortaq tərəfə malik olub qırmızı rəngə boyanacaq altıbucaqlıların sayını göstərir. Buna görə neçə fərqli rəngləmənin edilməsi mümkündür?

A) 24 B) 28
C) 30 D) 32
E) 36



21. Biri-birindən fərqli *a, b, c, d* ədədləri -1, -2, -3, -4 və -5 ədədlərindən birinə bərabərdir. $a^b + c^d$ ifadəsinin mümkün ən böyük qiymətini tapın.

A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{7}{8}$ C) $\frac{31}{32}$ D) $\frac{10}{9}$ E) $\frac{26}{25}$

22. *a,b,c* - həqiqi ədədlərdir.
$g(x) = x^3 + ax^2 + x + 10$ çoxhədlisinin 3 fərqli həqiqi kökü var. Əgər $g(x) - \text{in}$ hər bir kökü eyni zamanda
$f(x) = x^4 + x^3 + bx^2 + 100x + c$ çoxhədlisinin də kökü olarsa, $f(1)$ – in qiymətini tapın.

A) -9009 B) -8008 C) -7007
D) -6006 E) -5005

23. Bir ucundan yandırıldıqda 12 dəqiqədə, o biri ucundan yandırıldıqda isə 18 dəqiqədə yanan şam, bir ucundan yandırılır. 2 dəqiqə sonra digər ucundan da yandırılan şam ümumi olaraq ən az neçə dəqiqə ərzində tamamilə yanar?
A) 4 B) 5 C) 7
D) 8 E) 9

24. $a + b + c = 12$ olarsa,

$$\sqrt{a^2 - 2a + 4} + \sqrt{b^2 - 4b + 16} + \sqrt{c^2 - 6c + 36}$$

İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın.

A) 10 B) 12 C) 13

D) 15 E) 17

25. Verilmiş diaqramda QARABAĞ sözü soldan sağa və ya yuxarıdan aşağı hərflərin ardıcıl oxunması şərti ilə neçə fərqli şəkildə oxuna bilər?

Q A R A B A Ğ
A R A B A Ğ
R A B A Ğ
A B A Ğ
B A Ğ
A Ğ
Ğ

A) 45 B) 50 C) 56
D) 64 E) 68

Fənn olimpiadaları

26. Satıcı 20% gəlirlə satacağı malı tərəzi səhv işlədiyinə görə 4% ziyanla satır. Satıcının tərəzisinin 1000 qramlıq bir çəkini neçə qram göstərdiyini müəyyən edin.


A) 600 B) 750 C) 800 D) 900 E) 1200

27. Bir salonda qızlar masa arxasında iki-iki, oğlanlar isə üç-üç oturduqda 6 qız və 8 oğlana yer çatmır. Qızlar üç-üç, oğlanlar isə iki-iki oturduqda 3 qız və 12 oğlana yer çatmır.

Yuxarıda verilənlərə görə oğlanların sayı ilə qızların sayı arasındakı fərqi tapın.

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

28. Verilmiş şəkildə *ABCD* kvadratının tərəfinin uzunluğu 1-ə bərabərdir. Əgər *JKHG* və *EBCF* düzbucaqları bir-birinə konqruyent olarsa, *BE*-nin uzunluğunu tapın.



A) $\frac{1}{2}(\sqrt{6}-2)$

B) $\frac{1}{4}$

C) $2-\sqrt{3}$

D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

E) $1-\frac{\sqrt{2}}{2}$

29. Mənfi olmayan $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$ tam ədədlərdən ibarət və artan ardıcıllıq üçün

$$\frac{2^{289}+1}{2^{17}+1} = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots 2^{a_k}$$

bərabərliyi doğru olarsa, k-nın qiymətini tapın.

A) 117 B) 136 C) 137 D) 273 E) 306

30. Bütün mümkün 4-rəqəmli $\overline{abcd}$ $(a \neq 0)$ ədədlərinin sayını tapın ki, verilmiş şərtlər ödənsin:

- $\overline{ab} < \overline{bc} < \overline{cd}$ və
- $\overline{ab}$, $\overline{bc}$, $\overline{cd}$ ədədi silsilə əmələ gətirir.

(Nümunə olaraq 4692 ədədi hər 2 şərti ödəyir: $46 < 69 < 92$ və $46, 69, 92$ ədədi silsilə yaradır.)

A) 9 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20

Fənn olimpiadaları