AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

TƏHSİL İNSTİTUTU



Riyaziyyat

yuxarı yaş qrupu (10-11-ci siniflər)

Kapital Bank BİRİNCİ BANK

Ad _____ Soyad _____

- İmtahan müddəti 180 dəqiqədir.
- **1-10-cu suallar 3 bal, 11-20-ci suallar 4 bal, 21-30-cu suallar 5 bal ilə qiymətləndirilir.**
- **Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.**
- Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
- Olimpiadanın nəticələrini www.olimpiada.edu.az saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!


1. $(b-6)^{b^2-9}=1$ tənliyini ödəyən b tam ədədlərinin sayını tapın.

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) Sonsuz sayda

2. *ABCD* paraleloqramında *AB* tərəfi üzərində *E* nöqtəsi elə verilmişdir ki, $AD=DE=EB$, $\angle CDB=35^\circ$ olarsa,

$\angle DBC=x=?$



A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55

3. *a, b* müsbət tam ədədləri üçün

$$4\cdot a=2(\mathrm{mod}\ 11)$$

$$4\cdot b=5(\mathrm{mod}\ 7)$$

olarsa, *a*+*b* cəminin minimum qiymətini tapın.

A) 7 B) 9 C) 11

D) 13 E) 15


4. Əminə paltarlarına baxaraq axşam nə geyinəcəyinə qərar verməlidir. Əminənin 2 qırmızı, 2 qara və 3 ağ koftası, eyni zamanda 3 qara və 2 mavi şalvarı vardır. Əminə bir kofta və bir şalvar geyinəcəkdir. Seçilən şalvarın mavi, koftanın isə qırmızı olma ehtimalı neçədir?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{9}{35}$ C) $\frac{6}{35}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{4}{35}$

5. Xarici bucağı 40° olan düzgün qabarıq çoxbucaqlının diaqonallarının sayı tərəflərinin sayının neçə qatıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6. Yan tərəfdə verilən şəkildə düz xətlər düz bucaq altında kəsişirlər. 4 böyük düz xətt parçası özləri arasında və digər kiçik parçalar özləri arasında bərabərdirlər. Fiqurun sahəsi 528 olarsa, perimetrini tapın.



A) 132 B) 264 C) 92 D) 72 E) 144

7. Onluqlar mərtəbəsi yüzlüklər və təkliklər mərtəbəsinin ədədi ortası olan bütün üçrəqəmli ədədlərin sayını tapın.

A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) 45

8. $x=\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{3}+1$ olarsa, $\left(\frac{x+2}{x}\right)^{12}$ ifadəsinin qiymətini tapın.

A) 32 B) 64 C) 81 D) 90 E) 100

9. Aralarındakı məsafə 4 km olan iki idmançı eyni anda, eyni istiqamətdə sabit sürətlə qaçmağa başlayırlar. Arxadakı idmançı 20 km qaçdıqdan sonra öndəki idmançıya yetişməyəcəyini düşünərək geriyə dönür. Başlanğıc nöqtəsinə gəlib çatdıqda onlar arasındakı məsafə 39 km olur. Arxadakı idmançı geriyə dönməyib davam edərdisə, neçə km sonra öndəki idmançıya çatmış olardı?

A) 8 B) 10 C) 12

D) 15 E) 16

10. $1\le n\le 52$ olmaqla *n* müsbət tam ədədinin neçə fərqli qiymətində 10^n+12^n+1 ifadəsi *7* ədədinə tam bölünər?

A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 26

11. İki saatdan birincisi saatda 5 dəqiqə geri qalır, ikinci saat isə saatda 4 dəqiqə irəli gedir. Bu iki saat düzgün vaxtı göstərdikdən ən az neçə gün sonra yenə birlikdə düzgün vaxtı göstərərlər?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 60

12. $A = 2 + \cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cdots}}}$ və

$$B = 5 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{5 + \cdots}}}$$

Olduğuna görə, $B - A - (\frac{1}{B} - \frac{1}{A})$ ifadəsinin qiymətini tapın.

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

13. $a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$ ədədi silsilə olmaqla,

$$\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{(k-1)} a_k} = \frac{48}{11}$$


və $a_1 a_k = 22$ olarsa, k-nın qiymətini tapın.

A) 25 B) 33 C) 97 D) 109 E) 121

14. Təyin oblastları həqiqi ədədlər çoxluğu olan $f(x)$ və $h(x)$ funksiyaları ixtiyari x, y ədədləri üçün $h\big(x + f(y)\big) = 3x + y + 10$ şərtini ödəyirlər. $f\big(2 + h(7)\big) = ?$

A) 11 B) 13 C) 15 D) 20 E) 22

15. Eyni ölçülü kvadratlardan ibarət olan fiqurda 16 sayda nöqtə işarə edilmişdir. Təpə nöqtələri bu işarələnmiş nöqtələr olan neçə üçbucaq qurmaq olar?



A) 420
B) 440
C) 484
D) 516
E) 520

16. ABC üçbucağının tərəflərinin uzunluqları a, b və c ilə işarə edək. Əgər $a + c = 2b$ olarsa,

$$tg\left(\frac{A}{2}\right) \cdot tg\left(\frac{C}{2}\right)$$

ifadəsinin qiymətini tapın.

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{5}{4}$

17. İstənilən n üçün

$$P(x) = (x-1)^{n+2} + x^{2n+1} + k$$

çoxhədlisi $x^2 - x + 1$ ifadəsinə qalıqsız tam bölünürsə, *k*-nın qiyməti neçədir?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

18. Sıfırdan fərqli x, y ədədləri üçün

$$sin(arcsinx + arcsiny) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2x^2y^2}$$

bərabərliyi doğru olarsa, $(x - y)$ fərqinin mümkün ən böyük qiymətini tapın.

A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) 0


19. $xy = e^{\frac{\pi}{4}}$ olarsa,

$$tg\left(ln\left(\frac{x^3}{y}\right)\right) \cdot tg\left(ln\left(\frac{y^3}{x}\right)\right) = ?$$

A) $\frac{\pi}{e}$ B) $\frac{e}{\pi}$ C) $\frac{1}{\pi}$ D) $\frac{1}{e}$ E) 1

20. Tərəfinin uzunluğu 2 sm olan düzgün altıbucaqlının daxilinə 6 ədəd yarımçevrə elə yerləşdirilmişdir ki, hər bir çevrənin diametri altıbucaqlının tərəfi ilə üst-üstə düşmüşdür (Şəkilə bax.) Altıbucaqlının daxilində, eyni zamanda bütün yarımçevrələrin xaricində qalan işarələnmiş hissənin sahəsini tapın.

A) $6\sqrt{3} - 3\pi$
B) $\frac{9\sqrt{3}}{2} - 2\pi$
C) $\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}$
D) $3\sqrt{3} - \pi$
E) $\frac{9\sqrt{3}}{2} - \pi$



21. $a^3 - b! = 1307$ tənliyini ödəyən neçə fərqli (a, b) müsbət tam ədədlər cütlüyü vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

22. $n \geq 0$ olmaq üzərə,

$$f(0) = 1$$

$$f(n) = n \cdot \sum_{k=0}^{n-1} f(k)$$

şərtlərini ödəyən funksiya verilibdir. Bu halda, $\frac{f(24)}{2^x}$ ifadəsinin tam ədəd olması üçün ən böyük x müsbət tam ədədi tapın.

A) 18 B) 20 C) 25 D) 26 E) 30

23. Bütün nizamlanmış müsbət tam ədədlər (m, n) cütlərini tapın ki, $m^2 n = 20^{20}$ şərti ödənsin.

A) 140 B) 231 C) 255 D) 340 E) 424

24. m ədədinin həqiqi qiymətləri üçün

$$\frac{(2^m - 3m)m}{4^m}$$

ifadəsinin mümkün ən böyük qiymətini tapın.


A) 1/16 B) 1/15 C) 1/12 D) 1/10 E) 1/9

25. $f(x)$ üçüncü dərəcəli çoxhədli olub $y = f(x)$ funksiyasının qrafiki üzərində *A(2,4), B(3,9)* və *C(4,16)* nöqtələri yerləşir. Əgər *AB, AC* və *BC* düz xətləri qrafı ikinci dəfə uyğun olaraq *D, E* və F nöqtələrində kəsirsə, *D, E* və *F* nöqtələrinin *x*-koordinatlarının cəmi 24 olacaq. f(0) – ın qiymətini tapın.

A) -2 B) 0 C) 2 D) $\frac{24}{5}$ E) 8

26. *ABCD* kvadratında *E* və *H* nöqtələri uyğun olaraq *AB* və *DA* tərəfləri üzərində yerləşib *AE=AH* şərtini ödəyir. *F, G* nöqtələri uyğun olaraq *BC, CD* və *I, J* nöqtələri isə *EH* üzərində elə yerləşiblər ki, $FI \perp EH$ və $GJ \perp EH$. Əgər *AEH* üçbucağının, *BFIE* dördbucaqlısının, *DHJG* dördbucaqlısının, və *FCGJI* beşbucaqlısının hər birinin sahəsi 1-ə bərabərdirsə, FI^2-ın qiymətini tapın.

A) $\frac{7}{3}$
B) $8 - 4\sqrt{2}$
C) $1 + \sqrt{2}$
D) $\frac{7}{4}\sqrt{2}$
E) $2\sqrt{2}$



27. *S* çoxluğu elə bütün müsbət tam *n* ədədlərindən ibarətdir ki, *n* ədədlərinin hər birinin son dörd rəqəmi 2020-dir (məsələn, 72020, 532020, 1112020 və.s.). Eyni zamanda *n* ədədinin son dörd rəqəmini sildikdə yerdə qalan ədəd elə *n* ədədinin böləni olur. Məsələn 42020 ədədi *S* çoxluğuna aiddir, çünki, 4 ədədi 42020 ədədinin bölənidir. *S* çoxluğundan olan bütün ədədlərin rəqəmlərinin cəmini tapın.

A) 12 B) 45 C) 93 D) 101 E) 120

28. Aralarındakı məsafə eyni olmaq şərti ilə 10 nəfər çevrə ətrafında dayanmışdır. Hər bir şəxs digər 9 nəfər arasından yalnız 3 nəfəri tanıyır: öz yanındakı iki nəfəri və düz qarşısındakı 1 nəfəri. Bu 10 nəfəri neçə fərqli üsulla 5 ədəd iki nəfərlik qruplara bölmək olar ki, hər qrupdakı şəxslər biri-birini tanıyanlar olsunlar.

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

29. m ədədi aşağıdakı tənliyin ən böyük həqiqi köküdür:

$$\frac{3}{x-3}+\frac{5}{x-5}+\frac{17}{x-17}+\frac{19}{x-19}=x^2-11x-4$$

Əgər müsbət a,b,c tam ədədləri üçün $m=a+\sqrt{b+\sqrt{c}}$ şəklində göstərilə bilirsə, $a+b+c$ cəmini hesablayın.

A) 202 B) 263 C) 342 D) 484 E) 800

30. A,B,C itibucaqlı ABC üçbucağın bucaqları olub

$$cos^2(A)+cos^2(B)+2\sin(A)\sin(B)\cos(C)=\frac{15}{8}$$

və

$$\cos^2(B)+\cos^2(C)+2\,sin(B)\,sin(C)\,cos(A)=\frac{14}{9}$$

şərtləri ödənir. Əgər elə müsbət tam p,q,r,s ədədləri varsa ki, $p+q$ $və$ s qarşılıqlı sadə ədədlər olub r heç bir sadə ədədin kvadratına bölünmür və

$$\cos^2(\mathrm{C})+\cos^2(\mathrm{A})+2\sin(\mathrm{C})\sin(\mathrm{A})\cos(\mathrm{B})=$$
$$=\frac{p-q\sqrt{r}}{s}$$

olarsa, $p+q+r+s$ cəmini tapın.

A) 39 B) 76 C) 115 D) 150 E) 222