ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO

RESPUBLİKA FƏNN
OLİMPİADALARI

# Riyaziyyat 10

**Ad**_____ **Soyad**_____

* İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
* **4 səhv** cavab **1 düz** cavabı aparır.
* Hər sual **4 bal** ilə qiymətləndirilir.
* Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
* Rayon (şəhər) mərhələsinin nəticələrini **www.portal.edu.az, www.olimpiada.edu.az** saytlarından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

**UĞURLAR!**

**22.01.2022**

**1.** Fəridin 24 alması var. O almaları neçə üsulla Əli və Vəli ilə bölə bilər ki, hər üçünə ən azı iki alma düşsün?

A) 105 B) 114 C) 190 D) 210 E) 380

**2.** Tərəfi 3 sm olan kub $N$ sayda hamısı eyni olmayan kiçik kublara bölünüb. Əgər kiçik kubların hər birinin ölçüləri tam ədəd olarsa, $N$-i tapın.

A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

**3.** $10^{93} - 93$ ədədinin rəqəmləri cəmini tapın.

A) 10 B) 93 C) 819 D) 826 E) 833

**4.** $ABC$ üçbucağı diametri $AB$ olan yarımçevrə daxilinə çəkilibsə, $AC + BC$ üçün aşağıdakılardan hansı doğru olar?

A) $AC + BC = AB$ B) $AC + BC = AB\sqrt{2}$


C) $AC + BC \geq AB\sqrt{2}$ D) $AC + BC \leq AB\sqrt{2}$

E) $AC + BC = AB^2$

**5.** Sıfırdan fərqli həqiqi $x$ və $y$ ədədləri, $xy = x - y$ şərtini ödəyərsə, aşağıdakı ədədlərdən hansı $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - xy$ ifadənin mümkün qiyməti olar?

A) $-2$ B) $-0.5$ C) $\frac{1}{3}$ D) 0.5 E) 2

**6.** Şəkildəki $ABCD$ düzbucaqlısında $D$ çevrənin mərkəzi, $B$ isə çevrə üzərində götürülmüş nöqtədir. Əgər $AD = 4$ və $CD = 3$ olarsa, onda qaralanmış sahə hansı iki ədəd arasındadır.




A) 4 və 5 B) 5 və 6 C) 6 və 7 D) 7 və 8 E) 8 və 9

**7.** 2001-dən böyük olmayan həmçinin 3 və ya 4-ə bölünən lakin 5-ə bölünməyən neçə natural ədəd var?

A) 768 B) 801 C) 934 D) 1067 E) 1167

**8.** $\frac{a^2-3a-3}{a-2}$ kəsrinin qiyməti tam ədəd olarsa, $a$-nın tam qiymətlərinin cəmini tapın.

A) 4 B) 7 C) 8 D) 11 E) 15

**9.** *ABC* üçbucağında, *AB*=12, *AC*=7 və *BC*=10. Əgər *BC* sabit qalmaqla *AB* və *AC* tərəfləri iki dəfə artırılarsa, aşağıdakılardan hansı doğru olar?

A) Üçbucağın sahəsi iki dəfə artar

B) Üçbucağın $BC$ tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü iki dəfə artar

C) Üçbucağın sahəsi dörd dəfə artar

D) Üçbucağın $BC$ tərəfinə çəkilmiş medianı iki dəfə artar

E) Fiqurun sahəsi sıfır olar

**10.** Tutaq ki, $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ və $a_8$ ilə $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ çoxluğunun müxtəlif elementləri işarə olunmuşdur.

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)^2 + (a_5 + a_6 + a_7 + a_8)^2$$

ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın.

A) 30 B) 32 C) 34 D) 40 E) 50

**11.** $n$ natural ədədinin 60 müsbət tam böləni, $7n$ ədədinin isə 80 müsbət tam böləni var. Elə ən böyük $k$ tam ədədi tapın ki, $7^k$ ədədi $n$-nin müsbət tam böləni olsun.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

**12.** Əgər sıfırdan fərqli $a, b, c$ ədədləri üçün $\frac{xy}{x+y} = a$, $\frac{xz}{x+z} = b$ və $\frac{yz}{y+z} = c$ olarsa, $x$ aşağıdakılardan hansına bərabər olar?

A) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ B) $\frac{2abc}{ab+bc+ac}$ C) $\frac{2abc}{ab+ac-bc}$

D) $\frac{2abc}{ab+bc-ac}$ E) $\frac{2abc}{ac+bc-ab}$

**13.** $ABCD$ trapesiyasında $AB$ və $CD$ tərəfləri $AD$-yə perpendikulyar, $AB + CD = BC$, $AB < CD$ və $AD = 7$ olarsa, $AB \cdot CD =$?


A) 12 B) 12.25 C) 12.5 D) 12.75 E) 13

**14.** Əgər $a^x = c^q = b$ və $c^y = a^z = d$ onda

A) $xy = qz$ B) $\frac{x}{y} = \frac{q}{z}$ C) $x + y = q + z$

D) $x - y = q - z$ E) $x^y = q^z$

**15.** $ABC$ üçbucağında, $AC$ tərəfinin üzərində götürülmüş $D$ nöqtəsi onu $A - dan$ başlayaraq $1:2$ nisbətində bölür. $E$ nöqtəsi $BD$ tərəfinin orta nöqtəsi və $F$ nöqtəsi $BC$ və $AE$ düz xətlərinin kəsişmə nöqtəsidir. $\Delta ABC$ üçbucağının sahəsi 360-a bərabər olarsa, $\Delta EBF$ üçbucağının sahəsi neçə olar?




A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

**16.** $x$ və $y$ elə ikirəqəmli ədədlərdir ki, $y$ ədədi $x$ ədədinin rəqəmlərinin tərsinə yazılmasından əmələ gəlib. Həmçinin hər hansı müsbət $m$ ədədi üçün $x^2 - y^2 = m^2$. Bu şərtləri ödəyən $x, y, m$ ədədləri üçün $x + y + m =$?

A) 88 B) 112 C) 116 D) 144 E) 154

**17.** $ABC$ üçbucağında $AB = 13$, $BC = 14$, $AC = 15$. $D$ nöqtəsi $BC$-nin orta nöqtəsi və $E$ nöqtəsi isə $BC$ ilə $BAC$ bucağının tənbölənin kəsişmə nöqtəsidir. Aşağıdakılardan hansı $ADE$ üçbucağının sahəsinə bərabərdir?

A) 2 B) 2.5 C) 3 D) 3.5 E) 4

**18.** $\{10, 2, 5, 2, 4, 2, x\}$ ədədlərinin ədədi orta, median və modasını artan sırada düzdükdə hədləri eyni olmayan ədədi silsilə əmələ gətirirlər. Bu şərti ödəyən həqiqi $x$ ədədlərinin cəmini tapın.

A) 3 B) 6 C) 9 D) 17 E) 20

**19.** Auditoriyada 20 sıra var. Birinci sırada 10 oturacaq hər növbəti sırada əvvəlkindən 1 yer artıq oturacaq var. Əgər tələbələrə sırada yanaşı oturmamaqla əyləşməyə icazə verilirsə bu auditoriyada ən çoxu neçə tələbə ola bilər?

A) 150 B) 180 C) 200 D) 400 E) 460

**20.** Fərz edək ki, $I$, $M$ və $O$ mənfi olmayan tam ədədləri $I + M + O = 10$ şərtini ödəyirlər.
$I \cdot M \cdot O + I \cdot M + M \cdot O + O \cdot I$ ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.

A) 49 B) 59 C) 69 D) 79 E) 89

**21.** Fərz edək ki, $4^{x_1} = 5$, $5^{x_2} = 6$, $6^{x_3} = 7$, ..., $127^{x_{124}} = 128$. Bu şərtləri ödəyən $x_1, x_2, \dots, x_{124}$ ədədləri üçün $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{124} =$?

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{7}{2}$ E) 4

**22.** Yazılışında sıfırdan fərqli 8 rəqəmdən istifadə olunan dörd ədəd ikirəqəmli ədədin cəmi 221-ə bərabərdir. Bu ədədlərin yazılışında hansı rəqəmdən istifadə olunmayıb?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**23.** $A(2,2)$ və $B(7,7)$ müstəvi üzərində iki nöqtədir. $C$ nöqtəsi koordinat müstəvisinin 1-ci rübündə elə seçilib ki, $ABC$ üçbucağı itibucaqlı üçbucaqdır. $C$ nöqtəsinin həndəsi yeri müəyyən fiqur əmələ gətirir. Bu fiqurun sahəsinə ən yaxın tam ədədi tapın.

A) 25 B) 39 C) 51 D) 60 E) 80

**24.** $4^a - 2^{a+b+1} + 4^b = 2^{32}$ bərabərliyində $a > b$ olmaqla $a$ və $b$ arasındakı doğru münasibət hansıdır?

A) $a = b + 1$ B) $a = b + 3$ C) $a = 2b$
D) $a = b + 2$ E) $a = 3b$

**25.** 6 rəqəmli rəqəmləri bir-birindən fərqli neçə palindrom cüt ədəd vardır?
Qeyd: Palindrom ədədlər tərsinə oxunuşu da eyni olan ədədlərdir (məsələn, 343, 4554, 76367).

A) 288 B) 336 C) 360 D) 504 E) 720