ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO
RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARI

Riyaziyyat
yuxarı yaş qrupu (10-11-ci siniflər)

Ad_____ Soyad_____

*İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
*__1-10__-cu suallar **3 bal**, __11-20__-ci suallar **4 bal**, __21-30__-cu suallar **5 bal** ilə qiymətləndirilir.
*Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.
*Nəzarətçilərə yalnız cavab kartları təqdim olunur.
*Olimpiadanın nəticələrini **www.olimpiada.edu.az** saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!

27.02.2022

QR kodu oxudaraq nəticənizi əldə edin


1. Əgər $p, q, r, s, \alpha, \beta$ həqiqi ədədləri üçün

$x^2 - px + q = 0$ tənliyinin kökləri $tg\alpha$, $tg\beta$ həmçinin $x^2 - rx + s = 0$ tənliyinin kökləri isə $ctg\alpha$ və $ctg\beta$ olarsa, onda rs aşağıdakılardan hansına bərabərdir?

A) pq B) $\frac{1}{pq}$ C) $\frac{p}{q^2}$

D) $\frac{q}{p^2}$ E) $\frac{p}{q}$

2. Şəkildə verilmiş kəsişmiş düzbucaqlı və çevrə üçün $AB = 4$, $BC = 5$ və $DE = 3$ olarsa, EF parçasının uzunluğunu tapın.



A) 6 B) 7 C) $\frac{20}{3}$

D) 8 E) 9

3. Neçə natural (a, b, c) üçlüyü $\begin{cases} ab + bc = 44 \\ ac + bc = 23 \end{cases}$ sisteminin həllidir?

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

4. Qabarıq çoxbucaqlının yalnız 3 bucağı kor bucaqdır. Bu çoxbucaqlının ən çox neçə tərəfi ola bilər?

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

5. a, b, c müsbət ədədləri üçün $a + \frac{1}{b} = 4$, $b + \frac{1}{c} = 1$, $c + \frac{1}{a} = \frac{7}{3}$ şərtləri ödənərsə, abc =?

A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$

D) 2 E) $\frac{7}{3}$

6. $ABCD$ tetraedrinin altı tili $7sm$, $13sm$, $18sm$, $27sm$, $36sm$ və $41sm$ uzunluğundadır. Əgər AB tili $41sm$ olarsa, CD tilinin uzunluğu nə qədərdir?

A) 7 B) 13 C) 18

D) 27 E) 36

7. Əgər $A = 20^0$ və $B = 25^0$ olarsa,

$(1 + tgA)(1 + tgB)$ =?

A) $\sqrt{3}$ B) 2 C) $1 + \sqrt{2}$

D) $2(\text{tg}A + \text{tg}B)$ E) digər bəndlərdən heç biri

8. $n = {}_{200}C_{100}$ ədədinin ən böyük ikirəqəmli sadə böləni aşağıdakılardan hansıdır?

A) 71 B) 53 C) 59

D) 61 E) 67

9. x_n ardıcıllığı aşağıdakı düsturla təyin olub:

$$\begin{cases} x_1 = 97, \\ x_n = \dfrac{n}{x_{n-1}}, \end{cases} \qquad n > 1$$

Bu ardıcıllıq üçün $x_1 x_2 \dots x_8$ hasilini tapın.

A) 384 B) 192 C) 834

D) 241 E) 654

10. Elə ən böyük natural n ədədini tapın ki,

$\frac{8}{15} < \frac{n}{n+k} < \frac{7}{13}$ bərabərsizliyini n-nin həmin qiyməti üçün ödəyən k tam ədədi yeganə olsun.

A) 112 B) 102 C) 49

D) 48 E) 56

11. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə ilə onun tərəfinin toxunma nöqtəsi, bu tərəfi 6 sm və 8 sm–lik hissələrə ayırıb. Əgər çevrənin radiusu 4 sm olarsa, üçbucağın ən kiçik tərəfinin uzunluğunu tapın.

A) 12 B) 13 C) 14

D) 15 E) 16

12. Qutuda nömrələri $1,2,3,\ldots,11$ olan 11 ədəd şar var. Əgər qutudan eyni zamanda təsadüfi olaraq 6 şar çıxarılarsa, onların nömrələrinin cəminin tək ədəd olma ehtimalını tapın.

A) $\frac{100}{231}$ B) $\frac{115}{231}$ C) $\frac{1}{2}$ ‘

D) $\frac{118}{231}$ E) $\frac{6}{11}$

13. Fərz edək ki, x və y kompleks ədədlərinin kvadratları cəmi 7-yə, kubları cəmi isə 10-a bərabərdir. Bu şərtləri ödəyən $x+y$ cəminin ən böyük həqiqi qiymətini tapın.

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

14. İlk rəqəmi 1 olan və yazılışında yalnız iki eyni rəqəm olan bütün dördrəqəmli ədədlərin sayını tapın.

Qeyd: 1447, 1005 və 1231 ədədləri 1 ilə başlayır və yazılışında yalnız iki eyni rəqəm var.

A) 432 B) 423 C) 324

D) 234 E) 342

15. f funksiyası tam ədədlər çoxluğunda aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$f(n) = \begin{cases} n-3, & əgər\ n \geq 1000 \\ f(f(n+5)) & əgər\ n < 1000 \end{cases}$$

$f(84) = ?$

A) 995 B) 996 C) 997
D) 998 E) 999

16. $3^{n+2} - 11 \geq n!$ bərabərsizliyini ödəyən n natural ədədinin bütün mümkün qiymətlərinin ən kiçik ortaq bölünəni (ƏKOB) neçəyə bərabərdir?

A)840 B)2520 C)120 D)2430 E)3815

17. P ilə ilk 100 müsbət tək natural ədədin hasilini işarə edək. Elə ən böyük k tam ədədi tapın ki, P ədədi 3^k ədədinə tam bölünsün.

A) 33 B) 43 C) 49 D) 42 E) 48

18. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 26$ şərtini ödəyən bütün nizamlı natural (x_1, x_2, x_3, x_4) dördlüklərinin sayı nə qədərdir?

A)2300 B)14950 C)2600 D)2024 E)3100

19. $3 \times 3 \times 3$ ölçülü kub 27 ədəd standart kub zərdən düzəldilmişdir. (Standart zərdə əks üzlərin cəmi 7-ə bərabərdir.) $3 \times 3 \times 3$ kubun üzlərindəki görünən ədədlərin cəminin mümkün ən kiçik qiymətini tapın.

A) 60 B) 72 C) 84 D) 90 E) 96

20. Bir müsbət tam ədədin 9 mislinin rəqəmləri cəminə bu ədədin “özəyi” deyək. Bütün 2 rəqəmli ədədlərin “özəklərinin” cəmi neçədir?

A) 1125 B) 1215 C) 1918


D) 2115 E) 1999

21. Perimetri 12 olan bütün mümkün bərabəryanlı üçbucaqlar arasından sahəsi ən böyük olan üçbucağın sahəsi nə qədərdir?

A)$4\sqrt{3}$ B) $5\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $3\sqrt{6}$ E) $5\sqrt{6}$

22. Şəkildə verilmiş çevrədə O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. $DC \parallel AB$, $DC = DE$ və $OE = 2$ olarsa,

$CE \cdot AO$ =?



A) 3 B) 4 C) $3\sqrt{2}$

D) $4\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{3}$

23. $x \in [0,5]$ aralığında $x \cdot (5-x)^4$ ifadəsinin ən böyük qiyməti neçə olar?


A)3^5 B) 5^4 C) 5^5 D) 3^4 E) 4^4

24. Lövhəyə soldan sağa doğru yazılmış n sayda rəqəmdən 3-nü saxlayıb digər bütün rəqəmləri silməklə bütün 3 rəqəmli ədədləri almaq olur. Bu şərti ödəyən n ən azı neçə ola bilər?

A) 29 B) 28 C) 30

D) 36 E) 31

25. Mərkəzi A, radiuslu 1 olan çevrə ilə mərkəzi B, radiusu 4 olan çevrə xaricdən bir-birinə toxunur. Üçüncü çevrə isə şəkildə göstərildiyi kimi hər iki çevrəyə və onların ortaq toxunanına toxunur. Üçüncü çevrənin radiusunu tapın.



A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{5}{12}$ E) $\frac{1}{2}$

26. $n \geq 1$ üçün müsbət tam ədədlərdən ibarət olan (a_i) ardıcıllığı $a_{n+2} = \frac{a_n+2022}{1+a_{n+1}}$ şəklində təyin olunub.

$a_1 + a_2$ cəminin mümkün ən kiçik qiymətini tapın.

A) 343 B) 217 C) 177

D) 677 E) 1013

27. Başlanğıcda bütün xanaları ağ rəngdə olan $m \times n$ ölçülü lövhəni sonda elə vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, ortaq tərəfi olan ixtiyari iki xanadan biri ağ, digəri isə qara rəngə boyanmış olsun. Boyama prosesinin addımları isə belədir: 2×2 ölçülü ixtiyari xanalar seçilir və bu seçilmiş xanalardan ağ olanlar qara, qara olanlar isə ağ rəngə boyanır. Aşağıdakı hansı (m, n) cütlüyü üçün lövhəni şərtdə tələb olunan yekun hala gətirmək olar?

A) (3,3) B)(2,6) C) (4,8) D) (5,5) E)Heç biri

28. $ABCD$ dördbucaqlısı O çevrəsinin daxilinə elə çəkilmişdir ki, $AB = 3, BC = 2, CD = 6$ və $DA = 8$ ödənir. X və Y nöqtələri BD üzərində elə qeyd olunub ki,

$$\frac{DX}{BD} = \frac{1}{4} \text{ və } \frac{BY}{BD} = \frac{11}{36}$$

doğrudur. Y nöqtəsindən $AD-$ yə çəkilən paralel düz xətt $AX-$ i E nöqtəsində kəsir. E nöqtəsindən $AC-$ yə çəkilən paralel düz xətt isə $CX-$ i F nöqtəsində kəsir. Əgər CX düz xətti ilə O çevrəsi C nöqtəsindən fərqli olan G nöqtəsində kəsişirlərsə, $XF \cdot XG$ hansı qiymətə bərabərdir?

A) 17 B) $\frac{59-5\sqrt{2}}{3}$ C) $\frac{91-12\sqrt{3}}{4}$

D) $\frac{67-10\sqrt{2}}{3}$ E) 18

29. $ƏBOB(a, b, c, d) = 77$ və $ƏKOB(a, b, c, d) = n$ bərabərliklərini ödəyən nizamlı (a, b, c, d) dördlüklərin sayı dəqiqliklə 77000 olarsa, $n-$in alabiləcəyi ən kiçik mümkün qiyməti neçədir?

A) 13 860 B) 20 790 C) 21 560

D) 27 720 E) 41 580

30. 1-dən 2016-a qədər ədədlərin arasından (hər ikisi daxil olmaqla) təsadüfi olaraq üç müxtəlif tam ədəd seçilir. p bu üç tam ədədin hasilinin tək olması ehtimalı olarsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) $p < \frac{1}{8}$ B) $p = \frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{8} < p < \frac{1}{3}$

D) $p = \frac{1}{3}$ E) $p > \frac{1}{3}$