ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO

RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARI

Riyaziyyat
aşağı yaş qrupu (8-9-cu siniflər)

Ad_____ **Soyad**_____

*İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
*__1-10__-cu suallar **3 bal**, __11-20__-ci suallar **4 bal**, __21-30__-cu suallar **5 bal** ilə qiymətləndirilir.
*Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.
*Nəzarətçilərə yalnız cavab kağızı təqdim olunur.
*Olimpiadanın nəticələrini 06.03.2024-cü il tarixindən etibarən **www.portal.edu.az** saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!

24.02.2024

1. Aşağıdakı ədədlərdən ən kiçiyi hansıdır?
   a) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ b) $\frac{\sqrt{10}}{11}$ c) $\sqrt{5}-2$ d) $\frac{1}{4}$ e) $3\sqrt{2}-4$

2. ABC bərabəryanlı üçbucağında AB = AC və xarici bucaqlarından biri $32°$-dir. BC tərəfi ilə B nöqtəsindən AC yan tərəfinə çəkilmiş hündürlük arasındakı bucaq neçə dərəcədir?
   a) $16°$ b) $32°$ c) $74°$ d) $148°$ e) $58°$

3. Ata və iki oğlunun - Kənanla Nicatın yaşları cəmi indi 48-dir. 5 ildən sonra atanın yaşı iki oğlunun birlikdə yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Atanın indi neçə yaşı var?
   a) 37 b) 36 c) 40 d) 42 e) 44

4. $x^{x^{2024}} = 2024$ bərabərliyini ödəyən müsbət həqiqi x ədədi üçün x^{88}-in qiyməti aşağıdakılardan hansı ola bilər?
   a) $\sqrt[88]{2024}$ b) $\sqrt[8]{2024}$ c) $\sqrt[2924]{2024}$ d) $\sqrt{2024}$ e) $\sqrt[23]{2024}$

5. Yeddi rəngdən istifadə etməklə bütün üzləri fərqli rəngdə olan neçə kub əldə etmək olar?
   a) 140 b) 210 c) 840 d) 400 e) 350

6. Azər torbadan hər dəfəsində torbadakı topların bir vahid artığının yarısı qədər top çıxarır. Azər torbanı boşaltmak üçün beş dəfə bu əməliyyatı təkrarlayıbsa, torbada neçə top var idi?
   a) 32 b) 63 c) 127 d) 31 e) 15

7. x - müsbət həqiqi ədədinin 15%-i və 66%-i tam ədədlər olarsa, x ədədinin 15%-i ən az neçə ola bilər?
   a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

8. Bir-birindən fərqli beş ədəd ikirəqəmli natural ədədin cəminin ala biləcəyi mümkün fərqli qiymətlərin sayı neçədir?
   a) 405 b) 514 c) 426 d) 551 e) 493

9. ABC üçbucağının B təpəsinə aid xarici bucağının tənböləni A təpəsindən çəkilən mediana paraleldir. BC = 4 olarsa AC tərəfinin uzunluğunun ala biləcəyi neçə mümkün tam qiymət vardır?
   a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

10. x, y - həqiqi ədədləri üçün $x^2(y^2+2)-x(2y-1)$ ifadəsinin ən kiçik qiyməti aşağıdakılardan hansıdır?
    a) $\frac{-9}{8}$ b) $\frac{9}{8}$ c) 1 d) $\frac{8}{9}$ e) -1

11. Əqrəbli saat 07:38-i göstərəndə saat və dəqiqə əqrəbləri arasındakı bucaq neçə dərəcə olacaqdır?
    a) 3° b) 2° c) 5° d) 1° e) 10°

12. $\sqrt{n+9-6\sqrt{n}}+\sqrt{n+25-10\sqrt{n}}=2$ bərabərliyini ödəyən bütün n natural ədədlərinin cəmi neçədir?
    a) 144 b) 169 c) 225 d) 289 e) 361

13. 60°-li bucaq daxilində götürülmüş nöqtədən bucağın tərəflərinə qədər olan məsafələr 2 sm və 11 sm-dir. Bu nöqtədən bucağın təpə nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın.
    a) 10 b) 14 c) 15 d) 13 e) 16

14. $10 \le a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_n \le 99$ şərtini ödəyən n natural ədədin hər hansı ikisi aralarında qarşılıqlı sadə ədədlərdir. n-in ən böyük qiyməti neçədir?
    a) 35 b) 45 c) 25 d) 80 e) 90

15. n - natural ədədi üçün $2^n+3^n+4^n$ ədədinin onluq say sistemində yazılışında sondan başlayaraq ən çox neçə ardıcıl rəqəmi 9 ola bilər?
    a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

16. Bir-birindən fərqli N sayda ədəd çevrə ətrafında elə düzülmüşdür ki, hər bir ədəd iki qonşu ədədin hasilinə bərabərdir. N-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət neçədir?
    a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

17. AB diametrli çevrə AC və BC düz xətlərini D və E nöqtəsində kəsir. Fərz edək ki, D nöqtəsi AC-nin orta nöqtəsidir. AB = 25 və AC = 10 olarsa, AE-nin uzunluğu nə qədərdir?
    a) $4\sqrt{6}$ b) $6\sqrt{4}$ c) $5\sqrt{5}$ d) $3\sqrt{6}$ e) $5\sqrt{6}$

18. m-in aşağıdakı hansı qiyməti üçün $3x^2+4y^2+5z^2=m$ bərabərliyini ödəyən natural (x, y, z) üçlüyü yoxdur?
    a) 2007 b) 2008 c) 2009 d) 2010 e) 2011

19. $a = \sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1$ olarsa, $\left(\frac{4-a}{a}\right)^6$ ifadəsinin qiyməti neçədir?

a) 9 b) 10 c) 12 d) $\sqrt[3]{3}$ e) $\sqrt[3]{9}$

20. $ab + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 4$ şərtini ödəyən müsbət həqiqi a və b ədədləri üçün a+b cəminin ən böyük qiyməti neçədir?

a) 3 b) 5 c) 4 d) $\frac{8}{3}$ e) $\frac{9}{2}$

21. Yan-yana yazılmış 123456789 rəqəmlərindən bəzilərinin arasına + işarəsi əlavə edilərək tapılan cəm aşağıdakı ədədlərdən hansı ola bilməz?

a) 144 b) 153 c) 189 d) 375 e) 486

22. Bir malın qiymətinə endirim tətbiq olunduqdan sonra bir gündə satılan malın miqdarı 50%, satışlardan əldə olunan gəlir isə 26% artdığına görə mala neçə faiz endirim tətbiq olunmuşdur?

a) 20% b) 15% c) 18% d) 12% e) 16%

23. Qabarıq ABCD dördbucaqlısında AB = 10, CD = $3\sqrt{6}$, $\angle ABD = 60°$, $\angle BDC = 45°$, $BD = 13 + 3\sqrt{3}$ olarsa, AC neçədir?

a) $10\sqrt{3}$ b) 10 c) 16 d) $10\sqrt{2}$ e) $5\sqrt{6}$

24. A və B şəhərləri arasındakı düz yolda A-dan X, B-dən Y avtomobili eyni zamanda sabit sürətlə qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar. X avtomobili yolun yarısını keçdikdən 60 dəqiqə sonra Y avtomobili ilə qarşılaşdı. Y avtomobili X ilə qarşılaşdıqdan 75 dəqiqə sonra yolun yarısına çatdı. X avtomobili yola çıxdıqdan neçə saat sonra B şəhərinə çatmışdır?

a) 18 b) 19 c) 20 d) 21 e) 22

25. Onluq say sistemində tərsdən yazılışı ilə eyni olub (palindrom ədəd) 11-ə bölünən neçə yeddirəqəmli müsbət tam ədəd var?

a) 900 b) 675 c) 818 d) 752 e) 804

26. ABC üçbucağında $\angle BAC = 90°$ və AC = 12-dir. D nöqtəsi AB tərəfi üzərində, E nöqtəsi BC tərəfi üzərində elə seçilmiş nöqtələrdilər ki, $\angle EDC = 90°$ və CD = 2DE = 2BE-dir. DB məsafəsi nə qədərdir?

a) 9 b) 11 c) 4 d) 8 e) 12

27. $\otimes$ əməliyyatı $a \otimes b = a \cdot b - 4(a + b) + 20$ şəklində təyin olunarsa, $1 \otimes (2 \otimes (3 \otimes (\ldots\ldots (2023 \otimes 2024) \ldots\ldots)))$ ifadəsinin qiyməti neçə olar?
a) 2023 b) 2024 c) 4 d) 1 e) 20

28. $xy^2 = 128(x - 1)^2$ bərabərliyini ödəyən neçə ədəd natural (x,y) cütlüyü vardır?
a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0

29. ABC üçbucağında D nöqtəsi AC tərəfinin orta nöqtəsidir. $\angle DBC = 15°$ və $\angle ACB = 30°$ olarsa, $\angle BAC$ neçə dərəcədir?
a) $75°$ b) $85°$ c) $95°$ d) $105°$ e) $115°$

30. Müstəvidə nöqtələrdən təşkil olunmuş A çoxluğundakı hər nöqtə üçün bu nöqtə mərkəzli və radiusu 1 vahid olan çevrə A çoxluğunun dəqiq olaraq 3 nöqtəsindən keçir. A çoxluğunda ən az neçə nöqtə ola bilər?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8