ARTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Kapital Bank

RFO

RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARI

Riyaziyyat
yuxarı yaş qrupu (10-11-ci siniflər)

Ad_____ **Soyad**_____

*İmtahan müddəti **180** dəqiqədir.
*__1-10__-cu suallar **3 bal**, __11-20__-ci suallar **4 bal**, __21-30__-cu suallar **5 bal** ilə qiymətləndirilir.
*Hər səhv cavablandırılmış sual öz dəyərinin ¼-i qədər bal aparır.
*Nəzarətçilərə yalnız cavab kağızı təqdim olunur.
*Olimpiadanın nəticələrini 06.03.2024-cü il tarixindən etibarən **www.portal.edu.az** saytından və ya təhsil aldığınız ümumtəhsil müəssisəsindən öyrənə bilərsiniz.

UĞURLAR!

24.02.2024

1. $a^2x^2 + \sqrt{x\ -\ 4 + 2\sqrt{3}} + 4 = 4ax$ tənliyinin ən az bir x həllinin olması üçün a neçə ola bilər?
   a) $\sqrt{3}$ b) $2 + \sqrt{3}$ c) $\sqrt{5}$ d) $4 + \sqrt{3}$ e) 2

2. $(1 + x + x^2)^9$ ifadəsinin açılışında x^5-in əmsalı neçədir?
   a) 1680 b) 882 c) 729 d) 450 e) 246

3. 72000 ədədinin müsbət bölənlərindən neçəsi 8-ə bölünüb 9-a bölünmür?
   a) 24 b) 32 c) 36 d) 48 e) 84

4. $60°$-li bucaq daxilində götürülmüş nöqtədən bucağın tərəflərinə qədər olan məsafələr 2 sm və 11 sm-dir. Bu nöqtədən bucağın təpə nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın.
   a) 10 b) 14 c) 15 d) 13 e) 16

5. Aşağıdakı ədədlərdən hansı tam əmsallı kvadrat tənliyin diskriminantı ola bilməz?
   a) 32 b) 41 c) 29 d) 17 e) 34

6. $\sqrt{x + 4\sqrt{x-4}} - \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} = 1$ tənliyinin fərqli həqiqi həllərinin sayı neçədir?
   a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

7. $a = \sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1$ olarsa, $\left(\frac{4-a}{a}\right)^6$ ifadəsinin qiyməti neçədir?
   a) 9 b) 10 c) 12 d) $\sqrt[3]{3}$ e) $\sqrt[3]{9}$

8. $(x\sqrt{x})^x = x^{x\sqrt{x}}$ tənliyinin həqiqi həllərinin cəmi neçədir?
   a) $\frac{18}{7}$ b) $\frac{71}{4}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{24}{19}$ e) $\frac{13}{4}$

9. AB diametrli çevrə AC və BC düz xətlərini D və E nöqtəsində kəsir. Fərz edək ki, D nöqtəsi AC-nin orta nöqtəsidir. AB = 25 və AC = 10 olarsa, AE-nin uzunluğu nə qədərdir?
   a) $4\sqrt{6}$ b) $6\sqrt{4}$ c) $5\sqrt{5}$ d) $3\sqrt{6}$ e) $5\sqrt{6}$

10. Yeddi rəngdən istifadə etməklə bütün üzləri fərqli rəngdə olan neçə kub əldə etmək olar?
    a) 140 b) 210 c) 840 d) 400 e) 350

11. İlk 2024 müsbət tam ədədin rəqəmlərinin cəmi neçədir?
    a) 28068 b) 27140 c) 27980 d) 28360 e) 28170

12. Bir malın qiymətinə endirim tətbiq olunduqdan sonra bir gündə satılan mal miqdarı 50%, satışlardan əldə olunan gəlir isə 26% artdığına görə mala neçə faiz endirim tətbiq olunmuşdur?
    a) 20% b) 15% c) 18% d) 12% e) 16%

13. 21 sualdan ibarət imtahanda doğru cavablar 4 (dörd), yanlış cavablar -1 (mənfi bir), boş buraxılan suallar isə 0 (sıfır) balla qiymətləndirilir. İmtahanda iştirak edən bütün şagirdlərin yekun balı bir-birindən fərqlidirsə, imtahanda ən çox neçə şagird iştirak edə bilər?
    Qeyd: Şagirdin yekun balı mənfi ədəd ola bilər.
    a) 79 b) 85 c) 100 d) 103 e) 106

14. ABC üçbucağında $\angle ABC = 90^\circ$-dir. A bucağının daxili tənböləninə C nöqtəsindən çəkilən hündürlüyün oturacağı D nöqtəsi olsun. AD və BC xətlərinin kəsişməsi E nöqtəsi olsun. AE = 12 və ED = 4 olarsa, AEC üçbucağının sahəsini tapın.
    a) 48 b) 64 c) $24\sqrt{3}$ d) 24 e) $16\sqrt{2}$

15. $f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ funksiyası hər bir $x, y \in \mathbb{R}^+$ üçün $f(x) + f(y) = f(x)f(y) + 1 - \frac{1}{xy}$ bərabərliyini ödəyirsə və f(2)<1 olarsa f(3) neçə ola bilər?
    a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{5}{4}$ c) 1 d) $\frac{2}{3}$ e) Heç biri

16. ABCD qabarıq dördbucaqlısında $\angle C = \angle D = 90^\circ$-dir. CD xəttinə C nöqtəsində toxunan və A, B nöqtələrindən keçən çevrə AD parçasını E nöqtəsində kəsir. BC=20, AD=16 olarsa, CE neçədir?
    a) 9 b) $6\sqrt{2}$ c) $7\sqrt{2}$ d) 10 e) $4\sqrt{5}$

17. x müsbət həqiqi ədədi üçün $x^2 + \frac{1}{4x}$ ifadəsi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?

a) $\sqrt{3} - 1$ b) $2\sqrt{2} - 2$ c) $\sqrt{5} - 1$ d) 1 e) Heç biri

18. $\otimes$ əməliyyatı $a \otimes b = a \cdot b - 4(a + b) + 20$ şəklində təyin olunarsa, $1 \otimes (2 \otimes (3 \otimes (\ldots\ldots (2023 \otimes 2024) \ldots\ldots)))$ ifadəsinin qiyməti neçə olar?

a) 2023 b) 2024 c) 4 d) 1 e) 20

19. ABC üçbucağında D nöqtəsi BC tərəfinin orta nöqtəsidir. $\angle ADB = 45°$ və $\angle ACB = 30°$ olarsa, $\angle ABC$ neçə dərəcədir?

a) $75°$ b) $85°$ c) $105°$ d) $95°$ e) $115°$

20. Onluq say sistemində tərsdən yazılışı ilə eyni olub (palindrom ədəd) 11-ə bölünən neçə yeddirəqəmli müsbət tam ədəd var?

a) 900 b) 675 c) 818 d) 752 e) 804

21. Hər bir həqiqi x ədədi üçün $(x-27)P(3x) = (27x-27)P(x)$ bərabərliyini ödəyən və sabit olmayan P(x) çoxhədlisinin həqiqi köklərinin cəmi neçədir?

a) 39 b) 40 c) 44 d) 23 e) 35

22. $\angle ADC = 90°$ olan ABCD qabarıq dördbucaqlısında D-dən keçən və BC-yə paralel olan düz xətt AB xəttini E nöqtəsində kəsir. $\angle DAC = \angle$DAE, AB=3 və AC=4 olarsa, AE = ?

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 1 d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{2}{3}$

23. a, b, c, d ədədləri $p(x) = x^4 + 2x + 4$ polinomunun kökləri olsunlar. Verilmiş ifadənin qiymətini tapın.

$$\frac{a^2}{a^3+2} + \frac{b^2}{b^3+2} + \frac{c^2}{c^3+2} + \frac{d^2}{d^3+2}$$

a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{6}{5}$ c) $\frac{3}{4}$ d) 1 e) $\frac{3}{2}$

24. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ və $\frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1}{3}$ olarsa, $\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$ neçədir?

a) $\frac{5}{4}$ b) 1 c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{3}{2}$

25. a, b müsbət tam ədədləri $20\sqrt{24} = a\sqrt{b}$ bərabərliyini ödəyirlər. ab hasilinin bütün mümkün fərqli qiymətlərinin cəmini hesablayın.
a) 10800 b) 21600 c) 5400 d) 1800 e) 360

26. ABC bərabərtərəfli üçbucağının daxilində D nöqtəsi elə seçilmişdir ki, AD = $\sqrt{2}$, BD = 3 və CD = $\sqrt{5}$. $\angle ADB$ = ?
a) 105° b) 90° c) 45° d) 75° e) 60°

27. Müstəvidə nöqtələrdən təşkil olunmuş A çoxluğundakı hər nöqtə üçün bu nöqtə mərkəzli və radiusu 1 vahid olan çevrə A çoxluğunun dəqiq olaraq 3 nöqtəsindən keçir. A çoxluğunda ən az neçə nöqtə ola bilər?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

28. İtibucaqlı ABC üçbucağında A, B və C təpələrinə aid hündürlüklərin oturacaqlarını uyğun olaraq D, E və F nöqtələri ilə işarə edək. DF = 3, FE = 4, DE = 5 olarsa, DE xəttinə toxunan C mərkəzli çevrənin radiusu neçə olar?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

29. $a_1 = 4096578$ və hər bir $n \geq 1$ müsbət tam ədədləri üçün $\frac{a_{n-1}+a_n}{2} = n^2 - n + 1$ olarsa, a_{2024} neçədir?
a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 e) 3

30. $\{1, 2, \ldots, n\}$ çoxluğunu iki alt çoxluğa istənilən şəkildə ayırdıqda bu alt çoxluqlardan ən az birində elə iki fərqli element tapmaq olar ki, onların cəmi tam kvadrat olsun. Buna görə n ən az neçə ola bilər?
a) 14 b) 15 c) 16 d) 17 e) 18