RFO 2026 - Riyaziyyat - **Final** turu

Yuxarı Yaş Qrupu

1. Tutaq ki, hansısa x,y həqiqi ədədlər cütü üçün a,b,c həqiqi ədədləri aşağıdakı beş şərti ödəyir:

$$a+b+c=1$$
$$a^2+b^2+c^2=3$$
$$bc-x-2ya=0$$
$$ca-x-2yb=0$$
$$ab-x-2yc=0$$

İsbat edin ki, abc hasili -1-ə və ya $5/27$-yə bərabərdir.

2. 8×8 ölçülü lövhə üzərində A və B oyunçuları şahmat atı ilə oyun oynayırlar. Şahmat atı hər dəfə hərəkət etdiyində iki xana getdiyi istiqaməti onun ’yönü’ adlandıraq. Məsələn, sağa iki xana, sonra aşağı bir xana gedən atın bu gedişdəki ’yönü’ sağdır. ’Yuxarı’, ’Aşağı’, ’Sağ’ və ’Sol’ olmaqla toplam dörd ’yön’ var. A oyunçusu şahmat atını xanalardan birinə yerləşdirir və hər gedişdə B oyunçusu mümkün gedişi olan ’yön’ lərdən birini təklif edir. Əgər seçilmiş yöndə şahmat atının iki mümkün gedişi varsa, onda A onlardan birini seçir və at həmin xanaya hərəkət edir. Əgər yalnız bir mümkün gediş varsa, o zaman A oyunçusu bu ’yön’-dən imtina edə bilir və B digər mümkün gedişi olan yönlərdən birini təklif edir. Qaydaya əsasən, at digər xanaya keçənə qədər A təklif edilən bütün ’yön’-ləri rədd edə bilməz və B oyunçusu da eyni ’yön’-ü iki dəfə təklif edə


bilməz. Atın ayaq basdığı hər xananı işarələsək, elə ən kiçik k ədədini tapın ki, A oyunçusu B-in gedişlərindən asılı olmayaraq ən çoxu k xananın işarələnə bildiyindən əmin olsun.

3. Bütün elə mənfi olmayan a,b,c tam ədədlərini tapın ki,

$$20^a + b^4 = 2024^c.$$

4. Sudoku 9 × 9 ölçülü elə cədvəldir ki, hər sətir və hər sütunda 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ədədlərinin hər biri mütləq bir dəfə iştirak edir. Həmçinin, doqquz dənə 3 × 3 alt cədvəlin hər birində də 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ədədlərinin hər biri mütləq bir dəfə yer alır. Tutaq ki, böyük diaqonaldakı doqquz ədədin hasili M, digər böyük diaqonaldakı doqquz ədədin hasili isə N olsun. İsbat edin ki, MN hasilinin:

   a) 2025 ilə bölünməsi mümkündür
   b) 2025 ilə bölünməsi mümkün deyil



5. İtibucaqlı ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş Ω çevrəsi verilib. BC tərəfi üzərində götürülmüş ixtiyari D nöqtəsindən AB və AC tərəflərinə çəkilmiş paralel düz xətlər AC və AB tərəflərini uyğun olaraq E və F nöqtəsində kəsir. AEF üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrə Ω çevrəsi ilə ikinci dəfə X nöqtəsində kəsişir. M nöqtəsi BC tərəfinin orta nöqtəsidir. XM düz xətti Ω çevrəsi ilə ikinci dəfə Y nöqtəsində, AY və BC düz xətləri isə K nöqtəsində kəsişir. İsbat edin ki, DM = MK.

6. İsbat edin ki, aşağıdakı şərti ödəyən həqiqi əmsallı iki P(x) və Q(x) çoxhədlisi mövcuddur:

P(x) çoxhədlisinin dərəcəsi ən azı 2026, Q(x) çoxhədlisinin dərəcəsi ən azı 2-dir və istənilən həqiqi x ədədi üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$P(Q(x) - x - 1) = Q(P(x)).$$