RFO - I tur - Riyaziyyat - XI sinif

1. $\frac{16\cdot 3^{x-1}+16\cdot 3^x}{4\cdot 3^{x+1}-2\cdot 3^{x-1}} = \frac{\sqrt[3]{2^{x-1}}}{17}$ olarsa, $x =$?

   (a) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

2. $x < 1$ olarsa, $x + \sqrt{x^2 - x - 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 4}} =$?

   (a) $x - 1$ B) $x + 1$ C) 1 D) $1 - x$ E) x

3. a, b, c, d ardıcıl cüt müsbət tam ədədlərdir. a və c ədədlərinin cəmi b və d ədədlərinin hasilinin $\frac{1}{5}$-nə bərabərdir. Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın.

   (a) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

4. A və B çoxluqları üçün $s(A) = 2 \cdot s(B)$, $s(A \cup B) = 15$ və $s(A \setminus B) = 3 \cdot s(B \setminus A)$ olarsa, $s(A \cap B) =$?
Qeyd: $s(A)$ ifadəsi A çoxluğunun elementlərinin sayını, $A \setminus B$ ifadəsi isə çoxluqlar fərqini bildirir.

(a) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

5. $\overline{a23b}$ dördrəqəmli ədədi 6 ədədinə tam bölünə bildiyinə görə $a + b$ cəmi ən çox neçə ola bilər?

(a) 16 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

6. $2a - \frac{1}{a} = 5$ olarsa, $2a^2 - 7a + \frac{1}{a} =$?

(a) 4 B) -4 C) 3 D) -3 E) 1

7. $(\frac{5}{x-1})^{x^2-1} = 1$ tənliyini ödəyən bütün x ədədlərinin cəmini tapın.

(a) -4 B) -1 C) 1 D) 5 E) 6

8. $\begin{cases} 3^m + 2 \cdot 4^{n+1} = 17 \\ 4^n - 5 \cdot 3^m = -44 \end{cases}$ olarsa, $m + n =$?

(a) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. $3^{444} + 4^{333}$ ədədini 7-yə böldükdə alınan qalığı tapın.

(a) 0 B) 1 C) 3 D) 5 E) heç biri

10. $16^5 \cdot 25^{11}$ ədədi neçə rəqəmli ədəddir?

(a) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 27

11. $\frac{n^2-n}{n-3}$ ifadəsi n-in neçə mənfi olmayan tam qiymətində tam ədəd olar?

(a) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12. Tənliyin neçə fərqli həqiqi kökü var?

$$x^4 - 6x^3 + 6x^2 + 6x + 1 = 0$$

(a) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13. $f(x) = x^2 - 3x + m - 1$ parabolası absis oxuna toxunursa, $m =$?

(a) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{8}{3}$ D) $\frac{12}{5}$ E) $\frac{13}{4}$

14. $\sin 9^\circ = a$ olarsa, $\frac{\cos 3^\circ}{\sin 15^\circ} - \frac{\sin 3^\circ}{\cos 15^\circ}$ ifadəsini a ilə ifadə edin.

(a) $1 - 2a$ B) $1 - 2a^2$ C) $1 + 2a^2$ D) $4 - 4a^2$ E) $4 - 8a^2$

15. $P(x)$ çoxhədlisi üçün $P(3) = 5$ və $P(-3) = 4$ olarsa, $P(x)$ çoxhədlisini $x^2 - 9$ ikihədlisinə böldükdə alınan qalığı tapın.

(a) $\frac{1}{6}x + \frac{9}{2}$ B) $\frac{1}{7}x + \frac{5}{2}$ C) $\frac{1}{3}x + \frac{4}{5}$ D) $-\frac{1}{3}x - \frac{4}{5}$ E) $-\frac{1}{6}x - \frac{5}{2}$


16. Hesablayın:

$$\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2024}+\sqrt{2025}}$$

(a) 1 B) $\sqrt{2024}+1$ C) $\sqrt{2025}+1$ D) $\frac{1}{1+\sqrt{2025}}$ E) heç biri


17. Verilmiş şəkildə $AD=1, DE=5, CE=3$ olarsa, $BC-BA=$?

(a) 3 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{6}$ E) $\sqrt{8}$



18. Düzbucaqlı ABC üçbucağında: $\angle A=90^\circ, AB=8, AC=6$ və $\angle B=2\angle BAD$ olarsa, $CD=$?

(a) $\frac{90}{13}$ B) $\frac{100}{13}$ C) $\frac{110}{13}$ D) $\frac{115}{13}$ E) $\frac{120}{13}$



19. $ABCD$ dördbucaqlısında $\angle BAC = \angle BCA = 15°, \angle CAD = 45°$ və $\angle ACD = 30°$ olarsa, $\angle DBC =$?

(a) $105°$ B) $100°$ C) $90°$ D) $75°$ E) $60°$

20. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu katetlərin birindən 1 sm böyükdür. Bu üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 2 sm olarsa, onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın.

(a) $7,5\ sm$ B) $7,25\ sm$ C) $7\ sm$ D) $6,5\ sm$ E) $6\ sm$