RetroFE VLC

The Ultimate Visual Guide to Your Retro Gaming Frontend

1. QUICK START INSTALATION

Step 1:
Download & Extract
Get the last version of RetroFeVLC and Extract the archive to youe desired location (e.g., E:\RetroFeVLC.

Step 2:
Configure Settings
Edit the settingfs.conf file to set option like theme(layout).

Step 3:
Map Controls
Edit controls.conf and omcontrols.conf to map your keyboard and gamepad for menu naviagtion.

Step 4:
Add Addons
Like start.exe, and any other addons you wish to use.

Step 5:
Test & Add Games
Run the RetroFE - x64.ink shortcut our start.exe to test the frontend, then begin adding your own game collection.

\corex64
Is the brain of your setup retrofe.exe

2. ANATOMY OF RETROFE VLC: KEY FILES & FOLDERS

\collections
The heart of your setup Each subfolder represents a game system (e.g. Sega Genesis").

\layouts
Contains all your themes. Each theme defines the visual appearance.

\launchers.windows
Launchers are simple configurations that tell frontend how tro run any emulator

meta.db
The central database storing all metadata of your build.

3. BUILDING YOUR LIBRARY: THE COLLECTION SYSTEM

Menu Hierarchy
Create menus tree From MAIN (e.g. CONSOLES - SEGA GENESIS - GENESIS GAMELIST

Game Lists
Display a list of games for a specific system from your Roms folder

Favorites Collections
Create powerful, custom collections, display a subset of games from one or more other collections into a single menu (e.g. "Street Fighter Collection").

4. THE POWER OF ADDONS

Start (start.exe),
is the central nervous system of your entire setup. (e.g.. it will synchronize the playlists).

Search
Provides a lightning-fast, integrated game searching with a gamepad interface

MenuManager
A visual drag-and-drop tool simple Reorganize your entire menu by simply dragging items around

Metadata Regenerator
Creates customizing smaller metadata files from large ones perfect for themed collections and display game count statics.

Marquee MonitorDuplicator
Mirror any portion of your main gameplay screen onto the marquee monitor.

KioskMode
Locks down the Windows shell turning your PC into a dedicated and secure arcade machine

5. NEXT-LEVEL FEATURES OF RETROFE VLC

In-App Options Menu
Configure system settingfs and customize layouts options on-the-fly directly from the frontend

Enchanced Layout Engine
Create advanced themes with grid, menus, per-games layouts.
Add slideshows, animated gifs.
Advanced Rendering:
vSync, scale Quality, Lauout Scale.

Grid

Modular Layouts

Game Statistics Display
Display dynamic data like:
Number times play a game,
Last time played.

3D & Warp Effects

Per-Game Layouts

RetroFeVLC Guia do Utilizador

Índice

1. Começar
2. Estrutura do Diretório
3. Actualizações
4. Editor Definições(settings.conf)
5. Editor Controlos (controls.conf)
6. Coleções
7. Lançadores
8. Layouts
9. Meta dados - Base de Dados
10. Funcionalidades do RetroFeVLC
11. Sistema de Menus de Opções
12. Sobre
13. Créditos
14. Links Oficiais

1. Começar

Esta secção fornece um guia detalhado para instalar e executar a configuração inicial do RetroFeVLC em sistemas Windows.

1.1. Passos Rápidos de Início

Vídeo: https://youtu.be/FUBS3rJ8uuA

1 - https://retrofevlc.eu/
2 – Descarregar a última versão (FUll)
3 – Junta-te ao Discord
4 – Na Comunidade do Discord:
4.1 - Atualização da RetroFeVLC-Base
4.2 – Exemplos de Launchers para Descarregar
4.3 – Lê os anúncios(**announcements**) para obter as últimas notícias e poderes atualizar a tua build
5 - Executar Start.exe
6 – No menu de ícones ocultos clique com o botão direito no ícone RetroFeVLC:
6.1 Opções RetroFeVLC – Editor de Definições – Separador de Layout – Layout - Phoenix Lite
7 – Lançamento da Menu de ícones ocultos RetroFeVLC
8 – Comunidade Discord – Temas Links – Download Phoenix (Versão completa – está em desenvolvimento)
9 – Configura tudo às tuas necessidades, adiciona os teus jogos e aproveita!!

1.2. Instalação Detalhada

Para utilizadores de Windows

A instalação no Windows é tipicamente um processo simples de extração. Depois de descarregar o pacote RetroFeVLC, copie o seu conteúdo para um diretório à sua escolha. O frontend está pronto para um primeiro teste executando o executável retrofe.exe localizado

no diretório /corex64 /, ou usando o atalho RetroFeVLC - x64.ink na raiz. O pacote padrão inclui uma coleção pré-instalada para Sega Genesis e Nintendo Entertainment System com um jogo virtual (zero bits), que permite confirmar que a instalação foi bem-sucedida e que o frontend está operacional.

1.3. Configuração inicial

O primeiro passo após a instalação é configurar o comportamento central do frontend. Isto é feito através de dois ficheiros principais na diretoria raiz do nosso GUI inicial (Editor de Definições):

- **settings.conf:** Este é o ficheiro de configuração global. Aqui irá configurar parâmetros essenciais como resolução do ecrã (o RetroFeVLC já suporta ecrãs de configuração automática), modo de ecrã cheio, o tema predefinido (layout) e os caminhos base para as suas ROMs e suportes, caso estejam guardados for a da pasta principal do RetroFeVLC.
- **controls.conf:** Este ficheiro serve para mapear dispositivos de entrada. Define quais as teclas do teclado, botões do joystick ou cliques do rato que correspondem a ações frontend, como navegar nos menus (para cima, baixo, esquerda, direita) e fazer seleções (selecionar, voltar).

2. Estrutura do Diretório

Um conhecimento profundo da estrutura de diretórios RetroFeVLC é crucial para uma personalização eficaz. A pasta raiz contém vários ficheiros-chave e subdiretórios.

2.1. Ficheiros raiz e pastas

Ficheiro / Massa	Descrição
controls.conf	Configuração do comando (cima, baixo, seleção, volta, etc.).
log.txt	Saída de registo para resolução de problemas. Este é o primeiro sítio para procurar caso algo corra mal.
meta.db	A base de dados SQLite que armazena todos os metadados do jogo (ano, fabricante, género, etc.)
settings.conf	Definições globais do frontend (opções de visualização, layout a usar, caminhos da base, etc.)
/collections/	O coração do teu setup. Contém subdiretórios para cada sistema de jogo ou menu.
/collections/MAIN/	Coleção inicial padrão
/corex64/	Contém o executável principal RetroFeVLC e as bibliotecas necessárias (principalmente para Windows)
/launchers/	Ficheiros de configuração que indicam ao RetroFeVLC como iniciar emuladores.
/layouts/	Contém todos os temas (layouts) que definem a aparência visual do frontend.
/meta/	Um diretório para armazenar ficheiros de metadados brutos (por exemplo, HyperSpin XML, DATs MAME) antes de serem importados para meta.db.
/emulators/	Opcional (os utilizadores decidem que nome de pasta querem usar)
/settings/	É necessário se usares os Extras.
/settings/TOOLS/	Necessário se estiver a usar Extras (por exemplo, KioskMode, MenuManager, MetaDataRegenerator, SuperF4, JoyToKey) e outros.
/settings/SEARCH/	Necessário se estiver a usar o Extra.

2.2. Estrutura do Diretório da Coleção

Cada pasta dentro de /collections/ representa uma única coleção (por exemplo, um sistema ou um menu) e tem a sua própria estrutura interna:

Ficheiro / Massa	Descrição
settings.conf	Definições específicas da coleção que podem substituir as globais (por exemplo, extensões de ROM, launcher).
info.conf	Ficheiro opcional para armazenar informação ao nível do sistema, como fabricante, ano e geração.
/info/gameName.conf	Ficheiro opcional para armazenar informação ao nível do jogo como fabricante, ano e geração.
menu.txt	Para coleções de menu, este ficheiro lista os nomes de outras coleções a serem exibidas como submenu.
/menu/	Para coleções de menu, pode ser feito usando pastas de menu mais ficheiros collectionNames.txt
include.txt / exclude.txt	Ficheiros de texto listando jogos a incluir ou excluir explicitamente da lista da coleção.
<collectionname>.sub	Usado para coleções sub/fundidas para importar listas de jogos de outras coleções.
/roms/	Localização padrão para armazenar os ficheiros de ROM/jogo desta coleção.
/playlists/	Diretório para ficheiros de playlist (por exemplo, favorites.txt, genre_action.txt).
/medium_artwork/	Contém arte de jogos individuais, organizados em subpastas como artwork_front, captura de ecrã, vídeo, etc.
/system_artwork/	Contém arte para a própria coleção, como uma imagem da consola (device.png) ou do seu logótipo (logo.png).

3. Atualizações

3.1. Website

- Entrar no website subscrever ao Discord RetroFeVLC https://retrofevlc.eu/

3.2. Descarregar Atualizações

- Start e RetroFeVLC sobrescrever as existentes

- Descarregar Atualizações e Novos Extras

4. Definições globais (settings.conf) usando o Editor de Definições





O ficheiro global settings.conf regula a funcionalidade principal do RetroFeVLC. Segue-se uma lista exaustiva dos parâmetros disponíveis.

4.1. Opções de Visualização

Variável	Valores permitidos	Descrição
numScreens	1+	Define o número de monitores utilizados. Por defeito é 1. Se comentado/eliminado, deteta automaticamente horizontal, vertical e em ecrã inteiro. (VLC)
fullscreen	yes, true, no, false	Executa a interface em ecrã completo.
horizontal / vertical	stretch, #pixels	Largura e altura dos píxeis do ecrã (por exemplo, 1920, 1080).
fullscreenX	yes, true, no, false	Executa em ecrã completo num monitor específico X (por exemplo, ecrã0 = não). Os monitores começam em 0.
horizontalX / verticalX	stretch, #pixels	Dimensões do ecrã para um monitor específico X.
rotationX	0, 1, 2, 3	Rotação para monitor X (em ângulos de 90 graus).
mirrorX	yes, true, no, false	Modo espelho para o monitor X, dividindo o ecrã e espelhando a imagem.
windowBorder	yes, true, no, false	Mostrar a borda da janela em modo janela.
windowResize	yes, true, no, false	Permite que a janela seja redimensionada.
vSync (VLC)	true, false, yes, no	Espera pela atualização do monitor antes de apresentar os frames, garantindo visuais mais suaves.
scaleQuality (VLC)	auto, 0, 1, 2	Qualidade da escala de renderização: 0 (mais próximo, padrão), 1 (linear), 2 (anisotrópico).

4kPreScaleQuality (VLC)	off, fast, smooth	Pré-escalonamento para texturas 4K. 'Rápido' é de qualidade inferior, 'suave' é de maior qualidade mas consome mais recursos.
enableReflectionsFor4KX (VLC)	true, false, yes, no	Permite reflexões para texturas 4K (≥3840x2160). Por defeito, é verdadeiro. Monitor específico X.
layoutScaleModeX (VLC)	none, fit, fill, stretch	Controla como o layout é escalado para se adaptar a diferentes resoluções dos monitores. Monitor específico X.
layoutZoomModeX (VLC)	> 0	Funciona como um fator de zoom para o layout. >1.0 aumenta, <1.0 encolhe. Monitor específico X.
marqueePauseScreenX (VLC)	true, false, yes, no	Se for falso (por defeito), as animações no ecrã X (por exemplo, um marquee) continuam a correr quando o ecrã principal está pausado.
enableScreenX (VLC)	true, false, yes, no	Desativa os ecrãs secundários para evitar criar uma janela SDL para eles. O Monitor 0 não pode ser desativado.

4.2. UI e Navegação

Variável	Valores permitidos	Descrição
layout	A folder name in /layouts	O layout/tema a usar para o RetroFeVLC (por exemplo, Aeon Nox).
fps	Frames por segundo (positivo)	Pedi FPS enquanto não estava em estado de inatividade. Por defeito é 60.
fpsIdle	Frames por segundo (positivo)	Pedi FPS enquanto estava em estado de inatividade. Por defeito é 60.
hideMouse	yes, true, no, false	Esconde o cursor do rato quando o FE estiver ativo.
showParenthesis	yes, true, no, false	Ocultar informação de item/ROM entre ()
showSquareBrackets	yes, true, no, false	Ocultar informação de item/ROM entre []
firstCollection	Pasta em /collections/	Especifique o nome da primeira coleção a carregar no início (por exemplo, Main).
rememberMenu	yes, true, no, false	Lembra-te do último item destacado do menu se voltares a entrar num menu.
exitOnFirstPageBack	yes, true, no, false	Sai do frontend quando o botão de trás for pressionado na primeira página.
enterOnCollection	yes, true, no, false	Entra na coleção ao usar os controlos collectionUp/Down.
startCollectionEnter	yes, true, no, false	Entra a primeira coleção no arranque do RetroFeVLC.
startMainBuild	Pasta em /collections/	Se não for Main, a informação para a Navegação Automática vai saber qual é a primeira coleção
cfwLetterSub	yes, true, no, false	Se existirem subs numa coleção, salta esses subs por sub em vez de por letra (funcionalidade CoinOPS)

prevLetterSubToCurrent	yes, true, no, false	Ao usar controlo de letras anteriores, esta salta para o início da letra atual em vez do início da anterior
jumpNextBack (VLC)	true, false, yes, no	Controla se o RetroFeVLC entra e sai automaticamente de uma subcoleção para forçar o carregamento da sua arte quando 'startCollectionEnter = não'.
collectionInputClear	yes, true, no, false	Limpar a fila de entrada ao entrar/sair de uma coleção
jumpInputClear	yes, true, no, false	Limpa a fila de entrada ao saltar pelo menu
videoEnable	yes, true, no, false	Ativar visualização de vídeo
videoLoop	#loops	Número de vezes para repetir a reprodução de vídeo (introduza 0 para repetir o ciclo)
screenDuplicator (VLC)	true, false, yes, no	Se estiver a usar o Addon, Mirror Display1 to Marquee suporta mais do que uma instância

4.3. Modo Atração

Variável	Valores permitidos	Descrição
attractModeTime	Tempo (segundos)	Introduz 0 para desativar o modo de atração, caso contrário introduz o número de segundos a esperar antes de começar.
attractModeNextTime	Tempo (segundos)	Tempo antes do menu deslizar para outro ponto aleatório enquanto já está em modo de atração.
attractModePlaylistTime	Tempo (segundos)	Introduza o número de segundos antes do menu mudar para a próxima playlist. Introduza 0 para desativar (por defeito).
attractModeCollectionTime	Tempo (segundos)	Introduza o número de segundos antes do menu mudar para a próxima coleção. Introduza 0 para desativar (por defeito).
attractModeSkipPlaylist	Nome da playlist	Salta esta coleção enquanto mudas de coleção no modo atração.
attractModeSkipCollection	Nome da playlist	Salta esta coleção enquanto mudas de coleção no modo atração.
attractModeMinTime	Tempo (ms)	O modo de atração com tempo mínimo vai deslocar-se (por defeito 0 ms)

attractModeMaxTime	Tempo (ms)	O modo de atração no tempo máximo vai rolar (padrão 5000 ms)
attractModeCyclePlaylist	yes, true, no, false	Escolha entre alternar pelo conjunto completo de playlists ou pelas definidas no cyclePlaylist

4.4. Playlists

Variável	Valores permitidos	Descrição
firstPlaylist	Nome da Playlist	Muda automaticamente para esta playlist se estiver disponível (por exemplo, favoritos).
playlistInputClear	yes, true, no, false	Limpar a fila de entrada ao mudar a lista de reprodução
lastplayedSize	Tamanho (numero inteiro)	Tamanho da playlist last played gerada automaticamente. 0 desativa esta funcionalidade.
lastPlayedSkipCollection	Nome da colecção	Não inclua itens desta coleção na playlist lastplayed.
cyclePlaylist	Playlist set	Conjunto de listas de reprodução separadas por vírgulas que as teclas de ciclo da playlist percorrem.
lastplayedByLastAccess (VLC)	true, false, yes, no	'sim': Última ordem de acesso, 'não': Alfabético para a última playlist reproduzida.
favoritesByLastAccess (VLC)	true, false, yes, no	'sim': Última ordem de acesso, 'não': Alfabético (exceto a coleção FAVORITOS).
favoritesCollectionByAsc (VLC)	true, false, yes, no	'sim': Alfabético, 'não': Última ordem de acesso para a coleção FAVORITOS.
sizeFileName (VLC)	NomeFicheiro.txt	Especifica o ficheiro para armazenar a informação da contagem de jogos exibido no menu.

4.5. Avançado/Sistema

Variável	Valores permitidos	Descrição
baseMediaPath	ex.(d:/media)	Override se optares por guardar os teus media fora do RetroFE. Pode ser usado no seu Collection Settings.conf.
baseItemPath	Ex. (d:/roms)	Anule se optar por guardar as suas ROMs fora do RetroFE. Pode ser usado no seu Collection Settings.conf.
unloadSDL	yes, true, no, false	Fecha o SDL ao começar um jogo. Necessário para alguns sistemas como o RetroPie.
overwriteXML	yes, true, no, false	Permita que ficheiros 'info.conf' sobrescritam informações de 'meta.db'.

subsSplit	yes, true, no, false	Divida as coleções fundidas com base em ficheiros '.sub' ('sim') ou ordene-as como uma única lista ('não').
LEDBlinkyDirectory	LEDBlinky Directorio de instalação	Definir este diretório vai ativar o suporte ao LEDBlinky.
minimize_on_focus_loss	yes, true, no, false	Sobrescrever o padrão SDL do sistema para SDL_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS forçar o RetroFeVLC a (não) minimizar quando o foco na janela de ecrã inteiro for perdido.
preloadAhead (VLC)	>1 (default = 10)	Carrega mais alguns itens abaixo do que estás a ver.
preloadBehind (VLC)	>1 (default = 10)	Carrega mais alguns itens abaixo do que estás a ver.
screenDuplicator (VLC)	true, false, yes, no	Ecrã espelhado 1 para Marquee para suportar mais do que uma instância.
retroachievements	true, false, yes, no	Wen RetroRa está registado, está automaticamente ativo
retroachievementsCollection	true, false, yes, no	Se o usder quiser essa coleção retroachievements, atualização automática

4.6 Aleatório / Slides (VLC)

Variável	Valores permitidos	Descrição
maxRandomMedia	1+	Máximo de imagens/vídeos para recolher em slideshows aleatórios (padrão: 100).
maxSubcollections	1+	Subcoleções máximas a amostrar para modos aleatórios (padrão: 5).
slideShowTimer	Tempo (ms)	Tempo padrão entre slides numa apresentação de diapositivos. Pode ser anulado pelo layout.
randomSyncMedia	true, false, yes, no	Sincroniza <reloadableImage> com <reloadableVideo> para random=true, excluindo slideshowShow (layouts).
randomSyncSlide	true, false, yes, no	Sincroniza <reloadableImage> com <reloadableVideo> para random=true quando o slideshowShow está ativo (layouts).

5. Controlos (controls.con)



O ficheiro controls.conf mapeia todas as entradas dos utilizadores. Podem ser atribuídas várias teclas a uma única ação, separadas por uma vírgula (por exemplo, Up = Teclado 8, Up).



5.1. Ações de Controlo

Controlo	Descrição
up / down / left / right	Desloca o menu na direção correspondente.
pageUp / pageDown	Desloca o menu para trás/para a frente ao longo de uma página.
letterUp / letterDown	Segue para o item anterior/próximo do alfabeto.
collectionUp / collectionDown	Pergam para a coleção anterior/próxima.
addPlaylist / removePlaylist	Adiciona/remove um jogo da lista de favoritos.
favPlaylist	Muda para a playlist de favoritos.
nextPlaylist / prevPlaylist	Muda para a playlist seguinte/anterior.
nextCyclePlaylist / prevCyclePlaylist	Muda para a lista de reprodução seguinte/anterior no conjunto 'cyclePlaylist'.
random	Seleciona um jogo aleatório.
select	Seleciona o item ativo do menu.
back	Sai do menu atual.
quit	Sai pela frente.
search	Abre o menu de opções (predefinido: F1).
reloadLayout	Recarrega o layout atual (Padrão: F5).
deadZone	Define a zona morta para entradas analógicas.
keyDelayTime	Atraso (em segundos) antes de repetir a mesma entrada de direção enquanto mantém pressionado o botão/stick (afeta a velocidade de scroll do menu) Valores possíveis:

	- 0.0 ou 0 → desativado: scroll contínuo enquanto se mantém pressionado (mais rápido) - 0.08-0.12 → muito responsivo (estilo arcade / fightstick) - 0.15-0.25 → rápido, mas controlado (bom compromisso para a maioria dos comandos) - 0,30 → padrão / mais permissivo - 0,40-0,60 → lento, previne movimentos duplos acidentais

5.2. Códigos de Introdução

Códigos de Gamepad/Joystick

Código de tecla	Descrição
joyXButtonY	Botão do comando (X=número do comando, Y=número do botão).
joyXHatY[Direction]	Direção do chapéu do comando (por exemplo, joy0Hat0LeftUp).
joyXAxisZ[+/-]	Direção do eixo do analógico (por exemplo, joy0Axis1-).

Se X for omitido (por exemplo, joyButton0), o RetroFeVLC aceitará entrada de todos os comandos (v0.8.13+).

Códigos de Rato

Código de tecla	Descrição
mouseButtonLeft / mouseButtonMiddle / mouseButtonRight	Os respetivos botões do rato.

Códigos de teclado

O RetroFeVLC suporta um conjunto abrangente de códigos de teclado. Isto inclui teclas alfanuméricas padrão (A, B, 1, 2), teclas de função (F1 - F24), teclas de navegação (Cima, Baixo, Home, Fim), teclas do teclado (Teclado 1, Teclado +), teclas modificadoras (Shift Esquerdo, Alt Direito), e teclas especiais (Retorno, Escape, Retrocesso, Tab, Espaço). Para uma lista completa de todos os códigos de chave possíveis, consulte a documentação oficial do SDL scancode, pois a convenção de nomenclatura do RetroFeVLC baseia-se nela.

6. Coleções

As coleções são a unidade organizacional fundamental no RetroFeVLC, definindo listas de jogos ou outros menus.

6.1. Tipos de Coleções

1. (Sub-)Coleções de Menu: Estas criam um menu hierárquico. Um ficheiro menu.txt o nosso menu/pasta dentro da pasta da coleção lista os nomes de outras coleções, que aparecerão como itens num submenu. Isto permite estruturas como as consolas → Main → a Nintendo Entertainment System.

2. Coleções de Jogos: O tipo mais comum; estas coleções consistem numa lista de jogos para um sistema específico. A lista é gerada a partir do conteúdo do diretório roms, opcionalmente filtrada por ficheiros include.txt e exclude.txt.

3. Coleções Sub/Fusão: São coleções poderosas que exibem um subconjunto de jogos de uma ou mais outras coleções. Por exemplo, uma coleção "Street Fighter" podia ser criada retirando todos os jogos "Street Fighter" das coleções MAME, SNES e Genesis. Isto é definido usando um ou mais ficheiros .sub.

6.2. Configuração Padrão e Personalizada da Coleção

Na instalação inicial, o RetroFeVLC fornece pastas essenciais por defeito para gerir a sua funcionalidade principal:

- **_common:** Esta pasta contém ativos partilhados, como ícones e obras de arte, que são utilizados em diferentes categorias, fabricantes ou sistemas.
- **Main:** Esta é a pasta de coleção padrão, crucial para o funcionamento do menu principal. Contém ficheiros de configuração chave, incluindo menu.txt, que precisam de ser editados para permitir coleções extra recém-criadas na interface.

6.3. Criação e Adição de uma Coleção

Vamos passar por um exemplo de como montar uma coleção para a Nintendo Entertainment System.

1. Criar a Coleção: A partir do seu diretório raiz RetroFeVLC, execute o comando: # Para Windows corex64\retrofe.exe -createcollection "Nintendo Entertainment System" ou clica no ícone da bandeja de início do sistema RetroFeVLC Options - Create Collection – cria ícone de menu em collections\COLLECTIONS\menu\tuaColeção.txt





2. Adicionar ROMs e Ilustrações:

- Coloque as suas ROMs .nes em /collections/Nintendo Entertainment System/roms/.
- Coloque a arte do sistema (foto da consola, logótipo) em /collections/Nintendo Entertainment System/system_artwork/.
- Coloque a arte específica do jogo (arte da caixa, capturas de ecrã) em /collections/Nintendo Entertainment System/medium_artwork/

3. Configurar a Coleção: Editar /collections/Nintendo Entertainment System/settings.conf. Uma configuração mínima é: list.extensions = nes , launcher = NES / launcher = %ITEM_COLLECTION_NAME%(mesmo que Nintendo Entertainment System).

4. Configurar o Launcher: Crie um ficheiro chamado /launchers.windows/NES.conf / Nintendo Entertainment System.conf que indique ao RetroFeVLC como executar o emulador. Para Nestopia, pode ser assim: executável = D:\RetroFeVLC\Emulators\Nestopia\nestopia.exearguments = "%ITEM_FILEPATH%"

5. Adicionar ao Menu Principal: Editar /collections/Main/menu.txt e adicionar uma nova linha com o nome exato da coleção: Nintendo Entertainment System ou uma pasta menu /collections/Main/menu/Nintendo Entertainment System.txt

6.3. Estrutura de Diretórios de uma Coleção

Cada coleção reside numa pasta dedicada própria dentro do diretório de coleções e compreende um conjunto específico de ficheiros e subpastas para configuração e gestão de **conteúdos:**

Ficheiro / Pasta	**Descrição**
info.conf	Armazena informações adicionais do sistema (fabricante, ano, geração) que podem ser exibidas em temas. Também pode ser definido no settings.conf, mas este ficheiro permite uma separação mais limpa.
include.txt	Se preenchido, lista nomes de ficheiros ROM (sem extensão) para incluir. Se estiverem vazios, todas as ROMs na pasta ROMs estão incluídas.
exclude.txt	Lista nomes de ficheiros ROM (sem extensão) para excluir da lista da coleção atual.
exclude_all.txt	Lista nomes de ficheiros ROM (sem extensão) para excluir de todas as playlists.
settings.conf	Configura extensões de ficheiros ROM, lançadores predefinidos (emuladores), substitui caminhos de media e outras definições específicas da coleção.
<collectionname>.sub	Um ficheiro de texto contendo uma lista de jogos (um por linha, sem extensão) importado de outra coleção. Útil para criar subcoleções ou listas fundidas. Se estiver vazio, funde toda a coleção referenciada.
roms/	O diretório padrão para procurar ficheiros ROM. Este caminho pode ser alterado no settings.conf.
playlists/	Localização padrão para ficheiros de playlist (por exemplo, favorites.txt).
medium_artwork/	Subdiretórios para ilustrações individuais do jogo (artwork_back, artwork_front, medium_back, medium_front, captura de ecrã, título de ecrã, logótipo, vídeo, história).
system_artwork/	Subdiretórios e ficheiros para obras de arte específicas da própria coleção (por exemplo, device.png, logo.png, video.mp4, story.txt).

6.4. Settings específicos da coleção.conf

Variável	**Descrição**
list.path	Localização das suas ROMs para esta coleção. Pode usar variáveis como %BASE_ITEM_PATH%.
list.extensions	Lista separada por vírgulas de extensões de ficheiros ROM (por exemplo, zip,nes).
list.includeMissingItems	Se for 'verdadeiro', inclui jogos de 'include.txt', mesmo que o ficheiro ROM não exista.
list.menuSort	Se 'verdadeiro', ordena os itens da coleção por ordem alfabética.
list.romHierarchy / list.truRIP	Define se o diretório roms deve ser pesquisado hierarquicamente. Sofre uma perda de desempenho.
launcher	Especifica qual lançador de /launchers/ usar para esta coleção.

metadata.type	Especifica o ficheiro meta usado em 'meta.db' para extrair informação adicional.
list.autoPlaylist(VLC)	Muda automaticamente para esta lista de reprodução se estiver disponível.

6.5. Aprofundado: (Sub-)Menu e Coleções de Jogos

(Sub-)Coleções do Menu:

Estas coleções funcionam como centros de navegação, apontando para outras coleções. São definidos principalmente através de um ficheiro menu.txt dentro do diretório da coleção. Cada linha em menu.txt deve corresponder ao nome de outra pasta de coleção. Por exemplo, um ficheiro menu.txt(descontinuado, evoluiu para a pasta menu) listando consolas como "Atari 2600", "MAME" e "Nintendo Entertainment System" implica que devem existir pastas chamadas collections/Atari 2600, collections/MAME e collections/Nintendo Entertainment System.

O RetroFeVLC também suporta ficheiros menu.xml legados para compatibilidade retroativa, embora menu.txt seja significativamente mais conciso.

É possível combinar jogos e coleções num único menu, tendo tanto uma menu.txt como uma coleção de jogos presentes.

Coleções de Jogos:

Estas coleções são concebidas para exibir jogos reais. Baseiam-se no conteúdo do diretório roms, filtrado por include.txt e exclude.txt. O comportamento depende da definição list.includeMissingItems em settings.conf:

- Se for falso: O RetroFeVLC lê primeiro todas as ROMs na pasta de roms, depois mantém apenas as listadas no include.txt, e finalmente remove as listadas no exclude.txt.
- Se for verdade: O RetroFeVLC usa a lista de include.txt como fonte primária e depois remove quaisquer entradas listadas no exclude.txt.

6.6. Funcionalidades Avançadas: Coleções e Playlists Sub/Fundidas

Coleções Sub/Fundidas:

As subcoleções permitem-lhe criar subconjuntos de coleções maiores. Por exemplo, uma coleção "Capcom Play System III" poderia ser uma subcoleção de uma coleção "MAME" ou "Arcade". Isto é conseguido criando um ficheiro <collectionname>.sub (por exemplo, Capcom Play System III.sub) dentro do diretório da coleção principal. Este ficheiro .sub simplesmente lista os nomes dos jogos (sem extensões) que pertencem à sub-coleção. As ilustrações e ROMs são então referenciadas da coleção principal.

Ao usar múltiplos ficheiros .sub (por exemplo, um para jogos NES Contra, outro para jogos SNES Contra), pode criar **coleções** fundidas que consolidam jogos específicos de várias fontes numa única lista.

6.7. Playlists

As playlists funcionam como filtros dentro de uma coleção. São definidos por .txt ficheiros no diretório /playlists/ de uma coleção. Cada ficheiro contém uma lista de nomes de jogos

(sem extensão) que pertencem a essa lista de reprodução. Existe uma playlist especial favorites.txt, que pode ser modificada em tempo real a partir do frontend usando os controlos 'addPlaylist' e 'removePlaylist'.

7. Lançadores





Um ficheiro de configuração de lançador descreve como lançar um programa externo (emulador, aplicação ou jogo) quando um item é selecionado.

7.1. Configuração do Lançador

Cada ficheiro .conf no diretório /launchers/ define um lançador. As duas principais propriedades são executáveis e argumentos.

```
# Exemplo para Nestopia: /launchers/NES.conf
 executable = D:\RetroFeVLC\Emulators\Nestopia\nestopia.exe
 argumentos = "\"%ITEM_FILEPATH%\""
```

Repare nas aspas em torno de "%ITEM_FILEPATH%". Isto é crucial para gerir corretamente nomes de ficheiros com espaços.

7.2. Variáveis do Lançador

Estas variáveis são substituídas pelo RetroFeVLC em tempo de execução para passar informação ao emulador.

Variável	Descrição	Exemplo
%ITEM_FILEPATH%	Caminho completo do item	D:/ROMs/Nintendo/Super Mario Bros.nes
%ITEM_NAME%	O nome do item	Super Mario Bros
%ITEM_FILENAME%	Nome de ficheiro sem caminho	Super Mario Bros.nes
%ITEM_DIRECTORY%	Pasta onde existe o ficheiro	D:/ROMs/Nintendo
%ITEM_COLLECTION_NAME%	Nome da coleção do item	Nintendo Entertainment System
%RETROFE_PATH%	Localização da pasta do Frontend	D:/RetroFeVLC

7.3. Exemplo de Lançador Avançado

Podes criar comandos de lançamento mais complexos, por exemplo, para carregar um estado de gravação específico com um jogo.

```
# Fazer com que o RetroArch carregue automaticamente um estado de gravação para a ROM quando iniciado,
 executable = emulators\RetroArch\retroarch.exe
 arguments = -L cores\fmsx_libretro.dll --appendconfig "config\_System\Microsoft MSX\SYSTEM.cfg" --state "states\Microsoft MSX\%ITEM_NAME%.state" "%ITEM_FILEPATH%"
```

8. Layouts (*"para utilizadores avançados – as alterações podem comprometer a integridade do programa".)*

Não vou aprofundar o assunto pois este guia não é sobre layouts.



(Editor de Layout)
Os layouts definem toda a experiência visual do RetroFeVLC. São construídos usando ficheiros XML e um conjunto rico de componentes e parâmetros.

Um layout geralmente consiste na seguinte estrutura:

```
<layout>
 <variables/>
 <include/>
 <sound/>
 <menu/>
 <video/>
 <image/>
 <text/>
 <reloadableAudio/>
 <reloadableVideo/>
 <reloadableImage/>
 <reloadableText/>
 <reloadableScrollingText/>
```

</layout>8.1. Estrutura do Layout Principal

```
<layout width="1920" height="1080" font="Roboto-Bold.ttf">
<!-- Elementos estáticos -->

<image src="background.png" />
<text value="My Awesome Setup" />

<!-- Elementos dinâmicos que atualizam na seleção -->

<variables></variables>
<include src="path"/>
<reloadableImage type="logo" mode="system" />
<reloadableVideo type="video" />
<reloadableText type="year" />

<!-- O menu principal -->

<menu type="vertical">
        ...
    </menu>
</layout>
```

8.2. Informação Geral de Layout

- **Estrutura de Diretórios:** Cada layout é uma pasta em /layouts/ contendo pelo menos uma layout.xml. Pode ser adicionado um splash.xml para um ecrã de arranque.
- **Sobreposições de Layout:** O RetroFeVLC utiliza um sistema de sobreposição poderoso, procurando ficheiros de layout numa ordem específica (por monitor, por proporção, depois por padrão). Também permite layouts por coleção e até por jogo.
-
- **Layout Include:** suporta ficheiros xml divididos, por exemplo, (<include src="ButtomBar/all.xml"/> - fonte sempre a partir layout.xml raiz (VLC)
-

- **Variáveis de layout:** suporta variáveis (suporta variáveis nest em ficheiros divididos e "${randomImageSrc}bkg1.jpg" (VLC)
-
- **Layouts por Jogo:** Uma característica chave do RetroFeVLC VLC é a capacidade de criar um layout único para um único jogo, nomeando um ficheiro XML com o seu nome (por exemplo, Super Metroid.xml) no diretório de layout da coleção. Isto cria uma página dedicada para esse jogo, também aceita default.xml, cria para todos os jogos.

9. Metadados

O RetroFeVLC utiliza uma base de dados central, meta.db, para armazenar informação rica sobre jogos. Esta base de dados é preenchida a partir de ficheiros que colocas no diretório /meta/ .
Importante: O sistema de metadados é usado para **adicionar informação** às listas de jogos que o RetroFeVLC gera a partir das tuas pastas de roms. Não cria as listas de jogos em si.

9.1. Formatos de Metadados Suportados

- **HyperSpin XML:** Coloque ficheiros XML da base de dados HyperSpin em /meta/hyperlist/. O RetroFeVLC lê etiquetas como <descrição>, <fabricante>, <ano>, <género>, etc.
-
- **ficheiros truRIP (super)dat:** Coloque ficheiros DAT em /meta/trurip/.
- **MAME XML:** Coloque a saída -listxml do MAME em /meta/mamelist/.

9.2. Sobrescrição de Metadados

Podes adicionar ou sobrescrever informação para um jogo específico criando um ficheiro .conf em /collections/<collection_name>/info/<item_name>.conf. Para que isto funcione, tens de definir overwriteXML = sim no teu global settings.conf.

```
# Exemplo:
/collections/MAME/info/mslug.conf
manufacturer = Nazca Corporation
year = 1996
```

10. Funcionalidades VLC do RetroFeVLC

A versão "RetroFeVLC" introduz uma série de novas funcionalidades poderosas, melhorando significativamente a personalização e o desempenho. Muitos destes foram integrados nas secções acima, mas esta secção oferece uma visão geral focada.

- **Controlo Avançado de Visualização:** Novas definições como vSync, ScaleQuality e layoutScaleMode oferecem *controlo mais aprumado* sobre a renderização.
-
- **Motor de Layout Melhorado:**
  - **Menus de Grelha:** Um novo tipo de <menu="Grelha"> para criar navegação 2D baseada em grelha.
  -
  - **Layouts por Jogo:** A capacidade de criar um layout único [GameName].xml para jogos individuais.
  -
  - **Slideshows & Randomização:** Atributos aleatórios e de apresentação de diapositivos poderosos para imagens e vídeos.
  -
  - **Suporte a Imagem Animada:** Controla animações GIF com frameLoop e atributos de velocidade.
  -

- **Efeitos 3D & Warp:** Animar elementos no espaço 3D com flip3DX/Y e roller3DX/Y, ou aplicar distorção de perspetiva com atributos de wrap.
- **Layouts Modulares:** Divida layouts em múltiplos ficheiros usando <include> e defina valores reutilizáveis com <variáveis>.
- **Estatísticas do Jogo:** Novos tipos reloadableText como PlayCount, totalPlayTime e topgamename permitem mostrar estatísticas de utilização diretamente no seu tema.
- **Menu de Opções na Aplicação:** Um menu incorporado (acedido através F1) para configurar as definições e opções de layout do RetroFeVLC sem editar manualmente ficheiros.

10.1 Extras RetroFeVLC

O ecossistema RetroFeVLC é enriquecido por um conjunto de complementos poderosos concebidos para simplificar a experiência do utilizador, automatizar tarefas complexas e desbloquear novas funcionalidades. Estas ferramentas trabalham em conjunto para criar um ambiente de jogo retro fluido e altamente personalizável. Este guia fornece uma visão detalhada dos Extras principais, das suas funcionalidades e configuração.

Os seguintes addons serão abordados nesta secção:

- Lançador (start.exe)
- Pesquisa
- MenuManager
- ReGenerator de Metadados
- GenderFixer
- KioskMode
- Tradutor de Histórias
- Criador de Árvores de Layout
- Layout Editor
- RetroRa Sync – RetroAchievements Sync
- Marquee MonitorDuplicator

10.1.1. Início: Arranque RetroFeVLC (start.exe)

O RetroFeVLC executavel, ou start.exe, é o sistema nervoso central de todo o seu sistema. Funciona como um lançador inteligente, com um clique, que automatiza uma série de verificações, pré-check, críticas e processos em segundo plano. Ao simplesmente executar este programa (manualmente ou no arranque do sistema), garante que o seu ambiente RetroFeVLC arranca perfeitamente sempre, com todos os componentes corretamente configurados e sincronizados.

Principais Funcionalidades e Automação
O Start trata automaticamente de várias tarefas essenciais no lançamento:

1. Suporte ao Comando Contínuo: O Start inicializa automaticamente o JoyToKey (se instalado em \settings\TOOLS\joytokey\) com o seu perfil pré-configurado. Isto garante que o seu arcade stick, comando ou outros comandos são imediatamente reconhecidos não só

pelo ambiente Windows, mas também por todos os emuladores que lança, proporcionando uma verdadeira experiência semelhante à de consola desde o primeiro segundo.

2. Rede de Segurança de Estabilidade do Sistema: Se tiver o SuperF4 instalado (em \settings\TOOLS\SuperF4\), o Start irá lançá-lo em segundo plano. Isto proporciona uma aplicação de terminação robusta, evitando a necessidade de aceder ao Gestor de Tarefas e perturbar a experiência de jogo.

3. Programas dinâmicos de início/fechamento: O utilizador tem 3 opções para lançar os seus próprios programas quando o RetroFeVLC é lançado, fecha automaticamente ao fechar

4. Sincronização em Tempo Real da Playlist: O Start garante que as suas listas de "Favoritos" e "Últimas Jogadas" estejam sempre 100% sincronizadas. Independentemente da coleção de jogos que estejas a explorar ou a jogar, qualquer jogo que adiciones aos teus favoritos ou que jogues recentemente é instantaneamente atualizado nas listas master, que depois são refletidas em todo o frontend.

5. Limpeza Automática de Playlists: Para manter uma interface de utilizador limpa e focada, o Start pode ser configurado para monitorizar e eliminar automaticamente pastas indesejadas de playlists. Se não quiseres coleções ao nível do sistema como "CONSOLAS" ou "JOGOS DE PC" a encher a tua lista global de "Favoritos", o Start vai remover silenciosamente estas pastas assim que forem criadas pelo frontend.

6. Superpoderes da Menu de ícones ocultos: O Start funciona como um ícone leve na Menu de ícones ocultos, proporcionando acesso rápido a funções essenciais de gestão. Um simples clique direito no ícone revela um menu contextual com atalhos poderosos:

- **Iniciar o RetroFeVLC:** Iniciar manualmente o frontend.
- Opções RetroFeVLC

- **Reiniciar Favoritos:** Limpe estas listas para começar de novo.
- **Reiniciar o LastPlayed**
- **Criar novas coleções:** Um atalho para iniciar o processo de criação da coleção de favoritos (NomeDeJogo).
- **Editor de Definições**
- **Editor de Controlos**
- **Editor de Lançadores**
  - Addons / Ferramentas
- **Gestor de Menus:** Abra instantaneamente o Gestor de Menus ou o Gerador de Metadados.
- **Regenerador de Metadados:** Corrigir listas de metadat.xml grandes para corrigir jogos existentes
- **GenreFixer:** Corrige os géneros do ficheiro de meta dados (ex. Game Serie (Contra o mesmo género para todos)
- **Modo Quiosque:** Ativar ou desativar facilmente o Modo Quiosque.
- **Tradutor de Histórias:** Traduz a narrativa dos jogos gamename.txt
- **Layout Tree Maker:** É mais uma opção de Gestor de Ficheiros de Layout / Gestor de Variáveis para mesclar.
- **Editor de Layout:** Criador de Layout / Editor
- **RetroRa Sync:** Sincronizador de RetroAchievements
  - **Definições:** Gerir as Definições de Início.

Sair: Desligar limpamente o Start e os processos em segundo plano associados.



Definições da interface gráfica de configuração(Start.json)

O comportamento do Start é controlado por um ficheiro Start.json localizado no mesmo diretório. Usar a Interface Gráfica permite personalizar quase todos os aspetos do seu funcionamento. Abaixo está uma configuração de exemplo seguida de uma explicação detalhada de cada parâmetro.

Referência de Parâmetro de Configuração

Parâmetro	Descrição
IsSystemTraySupported	Define como true para ativar o ícone da Menu de ícones ocultos e o seu menu de contexto.
OnStartLaunchRetroFe	Se for verdade, o RetroFE/RetroFeVLC será lançado automaticamente assim que a aplicação Starter for executada. Importante se user o Quiosque activer primeiro.
Menu*	Estes valores de cadeia (por exemplo, MenuStartProgram, MenuExitProgram) definem os rótulos de texto que aparecem no menu de contexto da Menu de ícones ocultos para cada ação (ex. usar tradução).
PlayListsSize	Define o número máximo de entradas a manter em playlists dinâmicas como "Last Played".

HyperListFolder	Especifica o caminho relativo para a pasta que contém os seus ficheiros XML de metadados (hiperlistas).
CollectionsRoot	O diretório raiz onde estão guardadas todas as coleções de jogos.
FavoritesCollectionsFolder	O subdiretório dentro de uma coleção onde estão armazenadas as listas de favoritos.
FavoritesFolder	O nome da pasta principal "Favoritos".
LastPlayedFolder	O nome da pasta principal "Last Played".
AllGamesFolder	O nome da pasta mestre "Todos os Jogos".
ExcludedFolders	Um conjunto de nomes de pastas que serão automaticamente removidos das playlists como "Favoritos" para evitar confusão. Isto é indistinto a maiúsculas e minúsculas.

Editor de Configurações



Definições Interface Gráfica de Utilizador para gerir todas as Definições do RetroFeVLC

Editor de Controlos



Interface Gráfica de Utilizador para gerir todos os controlos RetroFeVLC

Por: RFSVIEIRA

10.1.2. Pesquisa

O extra Search(pesquisa) oferece capacidades integradas e de pesquisa de jogos ultrarrápidas diretamente na interface RetroFeVLC. Para utilizadores com bibliotecas de jogos massivas, esta ferramenta é indispensável para localizar rapidamente um título específico. Quando ativado, apresenta um simples diálogo de pesquisa. Se forem encontradas correspondências, o RetroFeVLC navega automaticamente para uma lista temporária de resultados. Se não forem encontradas correspondências, pergunta se queres fazer outra pesquisa e, se não, devolve-te perfeitamente à tua vista anterior.

Como Funciona





- **Atalho padrão:** A função de pesquisa está normalmente associada à tecla F11. Isto pode ser facilmente personalizado para qualquer tecla ou botão do controlo, usando GUI Controls Editor ou editando o ficheiro controls.conf para se adequar melhor à sua configuração.

- **Opções de Pesquisa:** O Extra oferece dois modos de pesquisa distintos para restringir a sua consulta:
  - **Pesquisa por Sistema:** Permite selecionar um ou mais sistemas específicos (por exemplo, "Super Nintendo", "Sega Genesis") para pesquisar.
  - **Pesquisa Completa de Build:** Realiza uma pesquisa global em toda a tua biblioteca de jogos de uma só vez.

- **Interface Amigável para GamePad:** O diálogo de pesquisa foi pensado para armários arcade e jogos no sofá. Pode usar o stick analógico ou o D-pad do seu comando para controlar o cursor do rato no ecrã e usar botões para selecionar opções, usar o teclado virtual e confirmar a sua pesquisa.

- **Suporte ao Teclado:** Para uma entrada mais rápida, o diálogo de pesquisa suporta totalmente a introdução direta de texto através de um teclado físico.

10.1.3 MenuManager



O MenuManager é uma aplicação visual poderosa que revoluciona a forma como organiza a sua interface RetroFeVLC. Substitui o processo tedioso e propenso a erros de editar manualmente ficheiros de texto (\menu\collecitonName.txt) por uma interface gráfica intuitiva de arrastar e largar. Esta ferramenta capacita os utilizadores a construir e manter sem esforço uma estrutura de menus limpa, lógica e profundamente aninhada.

Capacidades Principais

- **Gerir Categorias:** Crie, renomeie ou elimine facilmente categorias do menu principal como "Arcadas", "Consolas", "Portáteis" e "Computadores".
- **Criar Submenus:** Constrói uma estrutura hierárquica criando submenus aninhados dentro de qualquer categoria (por exemplo, "Consolas" -> "Nintendo" -> "Nintendo 64").
- **Organizar os Links do Menu:** Gerir visualmente os ficheiros de menu/*.txt que ligam às suas coleções de jogos.
- **Gerir Coleções Personalizadas: Integre** de forma fluida as suas próprias coleções personalizadas na estrutura do menu.
- **Controlos Intuitivos: Reorganize** todo o seu menu simplesmente arrastando os itens. O feedback visual facilita a compreensão da estrutura num instante.
- **Desfazer funcionalidade:** Cometeste um erro? O MenuManager inclui uma funcionalidade de desfazer, permitindo reverter instantaneamente alterações sem risco.

10.1.4. Regenerador de Meta dados



O Regenerador de Meta dados é uma ferramenta especializada para criar e personalizar ficheiros XML de meta dados, vulgarmente conhecidos como " hyperlists ". A sua função principal é analisar hyperlists grandes existentes e gerar novas, mais pequenas, com base em critérios específicos. Isto é particularmente útil para dividir coleções monolíticas em subcoleções temáticas mais geríveis.

Exemplo de Caso de Uso: Imagine que tem um único ficheiro Arcades.xml para o MAME contendo milhares de jogos. Usando o Metadata Regenerator, pode analisar este ficheiro e extrair apenas os jogos pertencentes ao driver "Sega System 16", criando uma nova hiperlista dedicada para o Sega System 16.xml.

Característica Principal

Uma vantagem significativa de usar esta ferramenta é que permite uma nova opção de layout dentro do RetroFeVLC para mostrar uma proporção de contagem de jogos. Ao ter tanto a lista mestre (por exemplo, Arcades.xml) como a sublista gerada (por exemplo, Sega System 16.xml), o frontend pode mostrar quantos jogos do total disponível estão incluídos na sua versão atual (por exemplo, "MAME: 2000 / 26000").
Permite riar listas otimizadas para a sua coleção. Reduza ficheiros XML pesados (ex: de 15MB para 2MB) filtrando apenas os jogos que tem instalados. Isto torna o arranque do programa e as pesquisas muito mais fluidos e rápidos.

10.1.5 Marquee MonitorDuplicator (ScreenDuplicator)

O Marquee MonitorDuplicator é um complemento inovador para utilizadores com sistemas de arcade com múltiplos monitores, especificamente aqueles com um ecrã secundário. Esta ferramenta permite-te espelhar qualquer parte do teu ecrã principal de jogo no monitor secundário. Oferece controlo total sobre as áreas de origem e destino, permitindo-te redimensionar, reposicionar e até mostrar múltiplas regiões espelhadas simultaneamente para um único jogo.

Como funciona
A configuração é gerida através de uma combinação de definições de ficheiros JSON por jogo.

1. Ativar o Addon: Primeiro, deve ativar a funcionalidade duplicadora dentro do seu ficheiro settings.conf principal.

2. Crie uma pasta espelhada: Adicione uma pasta espelhada dedicada à coleção que pretende configurar.



3. Definir Regiões Espelhadas: Dentro da pasta espelhada, crie ficheiros JSON para definir os parâmetros do espelho. A configuração especifica as coordenadas de entrada (fonte) e saída (destino) (x, y) e dimensões (altura, largura).

- Para um único espelho, crie um ficheiro chamado gamename.json.
- Para múltiplos espelhos independentes para o mesmo jogo, cria pasta nomeJogo e ficheiros numerados como nomeJogo-1.json, NomeJogo-2.json, etc.

aliens.json

```
{
  "X": 881,
  "Y": 17,
  "W": 1002,
  "H": 137,
  "WinX": 670,
  "WinY": -1072,
  "WinW": 1176,
  "WinH": 122,
  "Screen": 2,
  "Refresh": 16,
  "BorderRadius": 15,
  "GameExeName": "arcade64.exe"
}
```

10.1.6 SimpleKioskMode

O SimpleKioskMode é uma ferramenta concebida para transformar o seu PC num quiosque dedicado e seguro. Bloqueia efetivamente o Shell do Windows, impedindo os utilizadores de aceder ao sistema operativo subjacente, e garante que a aplicação escolhida, RetroFeVLC, está sempre a correr. Isto é ideal para Máquinas Arcade, exposições de museus ou para criar um ambiente de jogo retro puro e imersivo em casa.



Características Principais

- ☑ **Bloqueia o Shell:** Substitui o Shell padrão do Explorador do Windows, impedindo o acesso ao ambiente de trabalho, menu Iniciar e barra de tarefas para uma experiência sem distrações.
- ☑ **Lançamento e Relançamento Automático:** Inicia automaticamente a aplicação especificada no arranque. Se a aplicação for fechada ou crashar, o KioskMode irá reiniciá-la automaticamente.
- ☑ **Saída Segura:** Sair do KioskMode requer uma combinação específica de teclas de atalho (Ctrl+Alt+C) seguida de uma palavra-passe, garantindo que utilizadores não autorizados não possam contorná-la.
- ☑ **Configuração simples:** Fornece uma interface de utilizador direta para definir o caminho da aplicação, alterar a palavra-passe de saída e alternar funcionalidades. Inclui também registos para facilitar a resolução de problemas.

10.1.7 Genre Fixer



- Corrige automaticamente todos os Géneros a partir de um ficheiro de Meta dados usando IA

10.1.8 Story Translator



- Traduz automaticamente uma pasta selecionada como \medium_artwork\story\ para um(s) idioma(s) selecionado(s) usando IA.

10.1.9 Editor de Layout



- Um Criador / Editor de Layout com opções de Arrastar e Largar numa árvore – organizar tudo, evitar erros ortográficos e estruturais.

10.1.10 Criador de Árvores de Layout



- É um complemento que complementa o Editor de Layout, útil para layouts mais complexos com muitas variáveis e estruturas de inclusão mais complexas.

10.1.11 RetroRa - Sincronização com RetroAchievements



- Exporta automaticamente o progresso do teu RetroAchievements (desbloqueios, percentagens de pontos, datas, presenças etc.) para o ficheiro NomeJogo.conf por jogo. Perfeito para mostrar estatísticas de conclusão, distintivos, datas de mestria e atividade recente diretamente no seu frontend de arcade.

11. Sistema de Menus de Opções

Uma das adições mais significativas do RetroFeVLC é o Menu de Opções interativo, que permite a configuração em tempo real das escolhas de layout diretamente a partir do frontend.

11.1. O Menu de Layout

Este menu lê o seu layout.xml principal para fornecer opções de personalização do próprio tema. Funciona usando um conjunto de atributos especiais nos elementos de layout.

Atributo	Finalidade
group	Atribui o elemento a uma categoria de topo no menu de opções (por exemplo, group="MAIN_MENU").
subgroup	Atribui o elemento a uma subcategoria dentro de um grupo (por exemplo, subgrupo="MENU_STYLE").
name	O nome de exibição da opção no menu (por exemplo, name="Vertical Wheel").

active	true ou false. Determina se o elemento está atualmente ativado. Este é o valor que o utilizador alterna.
shared	Liga múltiplos elementos. Quando uma opção é ativada, outros elementos com o mesmo nome 'partilhado' podem ser geridos automaticamente.

```
<!-- No layout.xml, estes dois elementos criam uma escolha alternável no menu -->

<menu name="Horizontal_Bottom" group="MAIN_MENU" subgroup="MENU" active="true" />
<menu name="Vertical_Left"     group="MAIN_MENU" subgroup="MENU" active="false" />
```

No Menu de Opções, no grupo "MAIN_MENU", o utilizador veria duas opções. Ativar o "Vertical_Left" desativava automaticamente o "Horizontal_Bottom", permitindo uma personalização fácil do tema sem editar XML.

11.2. Estilização do Menu de Opções (layoutmenu.xml)

A aparência do próprio menu de opções é totalmente personalizável através de um ficheiro separado, layoutmenu.xml. Este ficheiro permite-lhe definir o tamanho da janela do menu, fundo, fontes, cores dos títulos e barras de seleção, e até fornece strings de texto para localização.

12. Sobre

Este Guia celebra a versão RetroFeVLC, repleta de novas funcionalidades!
Porque é que estou a fazê-lo?!

- Só porque, era algo que faltava.

Sobre este projeto RetroFeVLC:

Estou entusiasmado por partilhar algumas atualizações em que tenho trabalhado para o RetroFeVLC, um fork do RetroFE. É um projeto open-source incrível, licenciado sob GPL3, com o qual tenho experimentado nos meus tempos livres. O meu objetivo tem sido melhorar o programa e torná-lo ainda mais agradável para os utilizadores.
A Minha Abordagem e Intenção
Quero ser direto: não sou um programador C++ formalmente formado. Sou apenas um entusiasta curioso que gosta de mergulhar em código e tentar melhorar as coisas. A forma como implementei estas mudanças pode não ser perfeita — na verdade, provavelmente está longe de seguir um manual — mas ainda assim levou a algumas melhorias significativas. Não estou aqui para afirmar que sou melhor do que ninguém nem para pisar calos. Fazemos todos parte da mesma comunidade, a trabalhar para tornar o RetroFeVLC o melhor possível.
O meu objetivo é contribuir para este projeto de forma positiva, não provocar conflitos com outros programadores. Tenho muito respeito por todos os envolvidos no RetroFE.
Obrigado por lerem.

13. Créditos e Agradecimentos

Este guia foi criado utilizando a documentação principal do RetroFE — o crédito total vai para o(s) criador(es) original(es).

Um agradecimento muito especial ao criador do RetroFE. Sem o trabalho deles e a licença GPLv3, não teria sido possível fazer um fork do projeto e evoluí-lo para RetroFeVLC.

Um agradecimento especial e pessoal à minha família pelo apoio, paciência e compreensão durante o tempo que dediquei a trabalhar neste projeto em vez de estar com eles.

Finalmente, obrigado a toda a comunidade de retro gaming pela inspiração e apoio.

14. Links Oficiais

Website - https://retrofevlc.eu/
Documentação - https://retrofevlc.infy.uk/
Tema Oficial - https://github.com/RFSVIEIRA/PHOENIX
Discord - https://discord.gg/2aYRHdUrVf

Por: RFSVIEIRA