

# MAE0217 - Estatística Descritiva - Lista 1

Natalia Koza<sup>1</sup>  
Rafael Gonçalves Pereira da Silva<sup>2</sup>  
Ricardo Geraldês Tolesano<sup>3</sup>  
Rubens Kushimizo Rodrigues Xavier<sup>4</sup>  
Rubens Gomes Neto<sup>5</sup>  
Rubens Santos Andrade Filho<sup>6</sup>  
Thamires dos Santos Matos<sup>7</sup>

Abril de 2021

## Sumário

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Exercício 1</b> | <b>2</b> |
| <b>Exercício 2</b> | <b>2</b> |
| <b>Exercício 4</b> | <b>2</b> |
| <b>Exercício 5</b> | <b>2</b> |
| <b>Exercício 7</b> | <b>2</b> |
| <b>Exercício 8</b> | <b>2</b> |
| a)                 | 2        |
| b)                 | 3        |
| c)                 | 4        |

---

<sup>1</sup>Número USP: 10698432

<sup>2</sup>Número USP: 9009600

<sup>3</sup>Número USP: 10734557

<sup>4</sup>Número USP: 8626718

<sup>5</sup>Número USP: 9318484

<sup>6</sup>Número USP: 10370336

<sup>7</sup>Número USP: 9402940

## Exercício 1

## Exercício 2

A tabela é derivada de um estudo cujo o objetivo era comparar resultados da Avaliação de Diagnóstico do estudo com os resultados da macro-avaliação Prova São Paulo e verificar a possível influência de variáveis socioeconômicas no aprendizado de Matemática dos alunos da quarta série do Ensino Fundamental da rede de ensino do município de São Paulo. Pelo fato dos alunos estarem agrupados em escolas construiu-se um modelo de regressão que considerou o agrupamento dos alunos por subprefeitura que considera a relação linear da nota da Avaliação Diagnóstico com a nota da Prova São Paulo e a idade do aluno, e as variações entre subprefeituras.

A tabela visa comparar as notas médias da Avaliação Diagnóstico com os da Prova São Paulo, tal que tais valores fossem padronizados no intervalo  $[0,1]$ . Para facilitar a leitura, é interessante que seja simplificada e ordenada pelas notas da Avaliação Diagnóstico, além de ter os valores truncados para 2 casas decimais, precisão suficiente já que os resultados são semelhantes e que facilitam a visualização.

INCLUIR TABELA

## Exercício 4

Num estudo planejado para avaliar o consumo médio de combustível de veículos em diferentes velocidades foram utilizados 4 automóveis da marca A e 3 automóveis da marca B selecionados ao acaso das respectivas linhas de produção.

O consumo (em L/km) de cada um dos 7 automóveis foi observado em 3 velocidades diferentes (40 km/h, 80 km/h e 110 km/h). Delineie uma planilha apropriada para a coleta e análise estatística dos dados, rotulando-a adequadamente.

INLCUIR TABELA

## Exercício 5

## Exercício 7

## Exercício 8

a)

Importamos o arquivo `idades.xls` e usamos o comando `str` para olhar a estrutura dos dados:

```
dados <- readxl::read_xls('data/idades.xls')
str(dados)
```

```
## tibble[,17] [3,556 x 17] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
```

```
## $ MUNIC : chr [1:3556] "SAO PAULO-SP" "RIO DE JANEIRO-RJ" "SALVADOR-BA" "BELO HORIZONTE-MG" ...
## $ UF : chr [1:3556] "SP" "RJ" "BA" "MG" ...
## $ CÓDIGO : num [1:3556] 1001 1002 1003 1004 1005 ...
## $ POPTOT : num [1:3556] 10406166 5850544 2440886 2229697 2138234 ...
## $ CRES_POP: num [1:3556] 1.41 1.32 2.5 1.61 2.13 2.91 1.82 1.38 4.94 1.35 ...
## $ POPURB : num [1:3556] 9785640 5850544 2439881 2229697 2138234 ...
## $ PIBTOT : chr [1:3556] "105906.65014758587" "47171.514842028657" "12028.532892949122" "18572.9820..."
## $ CRES_PIB: chr [1:3556] "1.7512161470303413" "1.321351601458381" "3.0807993763343071" "2.852622425..."
## $ GRAU1 : chr [1:3556] "5322497" "2731075" "1139181" "1107558" ...
## $ GRAU2 : chr [1:3556] "1606381" "1110059" "465685" "373858" ...
## $ SUPERIOR: chr [1:3556] "1076916" "731746" "148887" "224303" ...
## $ 110UMAI: chr [1:3556] "2142313" "1562602" "485962" "488029" ...
## $ EMPREGAD: chr [1:3556] "3986021" "2041470" "563139" "990843" ...
## $ MICROEMP: chr [1:3556] "377600" "133165" "38922" "75665" ...
## $ PEQEMP : chr [1:3556] "18494" "9521" "2494" "4108" ...
## $ MEDEMP : chr [1:3556] "3198" "1804" "437" "690" ...
## $ GRAENP : chr [1:3556] "568" "380" "93" "142" ...
```

Observamos que muitas colunas numéricas foram lidas como do tipo caractere, mesmo a função tendo identificado corretamente que o arquivo usa vírgula como separador decimal.

Apenas as colunas MUNIC e UF são de caracteres, as outras deveriam ser do tipo numéricas. Após analisar os dados, descobrimos que os dados faltantes estão codificados com um traço "-". Dessa forma, vamos ler novamente o arquivo e dizer ao R para tratar os traços como dados faltantes.

```
dados <- readxl::read_xls('data/cidades.xls', na='-')
str(dados)
```

```
## tibble[,17] [3,556 x 17] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ MUNIC : chr [1:3556] "SAO PAULO-SP" "RIO DE JANEIRO-RJ" "SALVADOR-BA" "BELO HORIZONTE-MG" ...
## $ UF : chr [1:3556] "SP" "RJ" "BA" "MG" ...
## $ CÓDIGO : num [1:3556] 1001 1002 1003 1004 1005 ...
## $ POPTOT : num [1:3556] 10406166 5850544 2440886 2229697 2138234 ...
## $ CRES_POP: num [1:3556] 1.41 1.32 2.5 1.61 2.13 2.91 1.82 1.38 4.94 1.35 ...
## $ POPURB : num [1:3556] 9785640 5850544 2439881 2229697 2138234 ...
## $ PIBTOT : num [1:3556] 105907 47172 12029 18573 6478 ...
## $ CRES_PIB: num [1:3556] 1.75 1.32 3.08 2.85 1.49 ...
## $ GRAU1 : num [1:3556] 5322497 2731075 1139181 1107558 1004021 ...
## $ GRAU2 : num [1:3556] 1606381 1110059 465685 373858 317977 ...
## $ SUPERIOR: num [1:3556] 1076916 731746 148887 224303 112762 ...
## $ 110UMAI: num [1:3556] 2142313 1562602 485962 488029 340635 ...
## $ EMPREGAD: num [1:3556] 3986021 2041470 563139 990843 447896 ...
## $ MICROEMP: num [1:3556] 377600 133165 38922 75665 45504 ...
## $ PEQEMP : num [1:3556] 18494 9521 2494 4108 2152 ...
## $ MEDEMP : num [1:3556] 3198 1804 437 690 418 ...
## $ GRAENP : num [1:3556] 568 380 93 142 78 133 104 87 56 85 ...
```

Com isso os tipos de dados estão agora corretos.

b)

A seguir, apresentamos um resumo das variáveis dos dados como o comando `summary`:

```
summary(dados)
```

```
##      MUNIC              UF          CÓDIGO      POPTOT
## Length:3556      Length:3556      Min.   :1001      Min.   : 795
## Class :character      Class :character      1st Qu.:1889      1st Qu.: 7995
## Mode  :character      Mode  :character      Median :3720      Median : 15650
##                                         Mean  :3440      Mean  : 134929
##                                         3rd Qu.:4609      3rd Qu.: 30724
##                                         Max.   :5497      Max.   :169544443
##                                         NA's   :2
##      CRES_POP          POPURB          PIBTOT          CRES_PIB
## Min.   : -13.330      Min.   : 423      Min.   : 0.9      Min.   : 0.0000
## 1st Qu.: 0.020      1st Qu.: 4389      1st Qu.: 13.5      1st Qu.: 0.6937
## Median : 1.150      Median : 9243      Median : 26.8      Median : 1.0373
## Mean   : 1.284      Mean   : 112497      Mean   : 536.9      Mean   : 1.1608
## 3rd Qu.: 2.310      3rd Qu.: 20746      3rd Qu.: 66.9      3rd Qu.: 1.4490
## Max.   : 23.630      Max.   :137697439      Max.   :641969.4      Max.   :24.6598
## NA's   :1          NA's   :14          NA's   :14
##      GRAU1          GRAU2          SUPERIOR          110UMAIS
## Min.   : 469      Min.   : 47      Min.   : 0      Min.   : 37
## 1st Qu.: 4744      1st Qu.: 495      1st Qu.: 75      1st Qu.: 407
## Median : 8494      Median : 950      Median : 178      Median : 786
## Mean   : 69987      Mean   : 15293      Mean   : 6202      Mean   : 16302
## 3rd Qu.: 16102      3rd Qu.: 2282      3rd Qu.: 522      3rd Qu.: 1969
## Max.   :86262616      Max.   :18351427      Max.   :7358947      Max.   :19465358
## NA's   :13          NA's   :13          NA's   :13
##      EMPREGAD          MICROEMP          PEQEMP          MEDEMP
## Min.   : 10      Min.   : 3      Min.   : 0.0      Min.   : 0
## 1st Qu.: 414      1st Qu.: 94      1st Qu.: 1.0      1st Qu.: 1
## Median : 927      Median : 207      Median : 3.0      Median : 1
## Mean   : 23433      Mean   : 2769      Mean   : 110.5      Mean   : 21
## 3rd Qu.: 2754      3rd Qu.: 504      3rd Qu.: 13.0      3rd Qu.: 2
## Max.   :27933651      Max.   :3315552      Max.   :131536.0      Max.   :25310
## NA's   :14          NA's   :14          NA's   :14
##      GRAENP
## Min.   : 0.000
## 1st Qu.: 0.000
## Median : 0.000
## Mean   : 4.031
## 3rd Qu.: 1.000
## Max.   :4787.000
## NA's   :14
```

c)

Observando o resumo do item anterior, notamos que as variáveis `MUNIC` e `UF` são alfanuméricas enquanto que as demais são numéricas. A seguir indicamos o número de observações omissas em cada variável:

Tabela 1: Classificação e Observações Omissas

| Variável | Tipo         | Obs. Omissas |
|----------|--------------|--------------|
| MUNIC    | Alfanumérica | 0            |
| UF       | Alfanumérica | 2            |
| CÓDIGO   | Numérica     | 2            |
| POPTOT   | Numérica     | 0            |
| CRES_POP | Numérica     | 1            |
| POPURB   | Numérica     | 0            |
| PIBTOT   | Numérica     | 14           |
| CRES_PIB | Numérica     | 14           |
| GRAU1    | Numérica     | 13           |
| GRAU2    | Numérica     | 13           |
| SUPERIOR | Numérica     | 13           |
| 11OUMAS  | Numérica     | 13           |
| EMPREGAD | Numérica     | 14           |
| MICROEMP | Numérica     | 14           |
| PEQEMP   | Numérica     | 14           |
| MEDEMP   | Numérica     | 14           |
| GRAENP   | Numérica     | 14           |