Introdução às tecnologias Web - ITW


Prática 4 – Estilos (CSS) & Marcadores HTML

Objetivos

Esta aula tem como objetivo integrar os conhecimentos das três primeiras aulas. Asssim, serão refeitos os ficheiros desenvolvidos index.html, page1.html e page2.html (Aula2) mas, agora, utilizando as tecnologias entretanto lecionadas:

- * Aplicar ficheiros de estilos globais (Aula 3)
- * Realizar o design de websites sem recurso a tabelas (Aula 3)
- * Criar barras de navegação utilizando listas (Aula4)
- * Utilizar fonte de ícones font awesome (Aula4)
- * Modelar imagens ao dispositivo (Aula4)

1 – Criação do ficheiro libman.json



No projeto principal, deverá ser criado um ficheiro com o nome libman.json, tal como mostrado na figura.

O documento deve conter o seguinte:


```
{
  "defaultProvider": "cdnjs",
  "libraries": [
      {
        "destination": "wwwroot/lib/font-awesome/dist/",
        "library": "font-awesome@4.7.0"
      }
  ],
  "version": "1.0"
}
```

Quando o ficheiro for guardado, serão automaticamente carregados os ficheiros do pacote.

2 – Edição do ficheiro



3 – Pacote instalado



4 – Utilização do pacote de software

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="Author" content="Joaquim Sousa Pinto">
    <meta name="Keywords" content="exemplos">
    <meta name="Description" content="Exemplos das aulas">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="../lib/font-awesome/dist/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" />
    <title>Aula 4 - Exemplo 1</title>
    <style>
        body, input, select, textarea { font-family: 'Open Sans', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
    </style>
</head>
<body>
</body>
</html>
17 e 18/10/2022
©2014-22, JOAQUIM SOUSA PINTO
```

Instalação da font awesome noutros contextos

Visual Studio Code

Ver: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Janne252.fontawesome-autocomplete


Todos os editores, <u>sem instalação local da font awesome</u>

Ver: https://cdnjs.com/libraries/font-awesome

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" />
```


Font awesome icons


https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/




Elabore o *template* de um "website" conforme o apresentado na figura, (sem recurso ao uso de tabelas).


De modo a que o *template* possa ser aplicado em diversos ficheiros, crie o ficheiros **estilos.css**







Crie o código para o Menu Top de modo a permitir a navegação entre as três páginas (index, page1 e page2) desenvolvidas na Aula1





Na página <u>index.html</u>, crie um banner tendo o cuidado que a imagem de fundo se ajuste às dimensões do dispositivo






Na página <u>index.html</u>, preencha as áreas de content e footer.


Nota: para que não perca o tempo todo a "imaginar" o texto e a escrever, copie por exemplo o texto de um jornal ou recorra a um sítio na internet com textos aleatórios (*loren ipsum sites*) Exemplos:

https://www.webfx.com/tools/lorem-ipsum-generator/,...

Generate Lorem Ipsum:







Copie para a pasta Aula04 os ficheiros page1.html e page2.html criados na Aula 1.

Aplique o template nos ficheiros page1.html e page2.html .

Não se esqueça de os ligar ao menuTop!

