



WMF 9000 S+

ИЗЫСКАННЫЕ ФИРМЕННЫЕ КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ,
ИНДИВИДУАЛЬНО ДОВЕДЕННЫЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА.

Содержание

4

WMF 9000 S+

6

Особенности и Инновации

20

Обзор технических характеристик

22

Сервис WMF

24

Дополнительное оборудование

26

Приложение WMF PhotoSimu

28

Контактная информация

WMF 9000 S+

**ИЗЫСКАННЫЕ ФИРМЕННЫЕ КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ,
ИНДИВИДУАЛЬНО ДОВЕДЕННЫЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА.**

“У наших клиентов высокие стандарты, и мы стремимся удовлетворить их индивидуальные вкусы, особенно когда речь идет о кофе. WMF 9000 S+ превосходит все ожидания, делая это быстро и надежно. Для меня это творческое решение, а также отличная инвестиция”.

Разработанная для того, чтобы радовать взыскательных любителей кофе, WMF 9000 S+ обеспечивает первоклассное приготовление кофейных напитков в заведениях с самообслуживанием и изысканными позициями в меню. Кофемашина может быть оснащена четырьмя бункерами и четырьмя кофемолками. Вы даже можете смешивать различные виды и количество зерен по своим собственным рецептам, чтобы произвести впечатление на ценителей кофе. В качестве альтернативы, один или два бункера могут быть предназначены для шоколадного порошка и других видов топпинга.

Чтобы обеспечить непревзойденный вкус кофе, в кофемашине в качестве стандартной установлена система Dynamic

Milk. Она автоматически распределяет вкусное горячее и холодное молоко и позволяет таким образом персоналу творчески подходить к различным консистенциям пены, напиткам с горячим или холодным молоком. Рекомендованная для заведений со средней потребностью 350 чашек в день, WMF 9000 S+ подает напиток идеальной температуры, а также выдает три различных варианта горячей воды. Также кофемашина имеет возможность автоматически поднимать или опускать столик для чашек на нужную высоту. С таким безупречным вниманием к деталям вы будете уверены, что каждый напиток будет приготовлен с нужной скоростью и с идеальными характеристиками.



Характеристики и особенности

ДЛЯ КЛИЕНТОВ WMF
БУДУЩЕЕ – ЭТО СТАНДАРТ

Предлагая идеальное сочетание высокой скорости, выдающегося качества и исключительного разнообразия, WMF 9000 S+ является флагманским продуктом в линейке WMF. Обширный список премиальных функций и технологических инноваций выделяет ее как виртуозного исполнителя.

WMF 9000 S+ выделяется среди профессиональных кофемашин своей беспрецедентной способностью творчески удовлетворять требовательные вкусы истинных ценителей кофе, удовлетворяя все требования клиентов и потребности каждого потребителя с непревзойденной скоростью.

Исключительное качество, выбор и креативность, которые она предлагает любителям изысканного кофе, стали возможными еблагодаря высококачественным компонентам, надежному качеству сборки и широкому спектру передовых функций и опций. Все это обеспечивает неизменно высокое качество и разнообразие напитков.



Работа

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОФЕЙНОГО ОПЫТА



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Сверхмощный варочный модуль из нержавеющей стали изготовлен из прочных компонентов, гарантирующих высокую производительность и максимальную надежность в течение многих лет. Его конструкция отличается прочной ковальной рамой и мелким ситом, в то время как емкость 19 г позволяет производить максимум кофе в кратчайшие сроки. Модуль не требует дополнительной очистки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

WMF 9000 S+ рекомендуется для заведений со средним потреблением 350 чашек в час. Кофемашина способна готовить широкий ассортимент кофе премиум-класса одним нажатием кнопки.

DESIGNED FOR
350
CUPS PER DAY



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



ДО ЧЕТЫРЕХ КОФЕМОЛОК

Благодаря возможности использовать до четырех кофемолок для каждого рецепта и устанавливать различные пропорции молотого кофе, WMF 9000 S+ позволяет создавать собственные фирменные смеси. Прочные, быстрые и бесшумные, долговечные, высокопроизводительные кофемолки имеют электронное управление и точную настройку.

ЭКО РЕЖИМ

Этот энергосберегающий режим снижает температуру парового котла, если напиток не подается в течение 10 минут, и, следовательно, автоматически снижает потребление энергии. При необходимости повторный нагрев котла занимает всего 15 секунд.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПОДАЧА КОФЕ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Чтобы вы могли удовлетворять спрос даже в часы пик, WMF 9000 S+ позволяет одновременно разливать кофе и горячую воду. При необходимости кофемашина использует паровую трубку, экономя ваше драгоценное время. Это стало возможным благодаря оптимизированному котлу.



Универсальность

НАШИ ИННОВАЦИИ, ВАШ ВЫБОР



СИСТЕМА DYNAMIC MILK

Благодаря возможности использовать до четырех кофемолок для каждого рецепта и устанавливать различные пропорции молотого кофе, WMF 9000 S+ позволяет создавать собственные фирменные смеси. Прочные, быстрые и бесшумные, долговечные, высокопроизводительные кофемолки имеют электронное управление и точную настройку.

2 МОЛОКА

Благодаря дополнительному 2-молочному решению вы можете предлагать два различных вида молока. Например, предлагая своим клиентам на выбор молоко с низким содержанием жира, соевое или молоко с низким содержанием лактозы. Для приготовления напитка используется только выбранный тип молока.



РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИПА КОФЕ

Возможность ручной загрузки дополнительного типа кофе позволяет использовать другой вид молотого кофе для конкретного напитка, например, для приготовления эспрессо без кофеина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

ДО 4 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ЗЕРЕН

Контейнеры WMF 9000 S+ дают возможность сочетать. Например, вы можете выбрать до 4 отдельных сортов кофейных зерен – эспрессо и кофейные сливки с кофеином или без кофеина, или 3 различных сорта кофе плюс шоколадный порошок, или 2 различных вида кофе и 2 порошковых продукта. Кофемашины, оснащенные двумя кофемолками и бункерами для порошка, также предоставляют возможность использования ручной загрузки.



МИКСЕР ДЛЯ ШОКОЛАДА

Разработанный для того, чтобы предлагать вкусные шоколадные напитки с минимальными усилиями, миксер для шоколада прост в обращении и обслуживании. Во многом, – благодаря магнитному замку, который гарантирует правильную вставку чаши смесителя. Кроме того, миксер защищен от повреждений встроенным датчиком, который контролирует колесо смесителя, чтобы обеспечить идеальную посадку.



СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ

Дополнительная сиропная станция позволяет создавать захватывающие вкусовые сочетания, используя до четырех различных видов сиропа или топпинга.

Качество

СОЗДАНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ



ПАРОВАЯ СИСТЕМА

Паровые системы WMF позволяют любому пользователю достичь идеальных результатов в приготовлении напитков с горячим молоком и пеной. Easy Steam использует полуавтоматическую паровую трубку, которая выключается при достижении заданной температуры, чтобы значительно облегчить традиционное вспенивание молока. Auto Steam с отдельной паровой трубкой позволяет адаптировать плотность молочной пены для каждого отдельного напитка, а также полностью автоматически производить три различных типа молочной пены.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Корпус WMF 9000 S+ из нержавеющей стали не только производит отличное визуальное впечатление, но и долговечен. Как и сверхмощная кофеварка и высокопроизводительные зубцы кофемолки, они изготовлены по самым высоким стандартам на заводе WMF в Германии, чтобы обеспечить длительный срок службы вашей кофемашины.

РЕГУЛИРОВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Благодаря трем различным температурам горячей воды на выбор, вы можете быть уверены, что WMF 9000 S+ будет готовить напитки по запросу ваших клиентов, например черный или зеленый чай, при идеальной температуре.



СИСТЕМА STEAM JET


Технология WMF SteamJet подогревает каждую чашку за считанные секунды. Таким образом, напиток не только подается идеальной температуры, но и дольше остается горячим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ СТОЛИК ДЛЯ ЧАШЕК

Столик для чашек автоматически перемещается вверх к фиксированному холдеру в зависимости от напитка и настройки, обеспечивая идеальный зазор для любого типа чашек. Таким образом, температура напитка остается идеальной, а неприглядные брызги молока устраняются.



DYNAMIC MILK ASSIST

Инновационная технология Dynamic Milk Assist обеспечивает стабильное качество молочной пены, постоянно контролируя поток молока в машине и температуру в холодильнике для молока, автоматически регулируя такие факторы, как скорость насоса. Также технология защищает вспениватель для молока.



DYNAMIC COFFEE ASSIST

Интеллектуальная технология Dynamic Coffee Assist непрерывно измеряет время заваривания, автоматически регулируя наиболее важные факторы качества кофе, такие как степень и количество помола. Таким образом, время экстракции остается стабильным, гарантируя, что каждая чашка кофе будет такой же неизменно вкусной, как и предыдущая.

Использование

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ ПОД РУКОЙ



ЦВЕТНОЙ 10-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

WMF 9000 S+ сразу же приглашает к взаимодействию с привлекательным 10-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с реалистичными изображениями продуктов и индивидуальными цветовыми мирами. Навигация интуитивно понятна, с использованием привычных сенсорных и салфеточных меню, с доступными режимами обслуживания и самообслуживания. Идеально подходящий для представления информации о питании, дисплей также может использоваться для показа рекламных изображений и видео, например, для продвижения специальных предложений в определенное время суток.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Полностью автоматическая система очистки на месте использует специальную коробку для очистки и растворимые таблетки. После подключения очистительной коробки к машине она подает воду в коробку, затем автоматически очищает и ополаскивает машину чистящим раствором и паром. При отсутствии необходимости в ручной очистке, за исключением случайного удаления кремния из носика, это максимально удобная в использовании эффективность.



НАСТРОЙКА ЗАКАЗА НАПИТКОВ

Чтобы сэкономить время и усилия, дисплей включает в себя возможность предварительного выбора нескольких напитков в одном заказе. Затем эти напитки автоматически производятся один за другим. Все, что нужно сделать персоналу, это поместить правильную чашку под носик.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Язык, используемый на дисплее WMF 9000 S+, может быть выбран таким образом, чтобы любому пользователю было легко работать. Клиенты и персонал могут даже выбирать свой собственный язык во время работы.

ТАЙМЕР

WMF 9000 S+ можно настроить на включение и выключение, а также на активацию и деактивацию определенных функций и напитков, когда вы захотите. Различные дисплеи могут быть предварительно установлены и настроены на изменение с помощью функции таймера, например, для обновления дисплея со свежего молока на сухое молоко. Это может быть полезно при переходе с дневной работы на ночную в местах, открытых 24 часа в сутки.

Кастомизация

НАСТРОЙТЕ ВАШУ КОФЕМАШИНУ ПОД СВОЙ БИЗНЕС



РАБОТА В РЕЖИМЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

WMF 9000 S+ предназначен для удовлетворения потребностей всех различных пользователей, включая потребителей услуг самообслуживания. Меню с сенсорным экраном можно настроить для самообслуживания, а их простая, интуитивно понятная компоновка делает их детскими играми.

РЕЖИМ PRE-SELECT / РЕЖИМ POST-SELECT MODE

Режим Pre-Select (предварительного выбора) идеально подходит для сотрудников, позволяя им выбрать размер чашки, крепость кофе или тип молока, а затем напиток. Альтернативный режим Post-Select идеально подходит для заведений в режиме самообслуживания: клиент сначала выбирает напиток, а затем указывает дополнительные параметры.

СВЕЯЩИЕСЯ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Цветные боковые панели WMF 9000 S+ освещены светодиодной подсветкой, которую можно настроить в соответствии с вашей обстановкой. Кроме того, панели мигают, когда требуется какое-либо действие, например, когда наступает время пополнения счета. Эта простая функция быстро привлекает внимание оператора, даже на расстоянии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Дисплей WMF 9000 S+ также идеально подходит для демонстрации информации о приготовленном напитке. Информация о зернах и шоколаде уже хранится в машине, и данные по другим рецептам могут легко быть импортированы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



РЕКЛАМА


Цветной 10-дюймовый сенсорный дисплей также дает вам возможность увеличить продажи за счет привлекательной рекламы или специальных предложений. Поэтому, пока напитки готовятся, вы можете воспользоваться временем и привлечь внимание ваших посетителей.

БРЕНДИРОВАНИЕ

WMF 9000 S+ адаптируется к вашим требованиям. Есть возможность размещения логотипа на экранном меню, а также настройки цветов и фона или загрузки ваших собственных видео.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НАПИТКА

Для простоты использования полезная функция «маленький-средний-большой» позволяет вам предварительно задавать различные желаемые объемы наполнения и подбирать их для каждого напитка.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАПИТКА

Чтобы сделать жизнь пользователей еще проще, кофемашина позволяет индивидуально настраивать размер напитка перед его подачей с помощью простого в использовании сенсорного ползунка.

Удаленный мониторинг

BMS COFFEE CONTROL



BMS COFFEE CONTROL

Наша первоклассная цифровая облачная платформа. Она трансформирует потенциал вашей кофемашины и других подключенных к ней устройств, давая им возможность удаленно предоставлять ценные данные и получать инструкции от ваших сотрудников. Собирая, анализируя и обрабатывая информацию о продажах, эксплуатации, потреблении и обслуживании, BMS Coffee Control дает вам возможность оптимизировать процессы и снижать затраты на обслуживание.

И это только начало. Вы также можете использовать решение для удаленной смены рецептур и прочих настроек. BMS Coffee Control предлагает функции для удовлетворения любых требований в области управления машинами, технического обслуживания и эксплуатации, а также эффективности бизнеса. Эти функции доступны в форме WEB интерфейса, API интеграции и специального мобильного приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы знаем, что ваша информация имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса. Именно поэтому платформа, которую мы разработали для BMS Coffee Control, отвечает самым современным стандартам. Информация защищена от киберпреступности с помощью многоуровневой ИТ-архитектуры, обеспечивающей сквозную безопасность. Мы также внедрили передовую систему управления идентификацией и доступом, которая поддерживает требования IoT, обеспечивая многофакторный и ролевой доступ к данным системы.



СООТВЕТСТВИЕ НАССР

Как и все профессиональные кофемашины WMF, WMF 9000 S+ поддерживает работу в соответствии с НАССР. Например, можно выполнить полное резервное копирование данных, а обновления программного обеспечения доступны через USB-накопитель.

Техническая спецификация

ВСЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






WMF 9000 S+

DYNAMIC MILK

Рекомендована для среднесуточной потребности*	350 чашек	
Номинальная мощность / подключение к сети	3.4 - 3.8 кВт / 220 - 240 В	6.0 - 7.0 кВт / 380 - 410 В
Производительность в час в соответствии с DIN 18873-2 Эспрессо / 2 эспрессо Кофе крема / 2 кофе крема Капучино / 2 капучино	150 / 242 чашек 130 / 152 чашек 150 / 238 чашек	
Горячие молочные напитки / горячие молочные пенные напитки	✓	
Напитки с холодным молоком / напитки с холодной молочной пеной	✓	
Общая производительность горячей воды в час	120 стаканов	190 стаканов
Потери энергии в сутки согласно DIN 18873-2	2.59 кВт*час	
Бункеры для кофейных зерен	Большие задние приблизительно 1200 г, маленькие передние приблизительно 700 г,	
Загрузочный бункер	Приблизительно 1200 г	
Внешние размеры (ширина / высота** / глубина)	390 / 744 / 598 мм	
Водоснабжение	Стационарное водоснабжение	
Пустой вес (в зависимости от модели)	Около 67 кг	
Непрерывный уровень звукового давления (ЛпА)***	< 70 дБ(А)	

WMF 9000 S+ поставляется со следующими системами молока и пара

	 DYNAMIC MILK
 EASY STEAM	✓
 AUTO STEAM	✓

* Вывод определяется с помощью машины с константой подачи воды и зависит от размера стакана, параметров качества, носка, модели и номинальной мощности. Рекомендуемая максимальная ежедневная мощность основана на нашей каталогизированной концепции обслуживания. Средние значения ориентировочны. Пустынная обученная команда WMF выберет идеальную комплектацию кофемашины для ваших конкретных потребностей.

** Высота, включая бункеры кофейных зерен
*** Номинальный уровень звукового давления A LpA (исследовный) и LpA (импульсный) на рабочих станциях эксплуатационного персонала ниже 70 дБ (А) в любом рабочем режиме. Выше 5 ° dKH (твердость карбоната) должен быть установлен водный фильтр WMF.

Базовая модель:

Dynamic Milk, стационарное подключение воды, 1 кофемолка, очистка на месте, полностью автоматический поддон для чашек, носик для горячей воды, светодиодная подсветка, 3,4 - 3,8 кВт / 220-240 В

Выбор опций за дополнительную плату:

6,0 - 7,0 кВт / 380-415 В, Easy Steam или Auto Steam, 2 молока, 2-я кофемолка (для тяжелых условий эксплуатации), 3-я кофемолка, 4-я кофемолка, 1-й бункер для шоколада или топпинга,, 2-й бункер для шоколада или топпинга

Сервис WMF

ДОКАЗАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ

В WMF мы стремимся к вашему успеху и поэтому предлагаем сервисные решения, которые помогут нашим клиентам по всему миру получить лучшее от своей кофемашины.

Независимо от задачи, мы предоставляем верное решение

Имея почти 100-летний опыт работы, WMF понимает, с какими проблемами сталкиваются наши клиенты, как никто другой. Этот богатый опыт является основой для всех наших сервисных проектов.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ



Доступность машин

Вы можете обслуживать клиентов в любое время.



Качество кофе

Высокое качество обслуживания вашего клиента и стабильное качество кофе.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Навыки работы


Кофемашины и ваш персонал работают вместе, чтобы удовлетворить потребности всех ваших клиентов



Соответствие нормативным требованиям

Соответствие требованиям охраны здоровья, безопасности, правила безопасности и охраны окружающей среды.

КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ



Прогнозируемые затраты

Помогаем избежать неожиданных поломок и найти правильный уровень коммерческой стабильности.




Защита инвестиций

Максимальное увеличение срока службы вашей кофемашины. Для длительного срока службы и надежной производительности

Для длительного срока службы кофемашины

и неизменно превосходного качества напитков мы рекомендуем своевременно обслуживать оборудование и проводить плановое техобслуживание. Инновационная цифровая платформа BMS Coffee Control теперь также предлагает возможность эффективного централизованного управления профессиональными кофемашинами WMF, позволяя просматривать информацию об обслуживании в любое время и в любом месте. В редких случаях, когда ремонт становится необходимым, вы можете быть уверены, что РусХОЛТС - ваш идеальный партнер. Мы используем исключительно оригинальные детали, сочетая доступность с высочайшим качеством.





Аксессуары

РАСШИРЯЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
ВАШУ КОФЕМАШИНУ WMF

Сочетая в себе элегантность и интеллектуальность, каждый аксессуар WMF разработан для того, чтобы идеально дополнить вашу WMF 9000 S+ и расширить возможности как для обслуживающего персонала, так и для клиентов.

Чтобы дополнить вашу кофемашину, мы предлагаем ряд высококачественных аксессуаров WMF. Например, хранение чашки при нужной температуре имеет решающее значение в получении удовольствия от кофе высшего качества, а охлаждение молока до оптимальной температуры важно для сохранения вкусовых качеств напитка. Считыватель карт делает оплату легкой в условиях самообслуживания. Каждый из этих аксессуаров, как и все остальные в ассортименте WMF, прекрасно согласован с дизайном вашей WMF 9000 S+.



	МОДУЛЬ SUR&COOL, ШИРОКИЙ	СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК	КАРДРИДЕР
Вместимость	от 45 до 130 чашек	1–4 бутылки	-	-
Съемный контейнер для молока	9,5 л	-	10,5 л	-
Подсветка (можно настроить на разные цвета)	✓	-	-	-
Запирается	✓	✓	✓	-
Съемное уплотнение	✓	✓	✓	-
Подогреваемые полки	2 подогреваемые полки, нержавеющая сталь	-	-	-
Внешние размеры (Ш / В / Г)	368 / 530 / 565 мм	261 / 530.5 / 469 мм	261 / 530.5 / 469 мм	130 / 500 / 350 мм
Электропитание	0.2 кВт / 220 – 240 В	-	0.045 кВт / 220 – 240 В	-
Сообщение об отсутствии молока	Опционально	-	✓	-
Датчики температуры молока	Дополнительно	-	✓	-
Подходит для самообслуживания	✓	✓	✓	✓
Термостат	✓	-	-	-
Пустой вес	Приблизительно 32 кг	Приблизительно 16 кг	Приблизительно 16 кг	Зависит от конфигурации кардридера
Принимает	-	-	-	Устройство считывания карт малого размера только для устройства считывания MDB
Другая информация	Дополнительно: проводка молочного шланга с правой или левой стороны, поэтому возможно использование между двумя кофемашинами.	Всегда устанавливается с правой стороны машины.	-	Подключена 1 кофемашина, всегда устанавливается справа от машины.Картридер предоставляется заказчиком и отправляется в WMF для установки. Совместимость всегда нужно проверять заранее.

Приложение WMF PhotoSimu

VISUALIZE YOUR WMF COFFEE MACHINE
IN YOUR BUSINESS.

Хотите знать, как бы выглядела профессиональная кофемашина WMF в вашем офисе? С приложением WMF PhotoSimu вы можете использовать свой смартфон или планшет для просмотра конфигурации выбранного продукта в точности так, как она будет выглядеть в действительности. Просто скачайте приложение, чтобы начать работу.

Загрузите приложение с помощью QR-кода, затем используйте фотографию на следующей странице в качестве маркера или распечатайте маркер из приложения. Поместите его в желаемое место, отсканируйте его на своем устройстве, и вы готовы к работе. Вы сможете увидеть два разных изображения на дисплее вашего устройства, одно из которых показывает фото для предварительного просмотра вашей кофемашины, другое показывает ее дизайн и размеры.

iOS



Android







ООО "РусХОЛТС"
197342 г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе 19 к 2 лит. А.
121351 г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 33.

Телефон: +7 (812) 331-81-81
E-mail: hello@rusholts.ru
www.retailhoreca.ru



WMF Professional Coffee Machines





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com