





WMF 1500 S+

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОФЕ С ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ



СОДЕРЖАНИЕ

4 WMF 1500 S+

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

20 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

> 22 CEPBИC

24 АКСЕССУАРЫ

26 ПРИЛОЖЕНИЕ WMF

> 28 КОНТАКТЫ



WMF 1500 S+

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОФЕ С ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

«Мне нужна кофемашина, с которой я мог бы делать стабильно превосходный кофе, и чтобы в то же время она позволяла готовить разнообразные напитки. WMF 1500 S+ идеально для этого подходит. Это универсальная машина для любого бизнеса».

WMF 1500 S+ предназначена для малых и средних бизнесов, она сочетает в себе возможность готовить разнообразные напитки, высокую производительность с качеством и надежностью, которые вы ожидаете от WMF. Рекомендуется для мест со средним потреблением 180 чашек в час. WMF 1500 S+ привлекает внимание своим настраиваемым 10-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и удовлетворит вкус любого покупателя благодаря большому выбору кофейных напитков. С двумя кофемолками вы получите два различных вида свежемолотых кофейных зерен.

Кроме того, технология Dynamic Coffee Assist обеспечивает исключительное качество всех напитков на основе эспрессо, автоматически регулируя количество и степень помола кофе, чтобы каждая чашка кофе имела стабильно хороший вкус. И это еще не все. Благодаря беспрецедентной технологии WMF Fresh Filtered Coffee вы можете готовить фильтр-кофе. Используйте на выбор любую из трех наших молочных систем и сиропную станцию, чтобы предложить своим клиентам большое разнообразие напитков.





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

БУДУЩЕЕ ДОСТУПНО УЖЕ СЕГОДНЯ

Сочетая надежную работу с интуитивно понятным управлением, WMF 1500 S+ обеспечивает набор расширенных функций, несмотря на свои компактные размеры. Более того, она может быть адаптирована к вашим потребностям и предпочтениям ваших клиентов.

WMF 1500 S+ — это универсальное решение для приготовления кофе премиум-класса. Она сочетает в себе высокое качество и надежность материалов, которые вы ожидаете от WMF, с необходимой вам гибкостью и разнообразием, которые ценят ваши клиенты.

Кофемашина понятна и проста в использовании, что является поло жительным моментом, как для персонала, так и в условиях само обслуживания. Новейшие техноло гии, используемые WMF, являются несомненным преимуществом и обеспечивают все необходимые условия для роста и развития вашего бизнеса.







ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАВАРОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Профессиональный заварочный модуль изготовлен в Германии из износостойкого высокотехнологичного полимера, который гарантирует вам производительность и надежность на протяжении многих лет эксплуатации. Модуль является съемным и имеет легкий вес, поэтому его легко снять для очистки и обслуживания.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

WMF 1500 S+ рекомендуется для заведений со средним потреблением 180 чашек в час. Машина может готовить широкий ассортимент кофе премиум-класса только одним нажатием кнопки.







две кофемолки

Чтобы предложить своим клиентам широкий выбор кофе премиум-класса, можно использовать две разные кофемолки для приготовления напитков по разным рецептам. Прочные, быстрые и бесшумные, эти долговечные, высокопроизводительные кофемолки имеют электронное управление и точную настройку.



ЕСО-РЕЖИМ

Вы можете воспользоваться настройками Есо-режима, чтобы уменьшить потребление энергии.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

НАШИ ИДЕИ, ВАШЕ ВОПЛОЩЕНИЕ



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЗЕРНА И ТОПИНГА

Для максимального разнообразия напитков, WMF 1500 S+ может быть оснащена двумя контейнерами для зерен, контейнером для шоколадного порошка или топинга. С WMF 1500 S+ также можно готовить кофе без кофеина. Бункеры для зёрен слева и справа могут вмещать до 1100г, а центральный - 700г. Контейнер для порошков может вмещать до 2000г порошка. Для оптимизации внешнего вида и обеспечения безопасности кофемашины бункеры имеют согласованную конструкцию, и каждый из них снабжен запираемой крышкой. Более того, они легко снимаются и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

РАЗНООБРАЗИЕ НАПИТКОВ

Интерактивный 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей WMF 1500 S+ позволяет отображать до 40 различных напитков. Есть возможность выбора размера чашки. Кроме того, многочисленные параметры напитка могут быть предварительно запрограммированы или установлены пользователем самостоятельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ

Вы можете установить резервуар для воды или подключить WMF 1500 S+ к стационарному водопроводу, что позволяет вам быстро адаптироваться к любым условиям эксплуатации.

ШОКОЛАДНЫЙ МИКСЕР

Кофемашина может готовить вкусные шоколадные напитки с минимальными усилиями, обеспечивая простоту обслуживания и безопасность эксплуатации благодаря магнитному замку, который гарантирует правильную установку чаши. Кроме того, он защищен от повреждений встроенным датчиком.





ФИЛЬТР-КОФЕ

Благодаря инновационной возможности от WMF готовить фильтр-кофе, вы можете подавать как фильтрованный кофе, так и широкий ассортимент классических кофейных напитков, предлагая максимальное разнообразие при минимальных размерах машины. Каждая чашка восхитительного фильтр-кофе имеет идеальную температуру, объем и вкус. Ваши клиенты получат стабильно хорошие напитки.



СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ

Для еще большего разнообразия, сиропная станция WMF добавляет исключительные вкусовые ощущения, что позволяет создавать захватывающие вкусы, используя до четырех разных видов сиропа в трех разных дозировках. Созданные вами фирменные напитки могут быть легко сохранены в меню и показаны на дисплее в виде более чем 20 различных значков.

ВИДЫ МОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

WMF 1500 S+ имеет три молочные системы. BASIC MILK готовит классический кофе с горячим молоком и горячей молочной пеной, например, капучино, латте маккиато. EASY MILK позволяет готовить холодные молочные напитки, автоматически разливая холодное молоко, а также горячее молоко или горячую молочную пену. Система DYNAMIC MILK предлагает еще более широкий спектр возможностей, позволяя полностью автоматически приготовить четыре различных вида горячей молочной пены и три варианта холодной, как для горячего, так и для холодного молока.





КАЧЕСТВО

СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ПРЕВОСХОДСТВА



CUCTEMA DYNAMIC COFFEE ASSIST

Dynamic Coffee Assist гарантирует высочайшее качество всех кофейных напитков на основе эспрессо. После того, как были сделаны все настройки, эта беспрецедентная система непрерывно контролирует процесс приготовления кофе, автоматически регулируя степень помола или количество кофе по мере необходимости. Таким образом, время приготовления, экстракция и вкус остаются неизменными. Вы можете быть уверены в стабильности вкуса кофейных напитков.

CUCTEMA DYNAMIC MILK ASSIST

Инновационная технология Dynamic Milk Assist обеспечивает неизменно высокое качество всех молочных напитков. Используя современные датчики, кофемашина непрерывно контролирует температуру и количество молока в машине. Основываясь на этих значениях, она регулирует и контролирует молочный насос, для создания идеальной молочной пены правильной консистенции. Кроме того, Dynamic Milk Assist контролирует уровень молока даже в системах bag-in-box.







АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДОЗАТОРА


WMF 1500 S+ автоматически подбирает оптимальную высоту для каждого выбранного напитка в зависимости от размера напитка. Таким образом, температура напитка остается идеальной, и больше не будет неприглядных брызг молока на корпусе кофемашины. Эта фунция является дополнительной и доступна только в том случае, если установлена система Dynamic Milk.

БАЗОВАЯ ПАРОВАЯ СИСТЕМА

Базовая паровая система контролирует приготовление горячего молока и пены, а также позволяет быстро и легко подогревать напитки.

CUCTEMA STEAM JET

Технология WMF SteamJet подогревает каждую чашку за считанные секунды. Таким образом, напиток не только подается идеальной температуры, но и дольше остается горячим.





УДОБСТВО В РАБОТЕ

ВЕСЬ ФУНКЦИОНАЛ ПОД РУКОЙ.



НАСТРОЙКА НАПИТКОВ

Чтобы сэкономить время на дисплее предусмотрена возможность предварительного выбора нескольких напитков в одном заказе. Эти напитки затем автоматически готовятся один за другим.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Система очистки WMF разработана для оптимизации эффективности и простоты использования кофемашины, упрощения процесса обслуживания и снижения затрат на сервис. Кофемашина автоматически очищает и ополаскивает себя горя чей водой и паром, используя чистящие таблетки.

Система Easy Clean аналогична, за исключением того, что пеногенератор необходимо очищать вручную один раз в неделю. В системе Plug & Clean адаптер для молока извлекается из коробки для молока и подключается к машине. Автоматическая программа очищает всю молочную систему горячей водой и паром.

Система Basic Clean требует, чтобы кофемашина была очищена вручную чистящим средством, а затем промыта пресной водой. Носик также очищается вручную один раз в день и помещается в чистящее средство.





10-ТИ ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

На привлекательном 10-ти дюймовом цветном сенсорном дисплее представлены реалистичные изображения продуктов. Навигация интуитивно понятна, используются привычные сенсорные и пролистываемые меню, можно выбрать режим обслуживания и самообслуживания. Дисплей также может использоваться для показа видео, например, для рекламы специальных предложений.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Язык, используемый на дисплее WMF 1500 S+, можно настроить так, чтобы каждому было удобно работать. Клиенты и сотрудники могут даже выбрать свой язык во время работы с кофемашиной.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

WMF 1500 S+ можно настроить на включение и выключение, а также активировать и деактивировать определенные функции и напитки.



КАСТОМИЗАЦИЯ

АДАПТИРУЙТЕ КОФЕМАШИНУ К ВАШЕМУ БИЗНЕСУ



БРЕНДИРОВАНИЕ

WMF 1500 S+ адаптируется к вашим конкретным требованиям. Есть возможность размещения логотипа на экранных меню, а также настройки цветов и фона или загрузки ваших собственных видео.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дисплей WMF 1500 S+ идеально подходит для отображения информации о питательной ценности готовящегося напитка. Информация о различных типах кофейных зёрен и порошков уже хранится в машине, и данные о других рецептах могут быть легко импортированы.

СВЕТОДИОДНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Боковые панели WMF 1500 S+ подсвечиваются цветной светодиодной подсветкой, которую можно регулировать в соответствии с вашей обстановкой. Кроме того, панели

мигают, когда требуется действие, например, когда пришло время для пополнения. Эта простая функция быстро привлекает внимание оператора даже на расстоянии.

РЕКЛАМА

Цветной 10-ти дюймовый сенсорный дисплей также дает вам возможность увеличить продажи за счет привлекательной рекламы или специальных предложений. Поэтому, пока напитки готовятся, вы можете воспользоваться временем и вниманием ваших посетителей. Общая длительность всех видео роликов — 25 минут, объем выделенной памяти 500 МБ, кодек MPEG-1.







ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАПИТКА

Пользователи могут индивидуально настроить количество наполнения с помощью простого в использовании сенсорного ползунка в момент выбора напитка.

PEЖИМ PRE-SELECT / PEЖИМ POST-SELECT MODE

Режим Pre-Select предварительного выбора идеально подходит для сотрудников, позволяя им выбрать размер чашки, крепость кофе или тип молока, а затем напиток. Альтернативный режим Post-Select идеально подходит для продаж с самообслуживанием: клиент сначала выбирает напиток, а затем может указать дополнительные параметры.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НАПИТКА

Для простоты использования полезная функция «маленький-средний-большой» позволяет вам предварительно задавать различные желаемые объемы наполнения и подбирать их для каждого напитка.


УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

У вас также есть возможность изменить расположение кнопок, добавляя и удаляя кнопки. Например, в среде самообслуживания вы можете выбрать макет из одной строки.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

КОФЕ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ





Кофемашины совместимы с лидирующей платформой онлайн мониторинга кофемашин BMS Cloud, к которой подключено уже более 2000 кофемашин.

Подробнее на https://bms-cloud.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect - наша новаторская цифровая облачная платформа. Она оперативно предоставляет ценную информацию. Собирая, анализируя и обрабатывая информацию о продажах, эксплуатации, потреблении и обслуживании, WMF CoffeeConnect дает вам возможность оптимизировать процессы и снизить затраты на обслуживание. И это только начало. Вы также можете ис пользовать её для увеличения оборота, транслируя рекламу и специальные предложения прямо со своего рабочего стола на дисплей машины.

Базовые функции WMF CoffeeConnect доступны бесплатно, вы также можете получить доступ к дополнительным функциям, включающим администрирование, мониторинг производительности и эффективности бизнеса, а также составление отчетов. С опциями Tailor-Made и Self-Made Analytics вы можете воспользоваться сложными инструментами бизнес-аналитики, чтобы получить бо лее полное представление о вашем кофейном бизнесе. Одним словом, WMF CoffeeConnect может помочь вам сделать ваш бизнес более прибыльным.



БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы знаем, что ваша информация имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса. Именно поэтому платформа, которую мы разработали для WMF CoffeeConnect, отвечает самым современным стандартам. Информация защищена от киберпреступности с помощью многоуровневой ИТ-архитектуры, обеспечивающей сквозную безопасность. Мы также внедрили передовую систему управления идентификацией и доступом, которая поддерживает требования loT, обеспечивая многофакторный и ролевой доступ к данным системы.





HACCP COOTBETCTBUE

Как и все профессиональные кофемашины WMF, WMF 1500 S+ поддерживает работу в соответствии с HACCP. Например, можно выполнить полное резервное копирование данных, а обновления программного обеспечения доступны через USB-накопитель.

СЧИТЫВАТЕЛЬ QR КОДА

У нас есть возможность подключить к кофейному модулю считыватель QR кода





ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ДАННЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ









WMF 1500 S+	BASIC MILK	EASY MILK	DYNAMIC MILK
Рекомендованная производительность*	180 cups		
Номинальная мощность / подключение к электросети	2.75 - 3.5 kW / 220 - 240 V		
Производительность за час согласно DIN 18873-2 Espresso / 2 espressi Café crème / 2 café crèmes Cappuccino / 2 cappuccinos	124 / 194 cups 96 / 122 cups 124 / 194 cups		
Напитки с холодным молоком	-	√	√
Напитки с холодной молочной пеной	-	-	√
Горячая вода / в час	143 cups		
Потребление энергии согласно DIN 18873-2 Coffee	1.29 kWh	1.37 kWh	2.10 kWh
Контейнер для зёрен	Right and left approx. 1100 g, central approx. 700 g		
Контейнер для шоколада или топинга	Approx. 2000 g		
Внешние размеры (ширина / высота** / высота)	325 / 716 / 590 mm		
Водоснабжение	Ёмкость для воды (ок. 4.5 л)		
Bec	32 - 36 кг		
Уровень звукового давления (LpA)***	< 70		

The WMF 1500 S+ is available with the following milk and steam systems:

	BASIC	EASY	DYNAMIC
	MILK	MILK	MILK
BASIC STEAM	V	V	V

Модели	BASIC MODEL 1	BASIC MODEL 2	BASIC MODEL 3
Basic Milk	√	-	-
Easy Milk	-	√	-
Dynamic Milk	-	-	√
Basic Clean (water tank)	√	-	-
Plug+Clean (fixed water connection)	√	-	-
Easy Clean	-	√	-
Clean in Place	-	-	√

Опции включены в базовые модели 1, 2 and 3:

142/5000

1 кофемолка, SteamJet, Jet Option, Basic Steam, отделение горячей воды, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемый по высоте носик

Опции за дополнительную плату:

Вторая кофемолка, контейнер для шоколада / топинга, автоматически регулируемый по высоте носик - только в исполнении Dynmik Milk, FFC, сиропная станция



СЕРВИС

ВЕСЬ НАШ ОПЫТ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Наш обширный, персонализированный сервис гарантирует вам надежную работу вашей кофемашины.



Сервисный центр РусХОЛТС авторизован компанией WMF

Наши сервисные инженеры прошли специализированное обучение в Германии, а сервисный центр первым в России получил статус Тренировочного центра. Мы имеем право обучать сервисных инженеров от имени WMG Германия.

Самый крупный склад запчастей

Более 7000 наименований запасных частей. Вся основная номенклатура всегда в наличии.

Собственные сервисные механики по всей России — гарантия качества

Мы не пользуемся услугами аутсорсинговых компаний. Мы пользуемся исключительно собственными сотрудниками. В любой точке России.





АКСЕССУАРЫ

КОМБИНИРУЙ И СОВЕРШЕНСТВУЙ С КОФЕМАШИНОЙ WMF

Сочетая в себе элегантность и интеллектуальность, каждый аксессуар WMF разработан для того, чтобы идеально дополнить ваш WMF 1500 S+ и расширить возможности как для обслуживающего персонала, так и для клиентов.

Выберите из ассортимента высококачественных аксессуаров WMF, чтобы дополнить свою кофемашину. Это может быть функция предварительного нагрева чашек до нужной температуры или функция охлаждение молока, может быть сиропная станция, чтобы предложить вашим клиентам еще больший выбор напитков. Наш ассортимент аксессуаров для WMF 1500 S+ включает привлекательные стеллажи для хранения чашек, комбинированные блоки Cup & Cool и стильную сиропную станцию. Естественно, как и следовало ожидать от WMF, каждый предмет прекрасно сочетается с дизайном вашей кофемашины.











	Холодильник	Держатель чашек	Держатель чашек	Сиропная станция
Вместимость	-	45 to 190 чашек 4.5	60 to 260 cups	1 - 4 bottles
Вместимость молочн. контейнера	6.5 литров	литры	-	-
Подсветка	-	√	√	-
Функция запирания	√	√	-	√
Съемное уплотнение	√	√	-	√
Полки	-	3 подогрев. полки	4 подогрев. полки	-
Внешние размеры	230 / 353 / 530 mm	286 / 530 / 566 мм	286 / 530 / 539 мм	261 / 530.5 / 469 мм
Потребление электроэнергии	0.08 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V	-
Сенсор молочной системы	Опционально	Опционально	-	-
Сенсор температуры молока	Опционально	Опционально	-	-
Система самообслуживания	√	√	√	√
Термостат	√	√	√	-
Bec	Ок. 16 кг	Ок. 32 кг	Ок. 28 кг	Ок. 16 кг



КОНТАКТЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ΟΟΟ «PycXΟΛΤC»

Олег Бурый

Коммерческий директор департамента ДиЛ oleg.bury@rusholts.ru

- г. Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки, 41/В, пом. 45
- +7 (812) 331 81 81 доб. 787, +7 (921) 960 88 60

www.retailhoreca.ru







DESIGNED TO PERFORM