



WMF 9000F

НАСЫЩЕННЫЙ ФИЛЬТР-КОФЕ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ С МАСШТАБОМ.

Содержание

4

WMF 9000F

6

Особенности и Инновации

20

Обзор технических характеристик

22

Сервис

24

Дополнительное оборудование

26

Приложение WMF PhotoSimu

28

Контакты

WMF 9000F

НАСЫЩЕННЫЙ ФИЛЬТР-КОФЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

"Мне необходима полностью автоматизированная кофемашина, которая позволит готовить большое количество фильтр-кофе высшего класса, быстро и без проблем. Качество и количество идут рука об руку в WMF 9000 F, что делает его идеальным партнером".

Неважно, какая у вас цель – обеспечить качественным фильтрованным кофе конференц-зал, полный требовательных деловых людей, или обслужить за завтраком большое количество гостей отеля, WMF 9000 F может удовлетворить ваши потребности быстро и надежно. В зависимости от выбранной конфигурации, эта компактная, но мощная кофемашина производит 500 чашек ароматного фильтр-кофе (модель с внутренним накопителем), либо подает 100 литров в час во внешний контейнер (модель с внешним накопителем) через специальную трубку для наполнения. Процесс приготовления фильтр-кофе оптимизирован.

В обеих моделях, специальная трубка позволяет наполнять свежеприготовленным фильтр-кофе термokonтейнеры объемом до 2,8 литров. Приготовление напитка максимально удобно благодаря легкому управлению интерактивным меню на 10-дюймовом цветном сенсорном дисплее. Пользователь может выбирать варианты приготовления и устанавливать количество кофе, которое необходимо заварить. WMF 9000 F – это идеальное решение для заваривания большого количества свежего фильтрованного кофе настолько легко и быстро, насколько это возможно.



Характеристики и особенности

для клиентов WMF
БУДУЩЕЕ – ЭТО СТАНДАРТ

Представленная в двух различных версиях, WMF 9000 F может похвастаться всеми функциями, необходимыми в ситуациях, когда требуются большие объемы высококачественного фильтр-кофе. Например, в точках массового питания или в заведениях, работающих в режиме самообслуживания.

Автоматический фильтр WMF 9000 F сочетает в себе высокую производительность, отличное качество кофе и удобство работы. Каждая из двух конфигураций кофемашины предназначена для производства большого количества кофе и обладает разнообразными инновационными функциями. Кофемашина создана из материалов премиум-класса с учетом самых передовых технологий. А надежная конструкция, которую вы ожидаете от WMF, гарантирует долгие годы WMF 9000 F.



WMF 9000F (С внешним накопителем)

- 1 трубка-удлинитель для подачи кофе
- 2 бункера для молотого кофе
- 3 Сток для подачи горячей воды
- 4 Трубка для наполнения термоконтейнера



WMF 9000F (С внутренним накопителем)

- 1 Внутренний накопитель
- 2 Сток для подачи кофе
- 3 Сток для подачи горячей воды
- 4 Трубка для наполнения термоконтейнера

Работа

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОФЕЙНОГО ОПЫТА



ТРУБКА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА

Во время приготовления кофе поступает во внешний термоконтeйнер или кувшин. Специальная оптимизированная трубка может наполнять термоконтeйнер объемом до 2,8 литров. Вы можете выбрать расширенную версию трубки (до 175 мм в ширину, 398 мм в высоту) для заполнения больших по размеру термоконтeйнеров. Функция доступна для обеих версий WMF 9000 F.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВАРОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Высокопрочный варочный модуль сочетает в себе внушительный объем и доступность. Большая варочная камера вместимостью до 200 граммов обеспечивает максимальную производительность. Кроме того, ее конструкция гарантирует удобный доступ ко всем сервисным частям. Доступно для обеих версий кофемашины.

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ

Качественный водогрейный котел WMF 9000 F имеет емкость 6,5 литров. Его конструкция предполагает легкий доступ для специалиста по техническому обслуживанию оборудования. Доступен для обеих версий кофемашины.

WMF 9000F (ВНУТРЕННИЙ НАКОПИТЕЛЬ)



ТРУБКА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА

Трубка для наполнения раздает партии кофе объемом от 1 до 5 литров в подогреваемый внешний термоконтeйнер с автоматическим завариванием. Длина трубки может составлять до 5 литров в зависимости от размера контейнера.

100 ЛИТРОВ В ЧАС

В соответствии с потребностями заведений общественного питания, WMF 9000 F может дополнительно заваривать до 100 литров кофе в час во внешний контейнер. Это делает кофемашину особенно подходящей для мест с высоким потреблением кофе.

WMF 9000F (ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ)



ВСТРОЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Встроенный 4-литровый контейнер для хранения имеет удобную функцию мгновенного заваривания, которую можно использовать при необходимости. Например, если вам срочно понадобилось большое количество свежего фильтр-кофе, вы можете активировать немедленное заваривание. Вы также можете установить максимальное время хранения до того момента, как кофе будет извлечен из внутренней емкости (максимум до 240 минут).

БОЛЬШОЙ ЗАПИРАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР

Большой запираемый контейнер вмещает 2,5 кг молотого кофе и может быть увеличен до 3,8 кг.

ДО 500 ЧАШЕК В ЧАС

Модель WMF 9000 F с внутренним накопителем обеспечивает приготовление до 50 литров (или 500 чашек) в час, гарантируя, что любителям фильтр-кофе никогда придется долго ждать своих напитков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАРТИЙ КОФЕ 1-4 ЛИТРА

Качественный водогрейный котел WMF 9000 F имеет емкость 6,5 литров. Его конструкция предполагает легкий доступ для специалиста по техническому обслуживанию оборудования. Доступен для обеих версий кофемашины.

Универсальность

НАШИ ИННОВАЦИИ, ВАШ ВЫБОР



РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИПА КОФЕ

Чтобы вы могли предлагать гостям широкий выбор напитков, кофемашина имеет возможность ручной загрузки дополнительного типа кофе. Вы можете загрузить в верхний бункер объемом 180 г другой тип молотого кофе, например, для приготовления фильтр-кофе без кофеина. Доступно для обеих версий.



ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Отдельный выход непосредственно под дисплеем обеспечивает высокую эффективность и удобство – благодаря быстрому и гибкому дозированию горячей воды вы можете наливать даже небольшое количество воды для приготовления чая. Доступно для обеих версий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

КОФЕЙНЫЕ БУНКЕРЫ WMF 9000 F (с внутренним накопителем)

При наличии двух бункеров вместимостью 2,5 кг у вас есть возможность предлагать гостям два различных типа молотого кофе, например, обычный и без кофеина. В случае если вы планируете использовать только один тип, вы можете использовать преимущество вдвое большей емкости, что особенно полезно в часы пик.



ПОДАЧА КОФЕ В ЧАШКИ ИЛИ НЕБОЛЬШИЕ ЕМКОСТИ



Отдельный выход для кофе под дисплеем позволяет легко дозировать небольшое количество фильтр-кофе в отдельные чашки или небольшие емкости непосредственно из внутреннего контейнера для хранения. В этой модели выход горячей воды расположен справа от выхода для кофе.

Качество

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.



ДАТЧИК ПОГРЕШНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

Для упрощения автоматического обнаружения возможных погрешностей давления, давление воды на входе и при заваривании контролируют специальные датчики. Это обеспечивает безупречное приготовление кофе. Доступно для обеих версий.

WMF 9000F (Внутренний накопитель)



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Корпус 4-литрового контейнера для хранения сделан из высококачественной нержавеющей стали. Это решение позволяет обеспечить продолжительно хранение вашего кофе при идеальной температуре.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Доступная при использовании заварочного кронштейна, эта интеллектуальная функция использует увеличение время контакта между молоты кофе и водой для производства большего объема напитка с тем же же количеством молотого кофе. Функция гарантирует стабильно высокое качество кофе. Доступно для обеих версий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ


В WMF 9000 F встроен инструмент для быстрой проверки ключевых параметров приготовления и диагностики неисправностей. Это "техник по обслуживанию", который всегда доступен для решения любых вопросов. Доступно для обеих версий.

ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Вы можете установить максимальное время хранения до того момента, как кофе из внутренней емкости будет извлечен (максимум до 240 минут). Это гарантирует то, что ваш кофе не будет находиться в контейнере слишком долго, а каждая чашка будет свежей.

Использование

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ФУНКЦИИ



ДОЗАТОР ГРАНУЛЯТА

WMF 9000 F поставляется со встроенным дозатором гранулята, используемого с автоматических кофемашинах, совместных с системой очистки НАССР. Доступно для обеих версий.

ФУНКЦИЙ ТАЙМЕРА

Вы можете настроить WMF 9000 F на включение и выключение, а также активировать и деактивировать определенные функции и напитки, когда вы хотите. Доступно для обеих версий.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Использованная кофейная гуща эффективно утилизируется по принципу мокрого удаления, – либо непосредственно в дренаж или в сепаратор отходов, незаметно расположенный под прилавком. Доступно для обе версии.



10-ДУЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

10-дюймовый интерактивный цветной сенсорный дисплей разработан для простоты управлением меню с большими кнопками для напитков, делающими ежедневные операции быстрыми и простыми. Настраиваемая панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к предварительно заданным опциям. Доступно для обеих версий.

ЗАПИРАЕМЫЕ СЪЕМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Большие контейнеры для кофе могут быть заблокированы, что обеспечивает хранение содержимого в полной безопасности, а также облегчает их очистку и наполнение. Доступ к внутренней части кофемашины защищает блокируемая передняя панель. Доступно для обеих версий.

БЛОКИРОВКА ПРИ ОЧИСТКЕ

Для обеспечения максимального удобства пользователя, интерактивный цветной сенсорный дисплей WMF 9000 F может быть временно выключен или заблокирован для облегчения процесса очистки. Доступно для обеих версий.

ПРОСТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Благодаря использованию дозатора для очистки гранулята, автоматические процессы кофемашины, совместимые с НАССР, максимально эффективны. Доступно для обеих версий.

ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Цветные боковые панели WMF 9000 F выделяются светодиодным освещением, которое может быть отрегулировано в соответствии с атмосферой заведения. Панели мигают, когда требуется действие, например, когда наступает время для пополнения контейнеров. Это простая функция быстро привлекает внимание персонала даже на расстоянии. Доступно для обеих версий.

Индивидуализация

НАСТРОЙТЕ СВОЮ КОФЕМАШИНУ ПОД СВОЙ БИЗНЕС



БРЕНДИНГ

WMF 9000 F можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями. Брендинг включает в себя возможность использования собственного логотипа в меню экрана дисплея. Доступно для обеих версий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

WMF 9000 F (с внутренним накопителем)

ФУНКЦИЯ ПОСТ-ЗАВАРИВАНИЯ. ДО 100 ЛИТРОВ

Созданная для удовлетворения особых требований заведений общественного питания, WMF 9000 F (с внешним накопителем) может поставлять отдельные партии фильтр-кофе объемом от 1 до 5 литров. Вы можете воспользоваться функцией пост-заваривания, уровень пост-заваривания может быть установлен максимум на 100 литров.



WMF 9000 F (Internal Storage)



НЕМЕДЛЕННОЕ ЗАВАРИВАНИЕ

Встроенный 4-литровый контейнер для хранения имеет удобную функцию мгновенного заваривания, которую можно использовать при необходимости. Например, по прибытии автобуса, заполненного клиентами, может быть активировано немедленное количество заваривания.

РАБОТА В РЕЖИМЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Интуитивно понятная операционная концепция WMF 9000 F идеально подходит для работы в режиме самообслуживания.

РЕКЛАМА

Цветной 10-дюймовый сенсорный дисплей также дает вам возможность увеличить продажи за счет привлекательной рекламы или специальных предложений. Поэтому, пока напитки готовятся, вы можете воспользоваться временем и вниманием ваших посетителей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА ОПЛАТЫ

WMF 9000 F можно легко подключить к терминалу оплаты для совершения платежей в режиме самообслуживания.

Удаленный мониторинг

BMS COFFEE CONTROL



BMS COFFEE CONTROL

Наша первоклассная цифровая облачная платформа. Она трансформирует потенциал вашей кофемашины и других подключенных к ней устройств, давая им возможность удаленно предоставлять ценные данные и получать инструкции от ваших сотрудников. Собирая, анализируя и обрабатывая информацию о продажах, эксплуатации, потреблении и обслуживании, BMS Coffee Control дает вам возможность оптимизировать процессы и снижать затраты на обслуживание.

И это только начало. Вы также можете использовать решение для удаленной смены рецептов и прочих настроек. BMS Coffee Control предлагает функции для удовлетворения любых требований в области управления машинами, технического обслуживания и эксплуатации, а также эффективности бизнеса. Эти функции доступны в форме WEB интерфейса, API интеграции и специального мобильного приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы знаем, что ваша информация имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса. Именно поэтому платформа, которую мы разработали для BMS Coffee Control, отвечает самым современным стандартам. Информация защищена от киберпреступности с помощью многоуровневой ИТ-архитектуры, обеспечивающей сквозную безопасность. Мы также внедрили передовую систему управления идентификацией и доступом, которая поддерживает требования IoT, обеспечивая многофакторный и ролевой доступ к данным системы.



СООТВЕТСТВИЕ НАССР

Как и все профессиональные кофемашины WMF, WMF 9000 F поддерживает работу в соответствии с НАССР. Например, можно выполнить полное резервное копирование данных, а обновления программного обеспечения доступны через USB-накопитель.



Техническая спецификация

ВСЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	WMF 9000 F (с внешним накопителем)	WMF 9000 F (с внутренним накопителем)
Рекомендована для среднесуточной потребности*	100 л/час	500 чашек или 50 л/час
Заварочная емкость	✓	-
Заварочный кронштейн	✓	✓
Интегрированный контейнер для хранения	-	✓
Емкость для молотого кофе	2 * 2.5 кг, расширяемая до 3.8 кг	1 * 2.5 кг, расширяемая до 3.8 кг
выдача кофе для одной чашки	-	✓
Выход горячей воды	✓	✓
Работа в режиме самообслуживания	-	✓
Утилизация кофейной гущи	✓	✓
Автоматическая очистка с помощью дозатора гранулята	✓	✓
Светодиодная подсветка	✓	✓
Номинальная мощность/подключение к сети	8.5 – 10.1 кВт / 380 – 415 В	8.5 – 10.1 кВт / 380 – 415 В or 12.4 – 14.7 кВт / 380 – 415 В
Внешние размеры (ширина/высота * */глубина)	450 / 782 / 605 мм	450 / 782 / 605 мм
Водоснабжение	Стационарное водоснабжение	Стационарное водоснабжение
Вес пустой кофемашины	Прим. 65 кг	Прим. 65 кг
Уровень постоянного звукового давления (LpA) ***	< 70 дБ(А)	< 70 дБ(А)

Вывод определяется с помощью машины с константой подачи воды и зависит от размера стакана, параметров качества, носика, модели и номинальной мощности. Рекомендуемая максимальная ежедневная мощность основана на нашей каталогизированной концепции обслуживания. Средние значения ориентировочны. Пусть наша обученная команда WMF выберет идеальную комплектацию кофемашины для ваших конкретных потребностей.

** Высота, включая бункеры кофейных зерен

*** Номинальный уровень звукового давления A LpA (медленный) и LpA (импульсный) на рабочих станциях эксплуатационного персонала ниже 79 дБ (А) в любом рабочем режиме. Выше 5 * дКН (густота карбоната) должен быть установлен водяной фильтр WMF.

Сервис WMF

ДОКАЗАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ

В WMF мы стремимся к вашему успеху и поэтому предлагаем сервисные решения, которые помогут нашим клиентам по всему миру получить лучшее от своей кофемашины.

Независимо от задачи, мы предоставляем верное решение

Имея почти 100-летний опыт работы, WMF понимает, с какими проблемами сталкиваются наши клиенты, как никто другой. Этот богатый опыт является основой для всех наших сервисных проектов.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ



Доступность машин

Вы можете обслуживать клиентов в любое время.



Качество кофе

Высокое качество обслуживания вашего клиента и стабильное качество кофе.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Навыки работы

Кофемашины и ваш персонал работают вместе, чтобы удовлетворить потребности всех ваших клиентов



Соответствие нормативным требованиям

Соответствие требованиям охраны здоровья, безопасности, правила безопасности и охраны окружающей среды.

КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ



Прогнозируемые затраты

Помогаем избежать неожиданных поломок и найти правильный уровень коммерческой стабильности.




Защита инвестиций

Максимальное увеличение срока службы вашей кофемашины. Для длительного срока службы и надежной производительности

Для длительного срока службы кофемашины

и неизменно превосходного качества напитков мы рекомендуем своевременно обслуживать оборудование и проводить плановое техобслуживание. Инновационная цифровая платформа BMS Coffee Control теперь также предлагает возможность эффективного централизованного управления профессиональными кофемашинами WMF, позволяя просматривать информацию об обслуживании в любое время и в любом месте. В редких случаях, когда ремонт становится необходимым, вы можете быть уверены, что РусХОЛТС - ваш идеальный партнер. Мы используем исключительно оригинальные детали, сочетая доступность с высочайшим качеством.





Аксессуары

РАСШИРЯЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
ВАШУ КОФЕМАШИНУ WMF

Регулируемая функция пост-заваривания и термо-контейнеры с подогревом отлично дополняют фильтр-машину WMF 9000 F как с точки зрения формы, так и функциональности.

Ассортимент нагреваемых термоконтейнеров для использования с WMF 9000 F (Внешний накопитель) включает изолированный резервуар емкостью 2,4 л, который может быть заполнен из специальной трубки, а также 20 и 40-литровыми моделями из двухслойной и бесшовно сваренной нержавеющей стали с бескапельным отводом и встроенным манометром в алюминиевом корпусе. Каждый контейнер разработан для многолетней работы. Контейнеры предназначены для хранения фильтр-кофе при температуре около 85 ° C.



	ТЕРМОКОНТЕЙНЕР	ТЕРМОКОНТЕЙНЕР С ПОДОГРЕВОМ	ТЕРМОКОНТЕЙНЕР С ПОДОГРЕВОМ
Функция пост-заваривания	-	✓	✓
Максимальная вместимость	2.4 литра	20 литров	40 литров
Материал	Нержавеющая сталь снаружи, стекло внутри	Двухслойная нержавеющая сталь, бесшовная сварка	Двухслойная нержавеющая сталь, бесшовная сварка
Встроенный манометр	✓ Пластмассовый корпус	✓ Алюминиевый корпус	✓ Алюминиевый корпус
Бескапельный отвод	✓	✓ Нержавеющая сталь	✓ Нержавеющая сталь
Температура выдержки	-	Прим. 85	Прим. 85
Дополнительный набор ножек	-	✓ 150 мм	✓ 150 мм
Вес пустой кофемашины/полный вес	3.0 кг / 5.5 кг	11.2 кг / 31.2 кг	19 кг / 59 кг
Доступно для	WMF 9000F (Внешний накопитель) WMF 9000F (Внутренний накопитель)	WMF 9000F (Внешний накопитель)	WMF 9000F (Внешний накопитель)

Приложение WMF PhotoSimu

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ КОФЕМАШИНУ WMF
В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

Хотите знать, как бы выглядела профессиональная кофемашина WMF в вашем офисе? С приложением WMF PhotoSimu вы можете использовать свой смартфон или планшет для просмотра конфигурации выбранного продукта в точности так, как она будет выглядеть в действительности. Просто скачайте приложение, чтобы начать работу.

Загрузите приложение с помощью QR-кода, затем используйте фотографию на следующей странице в качестве маркера или распечатайте маркер из приложения. Поместите его в желаемое место, отсканируйте его на своем устройстве, и вы готовы к работе. Вы сможете увидеть два разных изображения на дисплее вашего устройства, одно из которых показывает фото для предварительного просмотра вашей кофемашины, другое показывает ее дизайн и размеры.

iOS



Android





ООО "РусХОЛТС"
197342 г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе 19 к 2 лит. А.
121351 г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 33.

Телефон: +7 (812) 331-81-81
E-mail: hello@rusholts.ru
www.retailhoreca.ru



WMF Professional Coffee Machines



DESIGNED TO PERFORM

wmf.com