



WMF 1300 S

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КОФЕ,
СОЧЕТАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПРОСТОТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Содержание

4

WMF 1300 S

6

Особенности и Инновации

20

Обзор технических характеристик

22

Сервис WMF

24

Дополнительное оборудование

26

Приложение WMF PhotoSimu

28

Контактная информация

WMF 1300 S

СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА КОФЕ
НАДЕЖНОСТИ И ПРОСТОТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

«Я ищу простой и надежный способ предлагать своим клиентам отличный фирменный кофе и другие премиальные напитки с минимальными усилиями, особенно когда речь идет техническом обслуживании кофемашины. WMF 1300 S – это решение, которое я так долго ждал»

Предлагая богатое меню фирменных напитков на основе кофе и шоколада, WMF 1300 S опирается на успех более ранних моделей с целым рядом новых функций для еще большей надежности и удобства обслуживания. Возможность использования двух кофемолок позволяет предложить вашим клиентам два различных вида свежемолотых кофейных зерен. А профессиональная молочная система WMF дает вам возможность создавать разнообразные напитки. WMF 1300 S – это надежное универсальное решение, рекомендованное для заведений со средней суточной потребностью в 120 чашек. Кофемашина будет отлично смотреться в любом заведении, от пекарен и точек самообслуживания до ресторанов, круглосуточных магазинов и АЗС. Компактная, привлекательная и рассчитанная на долгосрочную работу, WMF 1300 S удовлетворит самые разнообразные потребности, надежно и без особых усилий.



Характеристики и особенности

ДЛЯ КЛИЕНТОВ WMF
БУДУЩЕЕ – ЭТО СТАНДАРТ

WMF 1300 S использует проверенные технологии для обеспечения высочайшей надежности. Легка в использовании и одинаково легка в обслуживании, эта кофемашина может похвастаться разнообразием новых функций, а также вариантами конфигурации для удовлетворения потребностей вашего кофейного бизнеса.

Компактный корпус WMF 1300 S создан с учетом инноваций и спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать то превосходное качество и надежность, которые вы ожидаете от WMF. Он может похвастаться множеством функций для удовлетворения широкого спектра потребительских предпочтений. И независимо от того, работает ли в вашем заведении персонал или это точка в формате самообслуживания, кофемашина удовлетворит ваши потребности с помощью надежных и простых в использовании технологий. С WMF 1300 S у вас даже есть возможность воспользоваться всеми преимуществами цифровой связи, используя платформу WMF Coffee Connect.



Работа

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОФЕЙНОГО ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Профессиональный варочный модуль изготовлен в Германии из износостойкого высокотехнологичного полимера, который гарантирует вам производительность и надежность на протяжении многих лет эксплуатации. Модуль является съемным и имеет вес всего 15 г, поэтому его легко снять для очистки и обслуживания.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

WMF 1300 S рекомендуется для заведений со средним потреблением 120 чашек в час. Машина может готовить широкий ассортимент кофе премиум-класса только одним нажатием кнопки.

DESIGNED FOR
120
CUPS PER DAY

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

ДВЕ КОФЕМОЛКИ

Чтобы предложить своим клиентам широкий выбор кофе премиум-класса, можно использовать две разные кофемолки для приготовления напитков по разным рецептам. Прочные, быстрые и бесшумные, долговечные, высокопроизводительные кофемолки имеют электронное управление и точную настройку.

ЕСО РЕЖИМ

Вы можете воспользоваться настройками Есо режима, чтобы уменьшить потребление энергии.

Универсальность

НАШИ ИННОВАЦИИ, ВАШ ВЫБОР

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЗЕРНА И ТОППИНГА

Для максимального разнообразия напитков, WMF 1300 S может быть оснащена двумя контейнерами для зерен, а также контейнером для шоколадного порошка или топпинга. Контейнеры легко снимаются и подходят для мытья в посудомоечной машине.

РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИПА КОФЕ

Для еще большего разнообразия напитков, модели с тремя бункерами для кофе имеют возможность ручной загрузки дополнительного типа кофе. Например, вы можете предлагать своим гостям кофе без кофеина.

МИКСЕР ДЛЯ ШОКОЛАДА

Кофемашина может готовить вкусные шоколадные напитки с минимальными усилиями, обеспечивая простоту обслуживания и безопасность эксплуатации благодаря магнитному замку, который гарантирует правильную установку чаши. Кроме того, он защищен от повреждений встроенным датчиком.

МОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Будь то капучино, латте или латте маккиато: все классические кофейные напитки с горячим молоком или горячей молочной пеной готовятся легко и быстро благодаря системе Basic Milk. Система Smart Milk позволяет дополнительно предлагать напитки с холодным молоком.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ

Вы можете выбирать между использованием внутреннего резервуара для воды или подключением WMF 1300 S к стационарному водоснабжению. Это дает возможность размещать кофемашину в любом месте.

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Для облегчения наполнения чашек или бокалов для чая, WMF 1300 S предлагает вариант децентрализованного выпускного отверстия для горячей воды. Это альтернатива стандартному центральному носику для подачи напитков.

Качество

СОЗДАНЫ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА КОФЕМОЛКИ

Чтобы ваши клиенты наслаждались неизменно превосходным кофе, вы можете изменить степень помола, когда это необходимо. Таким образом, можно поддерживать идеальное соотношение между временем заваривания и экстракцией.

BASIC STEAM

Вы можете использовать систему Basic Steam для быстрого и легкого разогрева напитков, а также для создания напитков на основе молока и пены вручную, когда это необходимо, используя паровую палочку Basic Steam.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМА STEAM JET

Технология WMF SteamJet подогревает каждую чашку за считанные секунды. Таким образом, напиток не только подается с идеальной температурой, но и дольше остается горячим.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ НОСИК

Носик для выдачи напитка может быть вручную отрегулирован до идеальной высоты для любой чашки, кружки или кувшина, в диапазоне от 60 мм до 169 мм. Это позволяет избежать неприглядных брызг на корпусе кофемашины.

Использование

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ ПОД РУКОЙ

ЦВЕТНОЙ 7-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Привлекающий внимание 7-дюймовый дисплей прост для персонала или работе в режиме самообслуживания благодаря плавной и быстрой навигации с использованием свайпинга и прокрутки. Более того, меню можно легко настроить в соответствии с вашими требованиями, например для самообслуживания, в то время как панель инструментов Pre-Select предлагает удобные варианты для персонала.

СТОПОРНЫЙ И КАПЕЛЬНЫЙ ЛОТКИ ДЛЯ ЧАШЕК

Установленный в стандартном положении регулируемый стопор уменьшает неприглядные брызги, обеспечивая правильное расположение каждого стакана под носиком для напитка. Капельный лоток может быть удален для легкой уборки.

СИСТЕМА УБОРКИ

Автоматическая уборка легко активируется с помощью сенсорного дисплея, что упрощает процесс технического обслуживания за счет интуитивно понятной анимации и текста. Чтобы очистить все детали кофемашин, которые приходят в контакт с кофе, просто запустите уборку на планшете.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Защита от переполнения обеспечивается датчиком уровня заполнения, который блокирует дозирование, когда капельный лоток заполнен, в то время как датчик присутствия также блокирует машину, если капельный лоток удален.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Благодаря своим впечатляющим элегантным габаритам, WMF 1300 S идеально подходит для заведений с ограниченным пространством и оставляет много места для дополнительных кофемашин или дополнительных устройств.

СТАНДАРТНОЕ МИГАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Чашка и раздаточное устройство для кофе освещаются, свет также мигает, предупреждая персонал, когда требуются любые операции по техническому обслуживанию, например заправка кофейных зерен.

Кастомизация

НАСТРОЙТЕ ВАШУ КОФЕМАШИНУ ПОД СВОЙ БИЗНЕС



ЦВЕТА НА ЛЮБОЙ ВКУС

В качестве дополнительной опции, передняя и боковые панели WMF 1300 S могут быть представлены в одной из модных расцветок. Это позволит вашей кофемашине органично сочетаться с декором вашего заведения или корпоративным дизайном.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА


Яркие полосы по бокам корпуса WMF 1300 S привлекают внимание светодиодным освещением. Вы можете скорректировать цвета в соответствии с атмосферой вашего заведения.

РЕЖИМ PRE-SELECT / РЕЖИМ POST-SELECT MODE

Режим Pre-Select (предварительного выбора) идеально подходит для сотрудников, позволяя им выбрать размер чашки, крепость кофе или тип молока, а затем напиток. Альтернативный режим Post-Select идеально подходит для заведений в режиме самообслуживания: клиент сначала выбирает напиток, а затем указывает дополнительные параметры.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НАПИТКА

Для простоты использования полезная функция «маленький средний-большой» позволяет вам предварительно задавать различные желаемые объемы наполнения и подбирать их для каждого напитка.



РЕКЛАМА

Цветной 10-дюймовый сенсорный дисплей также дает вам возможность увеличить продажи за счет привлекательной рекламы или специальных предложений. Поэтому, пока напитки готовятся, вы можете воспользоваться временем и привлечь внимание ваших посетителей.

БРЕНДИРОВАНИЕ

WMF 1300 S адаптируется к вашим требованиям. Есть возможность размещения логотипа на экранном меню, а также настройки цветов и фона или загрузки ваших собственных видео.



Удаленный мониторинг

BMS COFFEE CONTROL



BMS COFFEE CONTROL

Наша первоклассная цифровая облачная платформа. Она трансформирует потенциал вашей кофемашины и других подключенных к ней устройств, давая им возможность удаленно предоставлять ценные данные и получать инструкции от ваших сотрудников. Собирая, анализируя и обрабатывая информацию о продажах, эксплуатации, потреблении и обслуживании, BMS Coffee Control позволяет оптимизировать процессы и снижать затраты на обслуживание. И это только начало. Вы также можете использовать решение для удаленной смены рецептов и прочих настроек. BMS Coffee Control предлагает функции для удовлетворения любых требований в области управления машинами, технического обслуживания и эксплуатации, а также эффективности бизнеса. Эти функции доступны в форме WEB-интерфейса, API интеграции и специального мобильного приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы знаем, что ваша информация имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса. Именно поэтому платформа, которую мы разработали для BMS Coffee Control, отвечает самым современным стандартам. Информация защищена от киберпреступности с помощью многоуровневой ИТ-архитектуры, обеспечивающей сквозную безопасность. Мы также внедрили передовую систему управления идентификацией и доступом, которая поддерживает требования IoT, обеспечивая многофакторный и ролевой доступ к данным системы.



СООТВЕТСТВИЕ НАССР

Как и все профессиональные кофемашины WMF, WMF 1300 S поддерживает работу в соответствии с НАССР. Например, можно выполнить полное резервное копирование данных, а обновления программного обеспечения доступны через USB-накопитель.



Техническая спецификация

ВСЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ



ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ



325 мм






574 мм



670 мм

WMF 1300 S	BASIC MILK & SMART MILK
Рекомендованная производительность*	120 чашек
Размер дисплея	7-дюймовый сенсорный дисплей
Количество программируемых напитков	24
Номинальная мощность / подключение к электросети	2.0 – 2.4 кВт / 220 – 240 В
Производительность за час согласно DIN 18873-2	
Эспрессо / 2 эспрессо	110 / 160
Кофе крема / 2 кофе крема	80 / 92
Капучино / 2 капучино	110 / 160
Горячая вода / в час	110 чашек
Потребление энергии согласно DIN 18873-2	1.02 кВт
Контейнер для кофейных зерен	Правый и левый 650 г, центральный 550 г
Контейнер для шоколада или топпинга	Прим. 1200 г
Внешние размеры (ширина / высота** / высота)	325 / 670 / 574 мм
Водоснабжение	Резервуар для воды (приблизительно 4 л) или стационарный водопровод
Вес (в зависимости от модели)	Прим. 40 кг
Уровень звукового давления (LpA)***	< 70 дБ(А)

WMF 1300 S поставляется со следующими системами молока и пара

	 BASIC MILK	 SMART MILK
 BASIC STEAM	✓	✓

Доступно с 2021 года.

* Вывод определяется с помощью машины с константой подачи воды и зависит от размера стакана, параметров качества, носика, модели и номинальной мощности. Рекомендуемая максимальная ежедневная мощность основана на нашей каталогизированной концепции обслуживания. Средние значения ориентировочны. Пусть наша обученная команда WMF выберет идеальную комплектацию кофемашины для ваших конкретных потребностей.

** Высота, включая бункеры кофейных зерен.

*** Номинальный уровень звукового давления A LpA (медленный) и LpA (импульсный) на рабочих станциях эксплуатационного персонала ниже 70 дБ (А) в любом рабочем режиме. Выше 5 "дКН (твердость карбоната) должен быть установлен водяной фильтр WMF.

- Базовая модель 1:** Без молочной системы, бак для воды, центр горячей воды, 1 кофемолка, Basic Clean, светодиодная подсветка
- Базовая модель 2:** Basic Milk, резервуар для воды, центр горячей воды, 1 кофемолка, Plug + Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Сервис WMF

ДОКАЗАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ

В WMF мы стремимся к вашему успеху и поэтому предлагаем сервисные решения, которые помогут нашим клиентам по всему миру получить лучшее от своей кофемашины.

Независимо от задачи, мы предоставляем верное решение

Имея почти 100-летний опыт работы, WMF понимает, с какими проблемами сталкиваются наши клиенты, как никто другой. Этот богатый опыт является основой для всех наших сервисных проектов.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ



Доступность машин

Вы можете обслуживать клиентов в любое время.



Качество кофе

Высокое качество обслуживания вашего клиента и стабильное качество кофе.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Навыки работы

Кофемашины и ваш персонал работают вместе, чтобы удовлетворить потребности всех ваших клиентов



Соответствие нормативным требованиям

Соответствие требованиям охраны здоровья, безопасности, правила безопасности и охраны окружающей среды.

КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ



Прогнозируемые затраты

Помогаем избежать неожиданных поломок и найти правильный уровень коммерческой стабильности.




Защита инвестиций

Максимальное увеличение срока службы вашей кофемашины. Для длительного срока службы и надежной производительности

Для длительного срока работы кофемашины

и неизменно превосходного качества напитков мы рекомендуем своевременно обслуживать оборудование и проводить плановое техобслуживание. Инновационная цифровая платформа BMS Coffee Control теперь также предлагает возможность эффективного централизованного управления профессиональными кофемашинами WMF, позволяя просматривать информацию об обслуживании в любое время и в любом месте. В редких случаях, когда ремонт становится необходимым, вы можете быть уверены, что РусХОЛТС - ваш идеальный партнер. Мы используем исключительно оригинальные детали, сочетая доступность с высочайшим качеством.





Аксессуары

РАСШИРЯЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
ВАШУ КОФЕМАШИНУ WMF

Сочетая в себе элегантность и интеллектуальность, каждый аксессуар WMF разработан для того, чтобы идеально дополнить вашу WMF 1300 S и расширить возможности как для обслуживающего персонала, так и для клиентов.

Чтобы дополнить вашу кофемашину, мы предлагаем ряд высококачественных аксессуаров WMF. Например, хранение чашки при нужной температуре имеет решающее значение в получении удовольствия от кофе высшего качества, а охлаждение молока до оптимальной температуры важно для сохранения вкусовых качеств напитка. Считыватель карт делает оплату легкой в условиях самообслуживания. Каждый из этих аксессуаров, как и все остальные в ассортименте WMF, прекрасно согласован с дизайном вашей WMF 1300 S.



	НАСТОЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК	CUP&COOL, УЗКИЙ	СТОЙКА ДЛЯ ЧАШЕК, УЗКАЯ	КАРДРИДЕР
Номинальная мощность/ источник питания	0.08 кВт / 220 – 240 В	0.15 кВт / 220 – 240 В	0.15 кВт / 220 – 240 В	-
Внешние размеры (W/H/D)	228 / 344 / 469 мм	286 / 530 / 566 мм	286 / 530 / 539 мм	130 / 500 / 350 мм
Вес	Прим. 13.5 кг	Прим. 32 кг	Прим. 28 кг	Зависит от модели
Сменный молочный контейнер	3.5 литра	4.5 литра	-	-
Подходит для самообслуживания	✓	✓	✓	✓
Запирается	✓	✓	-	-
Съемное уплотнение	✓	✓	-	-
Макс. вместимость стакана	-	от 45 до 190 стаканов	от 60 до 260 стаканов	-
Термостат	-	✓	✓	-
Подогреваемые полки	-	3, нержавеющая сталь	4, нержавеющая сталь	-
Освещение (может быть задан другой цвет)	-	✓	✓	-
Датчик температуры молока	-	опционально	-	-
Plug + Clean интегрирован в холодильник	-	опционально	-	-
Сообщение о пустом молочном конт-е(если доступно в машине)	-	опционально	-	-
Принимает	-	-	-	Устройство считывания карт малого размера только для устройства считывания MDB
Другая информация	-	-	-	1 кофемашина подключена, всегда установлена справа от кофемашины. Устройство считывания карт предоставляется клиентом и отправляется в WMF для установки. Совместимость считывателя всегда должна проверяться заранее.

Приложение WMF PhotoSimu

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ КОФЕМАШИНУ WMF
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ.

Хотите знать, как бы выглядела профессиональная кофемашина WMF в вашем офисе или заведении? С приложением WMF PhotoSimu вы можете использовать свой смартфон или планшет для просмотра конфигурации выбранного продукта в точности так, как она будет выглядеть в действительности. Просто скачайте приложение, чтобы начать работу.

Загрузите приложение с помощью QR-кода, затем используйте фотографию на следующей странице в качестве маркера или распечатайте маркер из приложения. Поместите его в желаемое место, отсканируйте его на своем устройстве, и вы готовы к работе. Вы сможете увидеть два разных изображения на дисплее вашего устройства, одно из которых показывает фото для предварительного просмотра вашей кофемашины, другое показывает ее дизайн и размеры.

iOS



Android






ООО "РусХОЛТС"
197342 г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе 19 к 2 лит. А.
121351 г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 33.

Телефон: +7 (812) 331-81-81
E-mail: hello@rusholts.ru
www.retailhoreca.ru





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com