

Curso de Dart e Flutter — Resumo das Aulas 1, 2, 3, 4 e 5

■ Aula 1 — Introdução ao Dart e Flutter

- Dart é uma linguagem criada pelo Google.
- Flutter cria aplicativos Android, iPhone, Web e PC.
- Flutter usa a linguagem Dart.
- Todo programa Dart começa com **void main()**.
- A função **print()** mostra mensagens na tela.

```
void main() {  
    print("Olá, mundo!");  
}
```

■ Aula 2 — Variáveis e Tipos de Dados

- Variáveis guardam informações.
- String guarda textos.
- int guarda números inteiros.
- double guarda números decimais.
- bool guarda verdadeiro ou falso.

```
String nome = "Raphael";  
int idade = 19;  
double altura = 1.72;  
bool estudando = true;
```

■ Aula 3 — Operadores e Manipulação de Dados

- Operadores matemáticos fazem contas.
- Operadores de comparação verificam valores.
- Operadores lógicos ajudam em condições.
- Concatenação junta textos.

```
int a = 10;  
int b = 5;  
  
print(a + b);  
print(a - b);  
print(a * b);  
print(a / b);
```

■ Aula 4 — Estruturas Condicionais

- if verifica condições.
- else executa quando a condição é falsa.
- else if cria múltiplas condições.
- switch compara várias opções.
- break encerra um case.

```
int idade = 18;  
  
if (idade >= 18) {  
    print("Maior de idade");  
} else {  
    print("Menor de idade");  
}
```

■ Aula 5 — Estruturas de Repetição

- Estruturas de repetição repetem ações automaticamente.
- for é usado quando sabemos quantas vezes repetir.
- while repete enquanto a condição for verdadeira.
- do-while executa pelo menos uma vez.

- Você aprendeu contagem, tabuada, números pares e soma acumulada.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    print(i);  
}
```

```
int numero = 1;
```

```
while (numero <= 5) {  
    print(numero);  
    numero++;  
}
```

Você já aprendeu:

- ✓ Introdução ao Dart e Flutter
- ✓ Variáveis e tipos de dados
- ✓ Operadores matemáticos e lógicos
- ✓ Estruturas condicionais
- ✓ Estruturas de repetição

Próxima Aula: Funções (Methods em Dart)