

Curso de Dart e Flutter — Resumo das Aulas 1 até 7

■ Aula 1 — Introdução ao Dart e Flutter

- Dart é uma linguagem criada pelo Google.
- Flutter cria aplicativos Android, iPhone, Web e PC.
- Flutter usa a linguagem Dart.
- Todo programa Dart começa com void main().
- A função print() mostra mensagens na tela.

```
void main() {  
  print("Olá, mundo!");  
}
```

■ Aula 2 — Variáveis e Tipos de Dados

- Variáveis guardam informações.
- String guarda textos.
- int guarda números inteiros.
- double guarda números decimais.
- bool guarda verdadeiro ou falso.

```
String nome = "Raphael";  
int idade = 19;  
double altura = 1.72;  
bool estudando = true;
```

■ Aula 3 — Operadores e Manipulação de Dados

- Operadores matemáticos fazem contas.
- Operadores de comparação verificam valores.
- Operadores lógicos ajudam em condições.
- Concatenação junta textos.

```
int a = 10;
int b = 5;
print(a + b);
print(a - b);
print(a * b);
print(a / b);
```

■ Aula 4 — Estruturas Condicionais

- if verifica condições.
- else executa quando a condição é falsa.
- else if cria múltiplas condições.
- switch compara várias opções.
- break encerra um case.

```
int idade = 18;
if (idade >= 18) {
    print("Maior de idade");
} else {
    print("Menor de idade");
}
```

■ Aula 5 — Estruturas de Repetição

- Estruturas de repetição repetem ações automaticamente.
- for é usado quando sabemos quantas vezes repetir.
- while repete enquanto a condição for verdadeira.
- do-while executa pelo menos uma vez.
- Você aprendeu contagem, tabuada, números pares e soma acumulada.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print(i);
}
```

```
int numero = 1;
while (numero <= 5) {
    print(numero);
}
```

```
    numero++;  
}
```

■ Aula 6 — Funções (Methods em Dart)

- Funções servem para organizar o código.
- Uma função pode receber parâmetros.
- Uma função pode retornar valores usando return.
- void significa que a função não retorna nada.
- Você aprendeu funções de soma, média, desconto e calculadora.

```
int somar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

```
double calcularMedia(double n1, double n2) {  
    return (n1 + n2) / 2;  
}
```

■ Aula 7 — Listas em Dart

- Você aprendeu a criar listas usando List.
- Aprendeu a acessar posições usando índices.
- Entendeu que a contagem começa no índice 0.
- Aprendeu a usar .length para descobrir o tamanho da lista.
- Usou for e for in para percorrer listas.
- Praticou soma, média, maior e menor número.

```
List<String> frutas = ["Maçã", "Banana", "Uva"];  
  
for (String fruta in frutas) {  
    print(fruta);  
}
```

■ Você já aprendeu:

- ✓ Introdução ao Dart e Flutter
- ✓ Variáveis e tipos de dados
- ✓ Operadores matemáticos e lógicos
- ✓ Estruturas condicionais
- ✓ Estruturas de repetição
- ✓ Funções e retorno de valores
- ✓ Listas e repetição com listas

■ **Próxima Aula:** Programação Orientada a Objetos (POO) em Dart