GUÍA RÁPIDA · NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

Manejo de RPBI

Centro de Capacitación y Enseñanza · Saint Luke's Hospitals

EL PROCESO

1 Identificar
En el punto donde se genera.

2 Envasar
En el contenedor y color correctos.

3 Almacenar
Almacén temporal fuera del área operativa.

4 Recolectar
Ruta y horario establecidos.

ENVASADO

CONTENEDOR	QUÉ VA AHÍ
Bolsa roja	Material de curación empapado o que gotea sangre o fluidos corporales.
Hermético con tapa	Sangre líquida y sus derivados.
Bolsa amarilla	Patológicos: placentas, tejidos, partes del cuerpo que no estén en formol.
Rígido rojo	Punzocortantes. Agujas sin reencapuchar.
Basura común	Pañales, toallas femeninas y condones de pacientes sin sospecha de enfermedad infectocontagiosa.

Cierre y almacenamiento

- Cerrar al **80 %** de su capacidad.
- Etiquetar con **fecha y área de origen**.
- Patológicos en **congelador**.
- Verificar la situación legal de una muestra con intendencia antes de desecharla.

Recolección

- Rutas que eviten áreas de espera y horarios de comida.
- Diario; de preferencia a las 10:00 p. m.
- Carro lavado diario con jabón, sin sobrecargarlo.
- Registro, pesaje y manifiesto con la empresa autorizada.

SI HAY UN PINCHAZO

Reporta de inmediato a **Epidemiología** y a la **Dirección Médica**. Un punzocortante fuera de su contenedor se reporta a la jefatura de enfermería.

AUTOVERIFICACIÓN

- [ ] Separo el residuo en el mismo lugar donde lo genero.
- [ ] Cierro al 80 % y etiqueto con fecha y área.
- [ ] No reencapucho agujas.
- [ ] No mando basura común como RPBI.