

INFOGRAFIA GUIA RAPIDA HTML



178774 - Ricardo Macías Varela



ELEMENTO RAÍZ

```
<!doctype html>
```

Descripción

Define que el documento esta bajo el estandar de HTML 5

Representa la raiz de un documento HTML o XHTML. Todos los demás elementos deben ser descendientes de este elemento.

```
<html>
```

METADATOS DEL DOCUMENTO

```
<head>
```



Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo.

Define el título del documento, el cual se muestra en la barra de título del navegador o en las pestañas de página. Solamente puede contener texto y cualquier otra etiqueta contenida no será interpretada.

```
<title>
```

```
<meta>
```

Define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML.

Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea.

```
<style>
```

SECCIONES

```
<body>
```

Representa el contenido principal de un documento HTML. Solo hay un elemento en un documento.

Define una sección en un documento.

```
<section>
```





`<nav>`



Descripción

Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación

`<article>`

Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido.

Define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Si es removido, el contenido restante seguirá teniendo sentido

`<aside>`

`<h1>, <h2>, <h3>,...`

Los elemento de cabecera implementan seis niveles de cabeceras de documentos; es la de mayor y es la de menor impotancia. Un elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que introduce.

Define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio Web y una tabla de navegación de contenidos.

`<header>`

`<footer>`

Define el pie de una página o sección. Usualmente contiene un mensaje de derechos de autoría, algunos enlaces a información legal o direcciones para dar información de retroalimentación.

Define una sección que contiene información de contacto.

`<adress>`

`<main>`


Define el contenido principal o importante en el documento. Solamente existe un elemento en el documento.

AGRUPACION DE CONTENIDO

Define una parte que debe mostrarse como un párrafo.

`<p>`







Descripción
Representa una imagen.

<video>

Representa un video , y sus
archivos de audio y captions
asociadas, con la interfaz
necesaria para reproducirlos.

Representa un sonido o stream
de audio.

<audio>


<sourece>

Permite a autores especificar recursos
multimedia alternativos para los
elementos multimedia como
o .

CONTENIDO INCRUSTADO

Representa datos con más de
una dimensión.

<table>



<caption>

Representa el título de una tabla.

Representa una columna de una
tabla.

<col>

<tr>

Representa una fila de celdas en
una tabla.



Representa una celda de datos
en una tabla.

<td>

<td>

Representa una celda
encabezado en una tabla





FORMULARIOS

<form>



Descripción

Representa un formulario, consistiendo de controles que puede ser enviado a un servidor para procesamiento.

<fieldset>

Representa un conjunto de controles.

Representa un titulo de un <fieldset>

<legend>

<label>

Representa el titulo de un control de formulario.

CONTENIDO INCRUSTADO

Representa un campo de datos escrito que permite al usuario editar los datos.

<input>



<caption>

Representa el título de una tabla.



Representa un botón.

<button>



<select>

Representa un control que permite la selección entre un conjunto de opciones.

Representa un conjunto de opciones, agrupadas l[ogicamente.

<optgroup>

<option>

Representa una opción en un elemento <select>, o una sugerencia de un elemento <datalist>

Representa un control de edición de texto multimedia-linea.

<textarea>

