# 1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

rip@linux-VB:~\$ mkdir toys\_for\_schoolchildren/

rip@linux-VB:~\$ mkdir toys\_for\_children/

# 2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

rip@linux-VB:~\$ cd toys\_for\_schoolchildren

rip@linux-VB:~/toys\_for\_schoolchildren\$ touch Robots.txt

rip@linux-VB:~/toys\_for\_schoolchildren\$ touch Constructor.txt

rip@linux-VB:~/toys\_for\_schoolchildren\$ touch table\_games.txt

# 3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

rip@linux-VB:~/toys\_for\_schoolchildren\$ cd ..

rip@linux-VB:~\$ cd toys\_for\_children

rip@linux-VB:~/toys\_for\_children\$ touch soft\_toys.txt

rip@linux-VB:~/toys\_for\_children\$ touch Dols.txt

rip@linux-VB:~/toys\_for\_children\$ touch Cars.txt

#### 4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

rip@linux-VB:~/toys\_for\_schoolchildren\$ cd ..

rip@linux-VB:~\$ mkdir Name\_Toys

rip@linux-VB:~/Name\_Toys\$ sudo cp ~/ toys\_for\_schoolchildren /\* ~/Name\_Toys/ -R -n -v && rm -r ~/ toys\_for\_schoolchildren /

rip@linux-VB:~/Name\_Toys\$ sudo cp ~/toys\_for\_children/\* ~/Name\_Toys/ -R -n -v && rm -r ~/toys\_for\_children/

### 5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

rip@linux-VB:~\$ mv ~/Name\_Toys/ ~/Toys

### 6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

rip@linux-VB:~\$ cd Toys/

rip@linux-VB:~/Toys\$ ls

Cars.txt Dols.txt soft\_toys.txt

Constructor.txt Robots.txt table\_games.txt

7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите) rip@linux-VB:~\$ sudo snap install zoom-client rip@linux-VB:~\$ sudo snap remove zoom-client

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

rip@linux-VB:~/Downloads\$ crontab -e

\*/3 \* \* \* \* echo 'Wake up, Neo..' >> /home/rip/shared/cron\_test