

Contexto del Proyecto: Alye Pentesting Assistant

📌 Información General


Estoy desarrollando una plataforma de pentesting llamada **Alye Pentesting Assistant** con las siguientes características:

🏗️ Arquitectura Técnica

Stack

- **Frontend:** React + Vite (puerto 3000)
- **Backend:** FastAPI + Python (puerto 8000)
- **Base de datos:** SQLite (`pentesting.db`)
- **Autenticación:** JWT con roles (Admin/User)

Estructura del Proyecto



Sistema LLM/RAG (Requisito Clave)

Integración de Modelos

- **Ollama (local):** Para privacidad y control total
- **Groq (cloud):** Para velocidad y modelos avanzados
- El usuario selecciona el modelo al inicio de sesión

Contexto del Asistente RAG

El asistente debe tener acceso completo a:

- Proyecto/target actual del usuario
- Vulnerabilidades encontradas
- Escaneos en progreso o completados
- Historial de comandos y acciones
- Resultados de herramientas (OSINT, payloads, etc.)
- Conversación previa en la sesión

Persistencia

- Todas las conversaciones se guardan en la base de datos
- Las respuestas del asistente se incluyen en la generación de reportes
- Historial completo por proyecto

Estado Actual del Desarrollo

Completado

-  Sistema de autenticación (feature/auth-system)
 - Login/Register con JWT
 - Roles: Admin y User
 - Middleware de autenticación
 - Seeds automáticos (usuario admin por defecto)

Branches Pendientes

feature/database-schema	# PRÓXIMO - Esquema completo de DB
feature/api-gateway	# Estructura de rutas centralizada
feature/llm-integration	# Ollama + Groq con selector
feature/rag-backend	# RAG con contexto de sesión
feature/osint-api	# Herramientas OSINT
feature/payload-api	# Generación de payloads
feature/classifier-ml	# Clasificación de vulnerabilidades
feature/reports-generator	# Generación de reportes con conversaciones
feature/websockets	# Real-time para escaneos

Objetivo Actual

Trabajar en `feature/database-schema` para definir:

- Modelo de Proyectos/Targets
- Modelo de Vulnerabilidades
- Modelo de Escaneos
- Modelo de Conversaciones RAG
- Modelo de Comandos/Acciones
- Relaciones entre todas las entidades

Notas Importantes

1. El usuario admin por defecto es: `admin@alye.com` / `Admin123!`
2. Seeds automáticos se ejecutan al iniciar el servidor
3. El asistente RAG debe ser contextual y consciente de toda la sesión
4. Las conversaciones deben vincularse a proyectos específicos
5. Los reportes generados deben incluir el análisis del asistente IA

Cómo Usar Este Contexto

Copia y pega este documento al inicio de una nueva conversación con Claude para que tenga todo el contexto del proyecto sin necesidad de re-explicar la arquitectura completa.

Última actualización: [Fecha actual] **Estado del proyecto:** En desarrollo - **Feature actual:** database-schema