




Mehr Ausarbeitungen sind in dem Ordner Artefakte.


## Task Analysis 1. User Profiles 2. Szenarien 3. User Tasks List 4. Use Cases 5. HTAs




Ein Beispiel für ein Use Case. Mehr unter den Artefakten.











## Server

- Datenaustausch zwischen den Komponenten
- Benachrichtigung über Cloud Messaging
- durchsucht auf Basis der Benutzereingabe in der Einkaufsliste die Datenbank, ob ein anderer Benutzer das gleiche Produkt anbietet
- Benachrichtigung, wenn Produkt kurz vor dem Ablaufen ist Client
- Datenspeicher, in dem Einkaufslisten, Inventare gespeichert werden
- Dadurch offline Zugriff gewährleistet und Datenverlust vermieden
- Wenn online, dann kann der Datenspeicher mit der Datenbank synchronisiert werden Cloud Messaging
- Kommunikation zwischen Client und Server per Push-Notifications API Codecheck
- Ermöglicht Nährwerte und Inhaltsstoffe von Produkten anzuzeigen
- Enorm große Datenbank an Produkten mit Informationen
- Datenbank kann dadurch erweitert werden
- Mit Hilfe EAN kann das Einscannen der Produkte realisiert werden





404 Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  "Die angeforderte Ressource steht nicht in der			
wurde in der Antwort übertragen  201 Wird meist nach einem POST-Request gesetzt  → Ressource erfolgreich erstellt.  204 Anfrage erfolgreich durchgeführt, Antwort enthält jedoch bewusst keine Daten  400 Die Anfrage war fehlerhaft  401 Die Anfrage kann nicht ohne gältige Authentifizierung durchgeführt werden.  Die Anfrage wird bewusst vom Server abgelehnt, falls kein Grund angegebn werde sollte lieber 404 übermittelt werden.  404 Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  "Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden	Status Code	Beschreibung	Alternative to the second
204 Anfrage erfolgreich durchgeführt, Antwort enthält; dolch bewusst keine Daten  400 Die Anfrage war fehlerhaft  401 Die Anfrage kann nicht ohne gültige Außentifzierung durchgeführt werden.  Die Anfrage wird bewusst vom Server abgelehn, falls kein Grund angegebn werde sollte lieber 400 übernitrelt werden.  403 Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  404 Die angeforderte Ressource wirde nicht gefunden  "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	200		
centhâlt jedoch bewusst keine Daten  Die Anfrage war fehlerhaft  Die Anfrage war fehlerhaft  Die Anfrage war fehlerhaft  Authentifizierung durchgeführt werden. Die Anfrage wird bewusst vom Server abgelehnt, falls kein Grund angegeben werde sollte lieber 404 übermittelt werden.  Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	201		Fehlerbehandlung
401 Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Die Anfrage wird bewusst vom Server 403 abgelehnt, falls kein Grund angegehn werde sollte lieber 404 übermittelt werden.  Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  404 "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	204	Anfrage erfolgreich durchgeführt, Antwort enthält jedoch bewusst keine Daten	
Authentifizierung durchgeführt werden.  Die Anfrage wird bewasts vom Server abgelehnt, falls kein Grund angegebn werde sollte lieber 404 übermittelt werden.  Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden  "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	400	Die Anfrage war fehlerhaft	
Die Anfrage wird bewusst vom Server abgelehnt, falls kein Grund angegebn werde sollte lieber 404 übermittelt werden.  Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	401	Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden.	
gefunden  "Die angeforderte Ressource steht nicht in der	403	Die Anfrage wird bewusst vom Server abgelehnt, falls kein Grund angegebn werde	
	404		
germisent i om zar verugung [x] .	406	"Die angeforderte Ressource steht nicht in der gewünschten Form zur Verfügung [x]".	
500 Unerwarteter Serverfehler	500	Unerwarteter Serverfehler	