Operációs rendszerek BSc

2. Gyakorlat

2026. 02. 26.

Készítette:Répási Levente Ádám

Szak:PTI

Neptunkód:
E9SHD7

Sárospatak, 2026

1. Lépjen be a tmp nevű jegyzékbe, és ha nem sikerül, akkor írjon ki hibát! – azt, hogy Error.

```
master@Dungeon:~$ cd E9SHD7
master@Dungeon:~/E9SHD7$ mkdir tmp
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd tmp || echo "Error"
```

2. A neptunkod-ba készítsen a dir_1 nevű mappát, és ha sikerül, lépjünk is bele!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7/tmp$ cd ..
master@Dungeon:~/E9SHD7$ mkdir dir_1 && cd dir_1
master@Dungeon:~/E9SHD7/dir_1$ cd ..
```

3. Lépjen be a mappába (dir_2), és ha sikerül, akkor írja ki a working directory-t, egyébként hozza létre a mappát!
(working directory kiírása: pwd)

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd dir_2 && pwd || (mkdir dir_2 && cd dir_2)
bash: cd: dir_2: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd ..
```

4. Lépjen be a mappába (dir_3), és ha nem sikerül, hozza létre azt, majd lépjen bele

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd ..
master@Dungeon:~$ cd dir_3 || (mkdir dir_3 && cd dir_3)
```

5. Legyen az aktuális jegyzék: neptunkod. Hozzon létre egy fájlt xyz.txt néven, és írja bele echo segítségével a nevét!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ echo "Répási Levente Adám" > xyz.txt
```

6. Legyen az aktuális jegyzék: neptunkod. Készítsen egy www.txt nevű fájlt, és írja bele echo segítségével a nevét és a neptunkódját! Ezután másolja be ennek a fájlnak a tartalmát az xyz.txt fájl végére!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ echo "Répási Levente Adám E9SHD7" > ww.txt
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cat www.txt >> xyz.txt
```

7. Kérdezze le a jelenlegi mappa tartalmát, és írja bele a visszaadott szöveget a content.txt fájlba!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ ls > content.txt
```

8. Pl.: installálás közben olyan szöveg íródhat ki, amire nincs szükség. Szimulálja ezt az ls -la paranccsal! Ignorálja ennek outputját

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ ls -la > /dev/null 2>&1
```

9. A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt! Tartalma a következő: