

■ CINE REVIEWS

Plataforma de Resenas de Peliculas - Documentacion Completa delCodigo

Estructura del Proyecto

```
cine-reviews/  
|-- sql/ ..... database.sql (Crear la BD primero)  
|-- config/ ..... config.php, database.php  
|-- models/ ..... User.php, Movie.php, Review.php  
|-- includes/ ..... auth.php, header.php, footer.php  
|-- pages/ ..... login, register, logout, movies, movie,  
| ..... add_movie, edit_movie, delete_movie,  
| ..... add_review, edit_review, delete_review, my_reviews  
|-- css/ ..... style.css  
|-- documentacion/ ..... Este PDF  
|-- assets/ ..... (carpeta vacia para imagenes locales)  
`-- index.php ..... Pagina principal
```

GUIA RAPIDA DE INSTALACION

1. Abre phpMyAdmin (o MySQL) y ejecuta el archivo **sql/database.sql** para crear la base de datos 'cine_reviews' y sus tablas.
2. Abre **config/config.php** y confirma las credenciales de tu servidor MySQL (host, usuario, contraseña).
3. Copia la carpeta **cine-reviews** dentro de la raiz de tu servidor local (p. ej. C:/xampp/htdocs/).
4. Accede en el navegador a: **http://localhost/cine-reviews/**
5. Inicia sesion con el usuario de prueba: **admin@cinereviews.com / password** (o registra una nueva cuenta).

*INSTRUCCIONES: En este documento el codigo se presenta en el ORDEN EXACTO en que debe configurarse.
Marca ■ PUNTO 1 para empezar (base de datos) y avanza hasta ■ FIN DEL PROYECTO.*

■ ARCHIVO 1 de 23 --- Punto 1 - BASE DE DATOS (MySQL)

Ruta: cine-reviews/sql/database.sql - 64 líneas

Importa este archivo en phpMyAdmin o MySQL para crear la base de datos cine_reviews con las tablas: users, movies y reviews, mas datos de ejemplo.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cine_reviews CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE cine_reviews;

CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  avatar VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE movies (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(200) NOT NULL,
  synopsis TEXT NOT NULL,
  director VARCHAR(100) NOT NULL,
  release_year INT NOT NULL,
  genre VARCHAR(100) NOT NULL,
  poster_url VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
  rating_avg DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE reviews (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  movie_id INT NOT NULL,
  rating TINYINT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
  title VARCHAR(150) NOT NULL,
  comment TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies(id) ON DELETE CASCADE,
  UNIQUE KEY unique_user_movie (user_id, movie_id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE INDEX idx_movies_genre ON movies(genre);
CREATE INDEX idx_movies_year ON movies(release_year);
CREATE INDEX idx_reviews_movie ON reviews(movie_id);
CREATE INDEX idx_reviews_user ON reviews(user_id);

INSERT INTO users (username, email, password_hash) VALUES
('admin', 'admin@cinereviews.com', '$2y$10$92IXUNpkj00rQ05byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi'),
('maria', 'maria@email.com', '$2y$10$92IXUNpkj00rQ05byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi'),
('carlos', 'carlos@email.com', '$2y$10$92IXUNpkj00rQ05byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi');

INSERT INTO movies (title, synopsis, director, release_year, genre, poster_url) VALUES
('El Padrino', 'La historia de la familia Corleone, una de las cinco familias que dominan el crimen organizado en Nueva York.',
'Francis Ford Coppola', 1972, 'Drama', 'https://via.placeholder.com/300x450?text=El+Padrino'),
('Inception', 'Un ladrón que roba secretos a traves de los sueños recibe una ultima tarea: sembrar una idea en la mente de un
objetivo.', 'Christopher Nolan', 2010, 'Ciencia Ficción', 'https://via.placeholder.com/300x450?text=Inception'),
('El Laberinto del Fauno', 'En la Espana franquista de 1944, una nina descubre un laberinto abandonado con un ser mitico.',
'Guillermo del Toro', 2006, 'Fantasia', 'https://via.placeholder.com/300x450?text=Laberinto+del+Fauno'),
('Pulp Fiction', 'Historias entrelazadas de crimen y redencion en el bajo mundo de Los Angeles.', 'Quentin Tarantino', 1994,
'Accion', 'https://via.placeholder.com/300x450?text=Pulp+Fiction'),
('Coco', 'Un nino mexico de 12 anos anhela ser musico y accidentalmente llega al mundo de los muertos.', 'Lee Unkrich', 2017,
'Animacion', 'https://via.placeholder.com/300x450?text=Coco');

INSERT INTO reviews (user_id, movie_id, rating, title, comment) VALUES

(1, 1, 5, 'Una obra maestra absoluta', 'La mejor pelicula jamas filmada. La actuacion de Marlon Brando es legendaria.'),
(2, 1, 5, 'Imprescindible del cine', 'Un clasico que todo amante del cine debe ver. La direccion es impecable.'),
(1, 2, 4, 'Mente retorcida', 'Nolan nos lleva por un viaje mental impresionante. El final te deja pensando.'),
(3, 3, 5, 'Magia oscura mexicana', 'Guillermo del Toro crea un mundo fantastico precioso y oscuro al mismo tiempo.'),
(2, 4, 5, 'Tarantino en su mejor momento', 'Dialogos brillantes y escenas inolvidables. El monologo de Vincent Vega es icónico.'),
(3, 5, 4, 'Lagrimas garantizadas', 'Una pelicula hermosa que celebra la cultura mexicana y la musica.'));

UPDATE movies m
SET rating_avg = (SELECT ROUND(AVG(r.rating), 2) FROM reviews r WHERE r.movie_id = m.id);
```

■ ARCHIVO 2 de 23 --- Configuracion - config.php

Ruta: cine-reviews/config/config.php - 10 lineas

Archivo de configuracion global. Ajusta aqui las credenciales de la base de datos.

```
<?php
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'cine_reviews');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');

define('APP_NAME', 'CineReviews');
define('APP_URL', 'http://localhost/cine-reviews');

session_start();
```

■ ARCHIVO 3 de 23 --- Conexion a BD - database.php

Ruta: cine-reviews/config/database.php - 19 lineas

Funcion que devuelve una conexion PDO reutilizable a MySQL.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';

function getConnection() {
    static $pdo = null;
    if ($pdo === null) {
        try {
            $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8mb4";
            $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
            ]);
        } catch (PDOException $e) {
            die("Error de conexion: " . $e->getMessage());
        }
    }
    return $pdo;
}
```

■ ARCHIVO 4 de 23 --- Modelo User.php

Ruta: cine-reviews/models/User.php - 59 lineas

Gestiona el registro y login de usuarios, y datos de sesion.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

class User {
    private $db;

    public function __construct() {
        $this->db = getConnection();
    }

    public function register($username, $email, $password) {
        $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $stmt = $this->db->prepare("INSERT INTO users (username, email, password_hash) VALUES (?, ?, ?)");
        return $stmt->execute([$username, $email, $hash]);
    }

    public function login($email, $password) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
        $stmt->execute([$email]);
        $user = $stmt->fetch();
        if ($user && password_verify($password, $user['password_hash'])) {
            return $user;
        }
        return false;
    }

    public function findById($id) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT id, username, email, created_at FROM users WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function usernameExists($username) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ?");
        $stmt->execute([$username]);
        return (bool)$stmt->fetch();
    }

    public function emailExists($email) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT id FROM users WHERE email = ?");
        $stmt->execute([$email]);
        return (bool)$stmt->fetch();
    }

    public function getUserStats($userId) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT COUNT(*) as total_reviews FROM reviews WHERE user_id = ?");
        $stmt->execute([$userId]);
        $reviews = $stmt->fetch();

        $stmt = $this->db->prepare("SELECT ROUND(AVG(rating), 2) as avg_rating FROM reviews WHERE user_id = ?");
        $stmt->execute([$userId]);
        $avg = $stmt->fetch();

        return [
            'total_reviews' => $reviews['total_reviews'],

            'avg_rating' => $avg['avg_rating'] ?? 0
        ];
    }
}

```

■ ARCHIVO 5 de 23 --- Modelo Movie.php

Ruta: cine-reviews/models/Movie.php - 86 líneas

Operaciones CRUD y consultas sobre las películas.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

class Movie {
    private $db;

    public function __construct() {
        $this->db = getConnection();
    }

    public function getAll($search = '', $genre = '', $order = 'newest') {
        $sql = "SELECT * FROM movies WHERE 1=1";
        $params = [];

        if ($search) {
            $sql .= " AND (title LIKE ? OR director LIKE ?)";
            $params[] = "%$search%";
            $params[] = "%$search%";
        }
        if ($genre) {
            $sql .= " AND genre = ?";
            $params[] = $genre;
        }

        switch ($order) {
            case 'rating': $sql .= " ORDER BY rating_avg DESC"; break;
            case 'year': $sql .= " ORDER BY release_year DESC"; break;
            default: $sql .= " ORDER BY created_at DESC";
        }

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function findById($id) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM movies WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function create($data) {
        $sql = "INSERT INTO movies (title, synopsis, director, release_year, genre, poster_url) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            $data['title'], $data['synopsis'], $data['director'],
            $data['release_year'], $data['genre'], $data['poster_url'] ?? null
        ]);
        return $this->db->lastInsertId();
    }

    public function update($id, $data) {
        $sql = "UPDATE movies SET title=?, synopsis=?, director=?, release_year=?, genre=?, poster_url=? WHERE id=?";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([

```

```

$data['title'], $data['synopsis'], $data['director'],
$data['release_year'], $data['genre'], $data['poster_url'] ?? null, $id
]);
}

public function delete($id) {
$stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM movies WHERE id = ?");
return $stmt->execute([$id]);
}

public function updateRating($movieId) {
$sql = "UPDATE movies SET rating_avg = (SELECT COALESCE(ROUND(AVG(r.rating), 2), 0) FROM reviews r WHERE r.movie_id = ?) WHERE id = ?";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
return $stmt->execute([$movieId, $movieId]);
}

public function getGenres() {
$stmt = $this->db->query("SELECT DISTINCT genre FROM movies ORDER BY genre");
return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
}

public function getTopRated($limit = 5) {
$stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM movies ORDER BY rating_avg DESC LIMIT ?");
$stmt->execute([$limit]);
return $stmt->fetchAll();
}

public function countAll() {
return $this->db->query("SELECT COUNT(*) FROM movies")->fetchColumn();
}
}

```

■ ARCHIVO 6 de 23 --- Modelo Review.php

Ruta: cine-reviews/models/Review.php - 82 lineas

Operaciones CRUD y consultas sobre las reseñas.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

class Review {
private $db;

public function __construct() {
$this->db = getConnection();
}

public function getByMovie($movieId) {
$sql = "SELECT r.*, u.username FROM reviews r
JOIN users u ON r.user_id = u.id
WHERE r.movie_id = ?
ORDER BY r.created_at DESC";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute([$movieId]);
return $stmt->fetchAll();
}

public function getByUser($userId) {
$sql = "SELECT r.*, m.title as movie_title, m.poster_url
FROM reviews r
JOIN movies m ON r.movie_id = m.id
WHERE r.user_id = ?
ORDER BY r.created_at DESC";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute([$userId]);
return $stmt->fetchAll();
}

public function findById($id) {
$sql = "SELECT r.*, u.username, m.title as movie_title
FROM reviews r
JOIN users u ON r.user_id = u.id
JOIN movies m ON r.movie_id = m.id
WHERE r.id = ?";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute([$id]);
return $stmt->fetch();
}

public function hasUserReviewed($userId, $movieId) {
$stmt = $this->db->prepare("SELECT id FROM reviews WHERE user_id = ? AND movie_id = ?");
$stmt->execute([$userId, $movieId]);
return (bool)$stmt->fetch();
}

public function create($userId, $movieId, $rating, $title, $comment) {
$sql = "INSERT INTO reviews (user_id, movie_id, rating, title, comment) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute([$userId, $movieId, $rating, $title, $comment]);
return $this->db->lastInsertId();
}

```

```

public function update($id, $rating, $title, $comment) {
$sql = "UPDATE reviews SET rating=?, title=?, comment=? WHERE id=?";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
return $stmt->execute([$rating, $title, $comment, $id]);
}

public function delete($id) {
$stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM reviews WHERE id = ?");
return $stmt->execute([$id]);
}

public function getRecent($limit = 10) {
$sql = "SELECT r.*, u.username, m.title as movie_title, m.poster_url
FROM reviews r
JOIN users u ON r.user_id = u.id
JOIN movies m ON r.movie_id = m.id
ORDER BY r.created_at DESC
LIMIT ?";
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute([$limit]);
return $stmt->fetchAll();
}

public function countAll() {
return $this->db->query("SELECT COUNT(*) FROM reviews")->fetchColumn();
}
}

```

■ ARCHIVO 7 de 23 --- Helpers - auth.php

Ruta: cine-reviews/includes/auth.php - 32 líneas

Funciones de sesion, saneamiento y mensajes flash.

```
<?php
function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['user_id']);
}

function requireLogin() {
    if (!isLoggedIn()) {
        header('Location: ' . APP_URL . '/pages/login.php');
        exit;
    }
}

function currentUser() {
    if (!isLoggedIn()) return null;
    require_once __DIR__ . '/../models/User.php';
    $user = new User();
    return $user->findById($_SESSION['user_id']);
}

function sanitize($input) {
    return htmlspecialchars(trim($input), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function flash($key, $message = null) {
    if ($message !== null) {
        $_SESSION['flash'][$key] = $message;
    } else {
        $msg = $_SESSION['flash'][$key] ?? null;
        unset($_SESSION['flash'][$key]);
        return $msg;
    }
}
```

■ ARCHIVO 8 de 23 --- Layout - header.php

Ruta: cine-reviews/includes/header.php - 43 líneas

Cabecera HTML con la barra de navegacion y alertas.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/auth.php';

$currentUser = currentUser();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title><?= $pageTitle ?? APP_NAME ?></title>
<link rel="stylesheet" href="<?= APP_URL ?>/css/style.css">
</head>
<body>
<header class="navbar">
<div class="container nav-container">
<a href="<?= APP_URL ?>" class="logo">&#127916; CineReviews</a>
<nav class="nav-links">
<a href="<?= APP_URL ?>">Inicio</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movies.php">Películas</a>
<?php if ($currentUser): ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/add_movie.php">Agregar Película</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/my_reviews.php">Mis Resenas</a>
<span class="nav-user">Hola, <?= sanitize($currentUser['username']) ?></span>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/logout.php" class="btn btn-sm btn-outline">Salir</a>
<?php else: ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/login.php" class="btn btn-sm btn-outline">Iniciar Sesión</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/register.php" class="btn btn-sm btn-primary">Registrarse</a>
<?php endif; ?>
</nav>
</div>
</header>
<main class="container">
<?php
$success = flash('success');
$error = flash('error');
if ($success): ?>
<div class="alert alert-success"><?= $success ?></div>
<?php endif;
if ($error): ?>
<div class="alert alert-error"><?= $error ?></div>
<?php endif; ?>

```

■ ARCHIVO 9 de 23 --- Layout - footer.php

Ruta: cine-reviews/includes/footer.php - 8 líneas

Pie de pagina HTML.

```

</main>
<footer class="footer">
<div class="container">
<p>&copy; <?= date('Y') ?> CineReviews. Todos los derechos reservados.</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

■ ARCHIVO 10 de 23 --- Pagina Principal - index.php

Ruta: cine-reviews/index.php - 82 líneas

Pagina de inicio que muestra mejores peliculas y resenas recientes.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/config/config.php';
require_once __DIR__ . '/models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/models/Review.php';

$movieModel = new Movie();
$reviewModel = new Review();

$stopMovies = $movieModel->getTopRated(5);
$recentReviews = $reviewModel->getRecent(5);
$totalMovies = $movieModel->countAll();
$totalReviews = $reviewModel->countAll();

$pageTitle = 'CineReviews - Plataforma de Resenas de Peliculas';
require_once __DIR__ . '/includes/header.php';
?>

<section class="hero">
<h1>Bienvenido a CineReviews</h1>
<p>Descubre, califica y comparte tus peliculas favoritas</p>
<div class="hero-stats">
<div class="stat">
<span class="stat-num"><?= $totalMovies ?></span>
<span class="stat-label">Peliculas</span>
</div>
<div class="stat">
<span class="stat-num"><?= $totalReviews ?></span>
<span class="stat-label">Resenas</span>
</div>
</div>
<div class="hero-actions">
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movies.php" class="btn btn-primary">Explorar Peliculas</a>
<?php if (!isLoggedIn()): ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/register.php" class="btn btn-outline">Crear Cuenta</a>
<?php else: ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/add_movie.php" class="btn btn-outline">Agregar Pelicula</a>
<?php endif; ?>
</div>
</section>

<section class="home-section">
<h2>Mejor Calificadas</h2>
<div class="movie-grid">
<?php foreach ($stopMovies as $movie): ?>
<div class="movie-card">
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>">
">
</a>
<div class="movie-card-info">
<h3><a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>"><?= sanitize($movie['title']) ?></a></h3>
<div class="rating">
<span class="stars"><?= str_repeat('&#9733;', round($movie['rating_avg'])) ?><?= str_repeat('&#9734;', 5 -
round($movie['rating_avg'])) ?></span>
<span class="rating-num"><?= number_format($movie['rating_avg'], 1) ?></span>
</div>

```

```

<p class="meta"><?= sanitize($movie['director']) ?> &middot; <?= $movie['release_year'] ?></p>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
</section>

<section class="home-section">
<h2>Resenas Recientes</h2>
<div class="reviews-list">
<?php foreach ($recentReviews as $review): ?>
<div class="review-card">
<div class="review-header">
<span class="review-user"><?= sanitize($review['username']) ?></span>
<span class="review-rating"><?= str_repeat('&#9733;', $review['rating']) ?><?= str_repeat('&#9733;', 5 - $review['rating'])
?></span>
<span class="review-date"><?= date('d/m/Y', strtotime($review['created_at'])) ?></span>
</div>
<h3><?= sanitize($review['movie_title']) ?></h3>
<h4><?= sanitize($review['title']) ?></h4>
<p><?= nl2br(sanitize($review['comment'])) ?></p>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $review['movie_id'] ?>" class="btn btn-sm btn-primary">Ver pelicula</a>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
</section>

<?php require_once __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 11 de 23 --- Login.php

Ruta: cine-reviews/pages/login.php - 45 lineas

Formulario de inicio de sesion.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
$pageTitle = 'Login - CineReviews';
require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';

if (isLoggedIn()) {
header('Location: ' . APP_URL);
exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
require_once __DIR__ . '/../models/User.php';
$user = new User();
$email = trim($_POST['email'] ?? '');
$password = $_POST['password'] ?? '';

$found = $user->login($email, $password);
if ($found) {
$_SESSION['user_id'] = $found['id'];
header('Location: ' . APP_URL);
exit;
} else {
flash('error', 'Email o contrasena incorrectos');
}
}
?>

<div class="auth-container">
<h1>Iniciar Sesión</h1>
<form method="POST" class="form">
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="password">Contrasena</label>
<input type="password" id="password" name="password" required>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Ingresar</button>
</form>
<p class="auth-link">No tienes cuenta? <a href="<?= APP_URL ?>/pages/register.php">Registrar</a></p>
<p class="auth-hint">Usuarios de prueba: admin@cinereviews.com / password</p>
</div>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 12 de 23 --- Register.php

Ruta: cine-reviews/pages/register.php - 64 lineas

Formulario de registro de nuevos usuarios.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
$pageTitle = 'Registro - CineReviews';
require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';

if (isLoggedIn()) {
    header('Location: ' . APP_URL);
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    require_once __DIR__ . '/../models/User.php';
    $user = new User();
    $username = trim($_POST['username'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';
    $confirm = $_POST['confirm_password'] ?? '';

    $errors = [];
    if (strlen($username) < 3) $errors[] = 'El usuario debe tener al menos 3 caracteres';
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errors[] = 'Email no valido';
    if (strlen($password) < 6) $errors[] = 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres';
    if ($password !== $confirm) $errors[] = 'Las contraseñas no coinciden';
    if ($user->usernameExists($username)) $errors[] = 'El usuario ya existe';
    if ($user->emailExists($email)) $errors[] = 'El email ya esta registrado';

    if (empty($errors)) {
        $user->register($username, $email, $password);
        flash('success', 'Registro exitoso. Ahora inicia sesion.');
```

header('Location: ' . APP_URL . '/pages/login.php');

exit;

} else {

flash('error', implode('
', \$errors));

}

}

>

```
<div class="auth-container">
<h1>Crear Cuenta</h1>
<form method="POST" class="form">
<div class="form-group">
<label for="username">Usuario</label>
<input type="text" id="username" name="username" required minlength="3"
value="<?= sanitize($_POST['username']) ?? ''>" ?>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required
value="<?= sanitize($_POST['email']) ?? ''>" ?>
</div>
<div class="form-group">
<label for="password">Contraseña</label>
<input type="password" id="password" name="password" required minlength="6">
</div>
<div class="form-group">
<label for="confirm_password">Confirmar Contraseña</label>
<input type="password" id="confirm_password" name="confirm_password" required>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Registrarse</button>
</form>
<p class="auth-link">Ya tienes cuenta? <a href="<?= APP_URL ?>/pages/login.php">Inicia sesion</a></p>
</div>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>
```

■ ARCHIVO 13 de 23 --- Logout.php

Ruta: cine-reviews/pages/logout.php - 5 lineas

Cierra la sesion del usuario.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
session_destroy();
header('Location: ' . APP_URL);
exit;
```

■ ARCHIVO 14 de 23 --- Movies.php

Ruta: cine-reviews/pages/movies.php - 62 lineas

Listado de peliculas con busqueda, filtros por genero y orden.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
$pageTitle = 'Peliculas - CineReviews';
require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';

$movieModel = new Movie();
$search = trim($_GET['search'] ?? '');
$genre = $_GET['genre'] ?? '';
$order = $_GET['order'] ?? 'newest';

$movies = $movieModel->getAll($search, $genre, $order);
$genres = $movieModel->getGenres();
?>

<h1>Peliculas</h1>

<div class="filters">
<form method="GET" class="filter-form">
<input type="text" name="search" placeholder="Buscar pelicula o director..."
value="<?= sanitize($search) ?>">
<select name="genre">
<option value="">Todos los generos</option>
<?php foreach ($genres as $g): ?>
<option value="<?= sanitize($g) ?>" <?= $genre === $g ? 'selected' : '' ?><?= sanitize($g) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<select name="order">
<option value="newest" <?= $order === 'newest' ? 'selected' : '' ?>>Mas recientes</option>
<option value="rating" <?= $order === 'rating' ? 'selected' : '' ?>>Mejor calificadas</option>
<option value="year" <?= $order === 'year' ? 'selected' : '' ?>>Por ano</option>
</select>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Buscar</button>
</form>
</div>

<div class="movie-grid">
<?php if (empty($movies)): ?>
<p class="no-results">No se encontraron peliculas.</p>
<?php else: ?>
<?php foreach ($movies as $movie): ?>
<div class="movie-card">
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>">
">
</a>
<div class="movie-card-info">
<h3><a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>"><?= sanitize($movie['title']) ?></a></h3>
<div class="rating">
<span class="stars"><?= str_repeat('&#9733;', round($movie['rating_avg'])) ?><?= str_repeat('&#9734;', 5 -
round($movie['rating_avg'])) ?></span>
<span class="rating-num"><?= number_format($movie['rating_avg'], 1) ?></span>
</div>
<p class="meta"><?= sanitize($movie['director']) ?> &middot; <?= $movie['release_year'] ?></p>
<span class="genre-tag"><?= sanitize($movie['genre']) ?></span>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</div>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>
```

■ ARCHIVO 15 de 23 --- Movie.php

Ruta: cine-reviews/pages/movie.php - 83 líneas

Detalle de una película con sus reseñas y calificaciones.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

$movieModel = new Movie();
$reviewModel = new Review();

$id = $_GET['id'] ?? null;
if (!$id) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

$movie = $movieModel->findById($id);
if (!$movie) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

$pageTitle = $movie['title'] . ' - CineReviews';
$reviews = $reviewModel->getByMovie($id);
$hasReviewed = isLoggedIn() ? $reviewModel->hasUserReviewed($_SESSION['user_id'], $id) : false;

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

<div class="movie-detail">
<div class="movie-detail-poster">
"
</div>
<div class="movie-detail-info">
<h1><?= sanitize($movie['title']) ?></h1>
<div class="rating-large">
<span class="stars"><?= str_repeat('&#9733;', round($movie['rating_avg'])) ?><?= str_repeat('&#9734;', 5 -
round($movie['rating_avg'])) ?></span>
<span class="rating-num"><?= number_format($movie['rating_avg'], 1) ?> / 5</span>
</div>
<p class="meta"><?= sanitize($movie['director']) ?> &middot; <?= $movie['release_year'] ?> &middot; <?= sanitize($movie['genre'])
?></p>
<p class="synopsis"><?= nl2br(sanitize($movie['synopsis'])) ?></p>

<div class="movie-actions">
<?php if (isLoggedIn()): ?>
<?php if (!$hasReviewed): ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/add_review.php?movie_id=<?= $movie['id'] ?>" class="btn btn-primary">Escribir Resena</a>
<?php else: ?>
<span class="btn btn-disabled">Ya has reseñado esta película</span>
<?php endif; ?>
<?php else: ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/login.php" class="btn btn-outline">Inicia sesión para reseñar</a>
<?php endif; ?>
<?php if (isLoggedIn()): ?>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/edit_movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>" class="btn btn-secondary">Editar</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/delete_movie.php?id=<?= $movie['id'] ?>" class="btn btn-danger"
onclick="return confirm('Seguro que deseas eliminar esta película?')">Eliminar</a>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
```

```

<section class="reviews-section">
<h2>Resenas (<?= count($reviews) ?>)</h2>
<?php if (empty($reviews)): ?>
<p class="no-results">No hay resenas todavia.</p>
<?php else: ?>
<?php foreach ($reviews as $review): ?>
<div class="review-card">
<div class="review-header">
<span class="review-user"><?= sanitize($review['username']) ?></span>
<span class="review-rating"><?= str_repeat('&#9733;', $review['rating']) ?><?= str_repeat('&#9734;', 5 - $review['rating'])
?></span>
<span class="review-date"><?= date('d/m/Y', strtotime($review['created_at'])) ?></span>
</div>
<h3><?= sanitize($review['title']) ?></h3>
<p><?= nl2br(sanitize($review['comment'])) ?></p>
<?php if (isLoggedIn() && $_SESSION['user_id'] === $review['user_id']): ?>
<div class="review-actions">
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/edit_review.php?id=<?= $review['id'] ?>" class="btn btn-sm btn-secondary">Editar</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/delete_review.php?id=<?= $review['id'] ?>&movie_id=<?= $movie['id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="return confirm('Eliminar esta resena?')">Eliminar</a>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</section>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 16 de 23 --- Add Movie.php

Ruta: cine-reviews/pages/add_movie.php - 75 lineas

Formulario para agregar una nueva pelicula.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$movieModel = new Movie();
$pageTitle = 'Agregar Pelicula - CineReviews';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $data = [
        'title' => trim($_POST['title'] ?? ''),
        'synopsis' => trim($_POST['synopsis'] ?? ''),
        'director' => trim($_POST['director'] ?? ''),
        'release_year' => (int)($_POST['release_year'] ?? 2024),
        'genre' => trim($_POST['genre'] ?? ''),
        'poster_url' => trim($_POST['poster_url'] ?? ''),
    ];

    if (empty($data['title']) || empty($data['synopsis']) || empty($data['director']) || empty($data['genre'])) {
        flash('error', 'Todos los campos obligatorios deben ser completados');
    } else {
        $movieModel->create($data);
        flash('success', 'Pelicula agregada correctamente');
        header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php');
        exit;
    }
}

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

<h1>Agregar Pelicula</h1>

<form method="POST" class="form form-wide">
<div class="form-row">
<div class="form-group">
<label for="title">Titulo *</label>
<input type="text" id="title" name="title" required
value="<?= sanitize($_POST['title'] ?? '') ?>" />
</div>
<div class="form-group">
<label for="director">Director *</label>
<input type="text" id="director" name="director" required
value="<?= sanitize($_POST['director'] ?? '') ?>" />
</div>
</div>
<div class="form-row">
<div class="form-group">
<label for="release_year">Año de estreno *</label>
<input type="number" id="release_year" name="release_year" required min="1900" max="<?= date('Y') + 1 ?>"
value="<?= (int)($_POST['release_year'] ?? date('Y')) ?>" />
</div>
<div class="form-group">
<label for="genre">Genero *</label>

<input type="text" id="genre" name="genre" required placeholder="Ej: Drama, Accion, Comedia"
value="<?= sanitize($_POST['genre'] ?? '') ?>" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="synopsis">Sinopsis *</label>
<textarea id="synopsis" name="synopsis" rows="4" required><?= sanitize($_POST['synopsis'] ?? '') ?></textarea>
</div>
<div class="form-group">
<label for="poster_url">URL del poster (opcional)</label>
<input type="url" id="poster_url" name="poster_url"
value="<?= sanitize($_POST['poster_url'] ?? '') ?>" />
</div>
<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Pelicula</button>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movies.php" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
</div>
</form>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

Formulario para editar una pelicula existente.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$movieModel = new Movie();
$pageTitle = 'Editar Pelicula - CineReviews';

$id = $_GET['id'] ?? null;
if (!$id) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

$movie = $movieModel->findById($id);
if (!$movie) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $data = [
        'title' => trim($_POST['title'] ?? ''),
        'synopsis' => trim($_POST['synopsis'] ?? ''),
        'director' => trim($_POST['director'] ?? ''),
        'release_year' => (int)($_POST['release_year'] ?? 2024),
        'genre' => trim($_POST['genre'] ?? ''),
        'poster_url' => trim($_POST['poster_url'] ?? ''),
    ];

    if (empty($data['title']) || empty($data['synopsis']) || empty($data['director']) || empty($data['genre'])) {
        flash('error', 'Todos los campos obligatorios deben ser completados');
    } else {
        $movieModel->update($id, $data);
        flash('success', 'Pelicula actualizada correctamente');
        header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movie.php?id=' . $id);
        exit;
    }
} else {
    $_POST = $movie;
}

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

<h1>Editar Pelicula</h1>

<form method="POST" class="form form-wide">
<div class="form-row">
<div class="form-group">
<label for="title">Titulo *</label>
<input type="text" id="title" name="title" required
value="<?= sanitize($movie['title']) ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="director">Director *</label>
<input type="text" id="director" name="director" required
value="<?= sanitize($movie['director']) ?>">
</div>
</div>
```

```

<div class="form-row">
<div class="form-group">
<label for="release_year">Ano de estreno *</label>
<input type="number" id="release_year" name="release_year" required min="1900" max="<?= date('Y') + 1 ?>"
value="<?= $movie['release_year'] ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="genre">Genero *</label>
<input type="text" id="genre" name="genre" required
value="<?= sanitize($movie['genre']) ?>">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="synopsis">Sinopsis *</label>
<textarea id="synopsis" name="synopsis" rows="4" required><?= sanitize($movie['synopsis']) ?></textarea>
</div>
<div class="form-group">
<label for="poster_url">URL del poster</label>
<input type="url" id="poster_url" name="poster_url"
value="<?= sanitize($movie['poster_url']) ?? ' ' ?>">
</div>
<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar Cambios</button>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $id ?>" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
</div>
</form>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 18 de 23 --- Delete Movie.php

Ruta: cine-reviews/pages/delete_movie.php - 16 lineas

Elimina una pelicula y sus resenas.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$movieModel = new Movie();
$id = $_GET['id'] ?? null;

if ($id) {
    $movieModel->delete($id);
    flash('success', 'Pelicula eliminada');
}

header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php');
exit;

```

■ ARCHIVO 19 de 23 --- Add Review.php

Ruta: cine-reviews/pages/add_review.php - 78 lineas

Formulario para escribir una resena con calificacion.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$movieModel = new Movie();
$reviewModel = new Review();
$pageTitle = 'Escribir Resena - CineReviews';

$movieId = $_GET['movie_id'] ?? $_POST['movie_id'] ?? null;
if (!$movieId) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

$movie = $movieModel->findById($movieId);
if (!$movie) { header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movies.php'); exit; }

if ($reviewModel->hasUserReviewed($_SESSION['user_id'], $movieId)) {
    flash('error', 'Ya has escrito una resena para esta pelicula');
    header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movie.php?id=' . $movieId);
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $rating = (int)($_POST['rating'] ?? 0);
    $title = trim($_POST['title'] ?? '');
    $comment = trim($_POST['comment'] ?? '');

    if ($rating < 1 || $rating > 5 || empty($title) || empty($comment)) {
        flash('error', 'Completa todos los campos y selecciona una calificacion');
    } else {
        $reviewModel->create($_SESSION['user_id'], $movieId, $rating, $title, $comment);
        $movieModel->updateRating($movieId);
        flash('success', 'Resena publicada correctamente');
        header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movie.php?id=' . $movieId);
        exit;
    }
}

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

```

```

<h1>Resena: <?= sanitize($movie['title']) ?></h1>

<form method="POST" class="form form-wide">
<input type="hidden" name="movie_id" value="<?= $movieId ?>">

<div class="form-group">
<label>Calificacion *</label>
<div class="star-rating">
<?php for ($i = 1; $i <= 5; $i++): ?>
<label class="star-radio">
<input type="radio" name="rating" value="<?= $i ?>" required
<?= (int)($_POST['rating'] ?? 0) === $i ? 'checked' : '' ?>>
<span class="star">&#9733;</span>

```

```

</label>
<?php endfor; ?>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="title">Titulo de la resena *</label>
<input type="text" id="title" name="title" required
value="<?= sanitize($_POST['title'] ?? '') ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label for="comment">Tu resena *</label>
<textarea id="comment" name="comment" rows="6" required><?= sanitize($_POST['comment'] ?? '') ?></textarea>
</div>

<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Publicar Resena</button>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $movieId ?>" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
</div>
</form>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 20 de 23 --- Edit Review.php

Ruta: cine-reviews/pages/edit_review.php - 73 lineas

Formulario para editar una resena.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$reviewModel = new Review();
$movieModel = new Movie();
$pageTitle = 'Editar Resena - CineReviews';

$id = $_GET['id'] ?? null;
if (!$id) { header('Location: ' . APP_URL); exit; }

$review = $reviewModel->findById($id);
if (!$review || $review['user_id'] != $_SESSION['user_id']) {
    header('Location: ' . APP_URL);
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $rating = (int)$_POST['rating'] ?? 0;
    $title = trim($_POST['title'] ?? '');
    $comment = trim($_POST['comment'] ?? '');

    if ($rating < 1 || $rating > 5 || empty($title) || empty($comment)) {
        flash('error', 'Completa todos los campos correctamente');
    } else {
        $reviewModel->update($id, $rating, $title, $comment);
        $movieModel->updateRating($review['movie_id']);
        flash('success', 'Resena actualizada');
        header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movie.php?id=' . $review['movie_id']);
        exit;
    }
}

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

<h1>Editar Resena: <?= sanitize($review['movie_title']) ?></h1>

<form method="POST" class="form form-wide">
<div class="form-group">
<label>Calificacion *</label>
<div class="star-rating">
<?php for ($i = 1; $i <= 5; $i++): ?>
<label class="star-radio">
<input type="radio" name="rating" value="<?= $i ?>" required
<?= (int)($review['rating'] ?? 0) === $i ? 'checked' : '' ?>>
<span class="star">&#9733;</span>
</label>
<?php endfor; ?>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="title">Titulo de la resena *</label>
<input type="text" id="title" name="title" required
value="<?= sanitize($review['title']) ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label for="comment">Tu resena *</label>
<textarea id="comment" name="comment" rows="6" required><?= sanitize($review['comment']) ?></textarea>
</div>

<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar Cambios</button>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $review['movie_id'] ?>" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
</div>
</form>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>
```

■ ARCHIVO 21 de 23 --- Delete Review.php

Ruta: cine-reviews/pages/delete_review.php - 24 lineas

Elimina una resena.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Movie.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$reviewModel = new Review();
$movieModel = new Movie();

$id = $_GET['id'] ?? null;
$movieId = $_GET['movie_id'] ?? null;

if ($id) {
    $review = $reviewModel->findById($id);
    if ($review && $review['user_id'] == $_SESSION['user_id']) {
        $reviewModel->delete($id);
        $movieModel->updateRating($review['movie_id']);
        flash('success', 'Resena eliminada');
    }
}

header('Location: ' . APP_URL . '/pages/movie.php?id=' . ($movieId ?? ($review['movie_id'] ?? '')));
exit;
```

■ ARCHIVO 22 de 23 --- My Reviews.php

Ruta: cine-reviews/pages/my_reviews.php - 43 lineas

Muestra todas las resenas del usuario logueado.

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Review.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/auth.php';

requireLogin();
$reviewModel = new Review();
$pageTitle = 'Mis Resenas - CineReviews';

$reviews = $reviewModel->getByUser($_SESSION['user_id']);

require_once __DIR__ . '/../includes/header.php';
?>

<h1>Mis Resenas</h1>

<?php if (empty($reviews)): ?>
<p class="no-results">No has escrito ninguna resena aun.</p>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movies.php" class="btn btn-primary">Explorar peliculas</a>
<?php else: ?>
<div class="reviews-list">
<?php foreach ($reviews as $review): ?>
<div class="review-card">
<div class="review-header">
<span class="review-rating"><?= str_repeat('&#9733;', $review['rating']) ?><?= str_repeat('&#9734;', 5 - $review['rating'])
?></span>
<span class="review-date"><?= date('d/m/Y', strtotime($review['created_at'])) ?></span>
</div>
<h3><?= sanitize($review['movie_title']) ?></h3>
<h4><?= sanitize($review['title']) ?></h4>
<p><?= nl2br(sanitize($review['comment'])) ?></p>
<div class="review-actions">
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/movie.php?id=<?= $review['movie_id'] ?>" class="btn btn-sm btn-primary">Ver pelicula</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/edit_review.php?id=<?= $review['id'] ?>" class="btn btn-sm btn-secondary">Editar</a>
<a href="<?= APP_URL ?>/pages/delete_review.php?id=<?= $review['id'] ?>&movie_id=<?= $review['movie_id'] ?>"
class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="return confirm('Eliminar esta resena?')">Eliminar</a>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>

<?php require_once __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

■ ARCHIVO 23 de 23 --- Estilos - style.css

Ruta: cine-reviews/css/style.css - 659 lineas

Hoja de estilos CSS responsive de toda la plataforma.

```
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

:root {
--primary: #e50914;
--primary-dark: #b20710;
--dark: #141414;
--dark-card: #1a1a2e;
--dark-lighter: #16213e;
--text: #e0e0e0;
--text-muted: #999;
--bg: #0f0f1a;
--border: #333;
--gold: #f5c518;
--success: #2ecc71;
--danger: #e74c3c;
}

body {
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
background: var(--bg);
color: var(--text);
line-height: 1.6;
min-height: 100vh;
display: flex;
flex-direction: column;
}

.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
}

/* NAVBAR */
.navbar {
background: var(--dark);
padding: 15px 0;
border-bottom: 2px solid var(--primary);
position: sticky;
top: 0;
z-index: 100;
}

.nav-container {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
}
```

```
.logo {
font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
color: var(--primary);
text-decoration: none;
}

.nav-links {
display: flex;
align-items: center;
gap: 15px;
flex-wrap: wrap;
}

.nav-links a {
color: var(--text);
text-decoration: none;
font-size: 0.95rem;
transition: color 0.2s;
}

.nav-links a:hover {
color: var(--primary);
}

.nav-user {
color: var(--gold);
font-weight: 500;
}

/* BUTTONS */
.btn {
display: inline-block;
padding: 10px 24px;
border-radius: 6px;
font-size: 0.95rem;
font-weight: 500;
text-decoration: none;
cursor: pointer;
border: none;
transition: all 0.2s;
text-align: center;
}

.btn-sm {
padding: 6px 14px;
font-size: 0.85rem;
}

.btn-primary {
background: var(--primary);
color: #fff;
}

.btn-primary:hover {
```

```
background: var(--primary-dark);
}

.btn-secondary {
background: var(--dark-lighter);
color: var(--text);
border: 1px solid var(--border);
}

.btn-secondary:hover {
background: #1f3460;
}

.btn-outline {
background: transparent;
color: var(--text);
border: 1px solid var(--border);
}

.btn-outline:hover {
border-color: var(--primary);
color: var(--primary);
}

.btn-danger {
background: var(--danger);
color: #fff;
}

.btn-danger:hover {
background: #c0392b;
}

.btn-disabled {
background: #444;
color: #888;
cursor: not-allowed;
}

.btn-block {
display: block;
width: 100%;
}

/* HERO */
.hero {
text-align: center;
padding: 60px 0 40px;
background: linear-gradient(135deg, var(--dark) 0%, var(--dark-card) 100%);
border-radius: 12px;
margin: 30px 0;
}

.hero h1 {
font-size: 2.5rem;
```

```
margin-bottom: 10px;
background: linear-gradient(90deg, var(--primary), var(--gold));
-webkit-background-clip: text;
-webkit-text-fill-color: transparent;
background-clip: text;
}
```

```
.hero p {
color: var(--text-muted);
font-size: 1.15rem;
margin-bottom: 25px;
}
```

```
.hero-stats {
display: flex;
justify-content: center;
gap: 50px;
margin-bottom: 30px;
}
```

```
.stat {
display: flex;
flex-direction: column;
}
```

```
.stat-num {
font-size: 2rem;
font-weight: bold;
color: var(--primary);
}
```

```
.stat-label {
color: var(--text-muted);
font-size: 0.9rem;
}
```

```
.hero-actions {
display: flex;
justify-content: center;
gap: 15px;
}
```

```
/* SECTION */
.home-section {
margin: 40px 0;
}
```

```
.home-section h2 {
font-size: 1.6rem;
margin-bottom: 20px;
padding-bottom: 10px;
border-bottom: 2px solid var(--primary);
display: inline-block;
}
```

```
h1 {
font-size: 2rem;
margin: 30px 0 20px;
}

/* MOVIE GRID */
.movie-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr));
gap: 25px;
}

.movie-card {
background: var(--dark-card);
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.movie-card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 8px 25px rgba(229, 9, 20, 0.2);
}

.movie-card img {
width: 100%;
height: 320px;
object-fit: cover;
}

.movie-card-info {
padding: 15px;
}

.movie-card-info h3 {
font-size: 1rem;
margin-bottom: 6px;
}

.movie-card-info h3 a {
color: var(--text);
text-decoration: none;
}

.movie-card-info h3 a:hover {
color: var(--primary);
}

.rating {
display: flex;
align-items: center;
gap: 6px;
margin-bottom: 6px;
}
```

```
.stars {
color: var(--gold);
font-size: 0.95rem;
}

.rating-num {
color: var(--text-muted);
font-size: 0.85rem;
}

.meta {
color: var(--text-muted);
font-size: 0.85rem;
margin-bottom: 8px;
}

.genre-tag {
display: inline-block;
background: var(--primary);
color: #fff;
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 0.75rem;
}

/* MOVIE DETAIL */
.movie-detail {
display: flex;
gap: 30px;
margin: 30px 0;
flex-wrap: wrap;
}

.movie-detail-poster img {
width: 300px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.5);
}

.movie-detail-info {
flex: 1;
min-width: 300px;
}

.movie-detail-info h1 {
margin-top: 0;
}

.rating-large {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
margin: 15px 0;
}
```

```
.rating-large .stars {
font-size: 1.5rem;
}

.rating-large .rating-num {
font-size: 1.2rem;
font-weight: bold;
color: var(--gold);
}

.synopsis {
color: var(--text-muted);
margin: 20px 0;
line-height: 1.8;
}

.movie-actions {
display: flex;
gap: 10px;
flex-wrap: wrap;
margin-top: 20px;
}

/* FILTERS */
.filters {
margin: 20px 0;
}

.filter-form {
display: flex;
gap: 10px;
flex-wrap: wrap;
align-items: end;
}

.filter-form input,
.filter-form select {
padding: 10px 14px;
border-radius: 6px;
border: 1px solid var(--border);
background: var(--dark-card);
color: var(--text);
font-size: 0.95rem;
}

.filter-form input {
flex: 1;
min-width: 200px;
}

/* FORMS */
.form {
max-width: 700px;
}
```

```
.form-wide {
max-width: 900px;
}

.form-group {
margin-bottom: 18px;
}

.form-group label {
display: block;
margin-bottom: 6px;
font-weight: 500;
color: var(--text);
}

.form-group input,
.form-group textarea,
.form-group select {
width: 100%;
padding: 10px 14px;
border-radius: 6px;
border: 1px solid var(--border);
background: var(--dark-card);
color: var(--text);
font-size: 0.95rem;
font-family: inherit;
}

.form-group input:focus,
.form-group textarea:focus,
.form-group select:focus {
outline: none;
border-color: var(--primary);
box-shadow: 0 0 3px rgba(229, 9, 20, 0.2);
}

.form-row {
display: flex;
gap: 15px;
}

.form-row .form-group {
flex: 1;
}

.form-actions {
display: flex;
gap: 10px;
margin-top: 20px;
}

/* AUTH */
.auth-container {
max-width: 450px;
margin: 40px auto;
```

```
padding: 35px;
background: var(--dark-card);
border-radius: 12px;
border: 1px solid var(--border);
}

.auth-container h1 {
text-align: center;
margin-top: 0;
margin-bottom: 25px;
}

.auth-link {
text-align: center;
margin-top: 20px;
color: var(--text-muted);
}

.auth-link a {
color: var(--primary);
text-decoration: none;
}

.auth-hint {
text-align: center;
margin-top: 15px;
color: var(--text-muted);
font-size: 0.85rem;
font-style: italic;
}

/* REVIEWS */
.reviews-section {
margin: 40px 0;
}

.reviews-section h2 {
margin-bottom: 20px;
padding-bottom: 10px;
border-bottom: 2px solid var(--primary);
display: inline-block;
}

.reviews-list {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 15px;
}

.review-card {
background: var(--dark-card);
padding: 20px;
border-radius: 10px;
border-left: 4px solid var(--primary);
}
```

```
.review-header {
display: flex;
align-items: center;
gap: 15px;
margin-bottom: 10px;
flex-wrap: wrap;
}

.review-user {
font-weight: bold;
color: var(--gold);
}

.review-rating {
color: var(--gold);
}

.review-date {
color: var(--text-muted);
font-size: 0.85rem;
margin-left: auto;
}

.review-card h3 {
font-size: 1rem;
color: var(--text-muted);
margin-bottom: 4px;
}

.review-card h4 {
font-size: 1.1rem;
margin-bottom: 8px;
}

.review-card p {
color: var(--text-muted);
margin-bottom: 12px;
}

.review-actions {
display: flex;
gap: 8px;
}

/* STAR RATING INPUT */
.star-rating {
display: flex;
gap: 5px;
}

.star-radio {
cursor: pointer;
}
```

```
.star-radio input {
display: none;
}

.star-radio .star {
font-size: 2rem;
color: var(--border);
transition: color 0.2s;
}

.star-radio input:checked ~ .star,
.star-radio .star {
color: var(--border);
}

.star-radio:hover .star,
.star-radio input:checked + .star {
color: var(--gold);
}

.star-rating .star-radio:has(input:checked) .star,
.star-rating .star-radio:has(input:checked) ~ .star-radio .star {
color: var(--gold);
}

.star-rating .star-radio:hover ~ .star-radio .star {
color: var(--border);
}

/* ALERTS */
.alert {
padding: 14px 20px;
border-radius: 8px;
margin: 20px 0;
font-size: 0.95rem;
}

.alert-success {
background: rgba(46, 204, 113, 0.15);
border: 1px solid var(--success);
color: var(--success);
}

.alert-error {
background: rgba(231, 76, 60, 0.15);
border: 1px solid var(--danger);
color: var(--danger);
}

/* NO RESULTS */
.no-results {
text-align: center;
padding: 40px;
color: var(--text-muted);
font-size: 1.1rem;
}
```

```
}

/* FOOTER */
.footer {
margin-top: auto;
background: var(--dark);
padding: 25px 0;
text-align: center;
color: var(--text-muted);
border-top: 1px solid var(--border);
}

/* RESPONSIVE */
@media (max-width: 768px) {
.hero h1 {
font-size: 1.8rem;
}

.movie-detail {
flex-direction: column;
align-items: center;
}

.movie-detail-poster img {
width: 220px;
}

.form-row {
flex-direction: column;
gap: 0;
}

.hero-stats {
gap: 30px;
}

.nav-container {
flex-direction: column;
gap: 10px;
}

.movie-grid {
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr));
gap: 15px;
}

.movie-card img {
height: 240px;
}

.filter-form {
flex-direction: column;
}
}
```

■ FIN DEL PROYECTO■

Has recorrido todo el código de CineReviews desde la base de datos (PUNTO 1) hasta la página principal.

Sigue la guía rápida de instalación de la portada para poner en marcha tu plataforma.

*CINE REVIEWS - Desarrollado con PHP, MySQL, HTML y CSS.
Carpeta 'documentacion' dentro del proyecto.*