

Beschrijving interface

CRM Applicatie

Roularta

Versie 1

door Ward Monteyne

ward.monteyne@monkeyshot.be

Table of Contents

NIVEAUS/PAGE TYPES	4
NIVEAU 1/HOME/ACCOUNTMANAGER	6
NIVEAU 1/HOME/ACCOUNTMANAGER/ALERT	7
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL	8
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/SELECTSTATUS	10
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/EDIT	11
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/FILTERTAGS	12
NIVEAU 2/OVERZICHT/CARDS	13
NIVEAU 3/DETAIL/BASIC/FORM	14
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/FORM-TABS-FORM	15
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/FORM-TABS-TABEL	16
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/ALLTABS	17
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/BASIC/FORM	18
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/COMPLEX/FORM-TABS-TABEL	19
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/COMPLEX/FORM-TABS-EDITTABLE	20
COLORS	20
GREYSCALES	22
TYP0	23
BUTTONS	24

TAGS.....	25
INPUTS	26
SEARCH & AUTOSUGGEST	27
SELECTS.....	28
SWITCH & RADIOBUTTONS & CHECKBOXES.....	29
TEXTAREA & RICHTEXTEDITOR	30
ALERTS	31
NAVIGATION	32
NAVIGATION/ITEMS	33
NOTIFICATIONS	34
PLACEHOLDERS	35
TABS	36
TABLES	37
TABLES/FILTERS.....	38
MODAL/FILTEREN.....	39

Niveaus/Page Types



De CRM applicatie heeft de volgende structuur en is onderverdeeld in 5 niveau's.

Niveau 0: **Login pagina**

Niveau 1: **De startpagina.** Op deze pagina krijgt de gebruiker een algemeen overzicht omtrent de status van zijn/haar gegevens binnen de CRM applicatie.

Niveau 2: **De overzichtspagina.** Per gekozen module krijgt de gebruiker een duidelijk overzicht van de ingegeven items. Afhankelijk van module kan er naast een table of lijst ook een "Card" versie voorzien worden.


Niveau 3: **De detailpagina.** Met deze pagina's kan de gebruiker per module specifieke details raadplegen, ingeven of aanpassen. De layout kan per module verschillen. Momenteel zijn er 3 types van layout voorzien:

1. Een detailpagina met één of samengesteld formulier.

2. Een detailpagina met een formulier met basisgegevens en tab navigatie en daaronder opnieuw een formulier met detail specifieke informatie.
3. Een detailpagina met een formulier met basisgegevens en tab navigatie en daaronder een overzicht in de vorm van een tabel. Aanpassingen aan deze informatie gebeurt via een pagina op niveau 4.

Niveau 4: **De detailpagina/modal.** Het diepste niveau, deze pagina wordt gebruikt als een modal over de volledige pagina layout (binnen Apex is dit een Minimal Page Template). Op deze pagina is geen layout en topbar voorzien.


Niveau 1/Home/Accountmanager



Op deze pagina krijgt de gebruiker een algemeen overzicht omtrent de status van zijn/haar gegevens binnen de CRM applicatie.

Per voorzien **blok** kan de gebruiker **specifieke informatie** raadplegen, een **nieuw module item** toevoegen of onmiddellijk naar het **overzichtspagina** van de module navigeren.

Niveau 1/Home/Accountmanager/Alert



De homepagina kan gebruikt worden om de gebruiker, op bepaalde tijdstippen van een melding te voorzien. Deze melding kan inhoudelijk allerlei zijn. Bedoeling is om de gebruiker op een **niet-intrusieve** manier iets mee te delen.

Dit voorbeeld wordt gebruikt om de gebruiker te stimuleren de interesses van zijn contactpersoon in te vullen. Dit om een **gerichte en persoonlijke communicatie** te kunnen sturen.

Niveau 2/Overzicht/Tabel

CRM

Hallo Veronique | Log out

Home/Start

Relaties

Contactpersonen

Contactmomenten

Selecties

Offertes

Pipeline

Taken

Dashboard

Start \ Overzicht module

Overzicht module

+ Object toevoegen

Filteren

Zoeken op kernwoord

1 - 10 VAN 9999 OBJECTEN

Tabel acties

Tabel aanpassen

SELECTED TH	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	
Data	Data	Data	Data	Data	

10 Items tonen

< 1 2 3 >

Per module is er een **overzichtspagina** voorzien. Deze pagina kan voor bepaalde module zowel in **tabelvorm** als in een **kaartvorm** (cards, zie Niveau 2/Overzicht/Cards) voorzien worden.

Op deze pagina kan d.m.v. de knop “+ Object toevoegen” een nieuw object worden toegevoegd. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan invullen.

Het raadplegen van objecten gebeurt door op een tabel rij te klikken. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan raadplegen of aanpassen.

Het overzicht kan door de gebruiker gefilterd of bewerkt worden. Op het overzicht kan er ook gezocht worden op een aantal specifieke velden.

1. Het filteren van het overzicht gebeurt door op de “Filteren” knop te klikken. Deze actie activeert de filtercomponent.
2. Het overzicht bewerken gebeurt door op de knop “Tabel acties” te klikken. Deze actie voegt een selectie mogelijkheid toe aan de tabel. Via het selecteren van bepaalde rijen in de tabel kunnen en acties toegepast worden. Deze acties zijn, “Dupliceren”, “Versturen” en “Verwijderen”.
3. Binnen het overzicht zoeken gebeurt met het zoekveld.

Inhoudelijk kan een object (rij in tabel) binnen het overzicht bewerkt worden.

1. Dit gebeurt door op de knop “Tabel aanpassen” te klikken. De tabel wordt dan een editeerbare tabel.

Het aantal zichtbare rijen/aantal objecten kan door de gebruiker ook aangepast worden.

1. Dit gebeurt door onderaan het aantal getoonde items aan te passen van 10 items naar 25/50/Alle items.

De tabel kan door op de tableheading te klikken de specifieke kolom oplopend/aflopend gesorteerd worden.

Navigeren door het overzicht gebeurt door een paginatie onderaan de pagina. Indien het aantal items/objecten lager is dan het aantal te tonen items wordt er geen paginatie getoond.

Niveau 2/Overzicht/Tabel/SelectStatus

The screenshot shows the CRM interface with a sidebar menu on the left containing options like Home/Start, Relaties, Contactpersonen, Contactmomenten, Selecties, Offertes, Pipeline, Taken, and Dashboard. The main header includes a user profile 'Halo Veronique' and a 'Log out' button. The main content area is titled 'Overzicht module' and features a search bar 'Zoeken op kernwoord' and a '+ Object toevoegen' button. Below the search bar, there are two buttons: 'Tabel acties' and 'Tabel aanpassen'. A table with 10 rows of 'Data' is displayed, with a selection column on the left. A red box highlights the 'Tabel acties' button, and another red box highlights the selection column of the table. The table has a header row with 'SELECTED TH' and four 'TABLEHEADER' columns. The bottom of the page shows a pagination control with '10' items per page and a 'Items tonen' button.

SELECTED TH	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	Data	Data	Data	Data

Deze pagina toont hoe het overzicht door de gebruiker kan bewerkt worden.

1. De gebruiker klikt op de knop "Tabel acties". Deze actie voegt een selectiemogelijkheid toe aan de tabel. Via het selecteren van bepaalde rijen in de tabel kunnen en acties toegepast worden. Deze acties zijn in dit voorbeeld, "Dupliceren", "Versturen" en "Verwijderen". Andere acties zijn mogelijk.

Niveau 2/Overzicht/Tabel/Edit

CRM

Hallo Veronique | Log out

Start \ Overzicht module

Overzicht module

+ Object toevoegen

Filteren

Zoeken op kernwoord

1 - 10 VAN 9999 OBJECTEN

Tabel acties

X aanpassen sluiten

SELECTED TH	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data
Data	Data	Input x	Data	Data

10 Items tonen

< 1 2 3 >

Inhoudelijk kan een object (rij in tabel) binnen het overzicht bewerkt worden.

1. Dit gebeurt door op de knop "Tabel aanpassen" te klikken. De tabel wordt dan een editeerbare tabel.
2. De gebruiker past bepaalde info aan.
3. Door op de knop "Aanpassen sluiten" te klikken, bewaart de gebruiker zijn aanpassingen en krijgt de tabel zijn lees modus terug.

Niveau 2/Overzicht/Tabel/Filtertags

The screenshot shows a CRM interface with a sidebar on the left containing menu items: Home/Start, Relaties, Contactpersonen, Contactmomenten, Selecties, Offertes (highlighted), Pipeline, Taken, and Dashboard. The main header includes a 'MENU' button, 'CRM', and user information 'Hallo Veronique' with a 'Log out' link. The main content area is titled 'Start \ Overzicht module' and 'Overzicht module'. A red box highlights the filter section, which includes a 'Filteren' button with a funnel icon, two active filter tags 'Filteritem 1' and 'Filteritem 2' (each with a close 'x' icon), and a 'Filter resetten' link. To the right of the filter section is a search bar labeled 'Zoeken op kernwoord' with a magnifying glass icon. Below the filter section, a table displays data. The table has a header row with 'SELECTED TH' and four 'TABLEHEADER' columns. The table body contains 10 rows of 'Data'. Above the table, it says '1 - 10 VAN 9999 OBJECTEN'. To the right of the table, there are 'Tabel acties' and a 'Tabel aanpassen' link. At the bottom left, there is a pagination control showing '10' items per page and a dropdown for 'Items tonen'. At the bottom right, there are navigation buttons for pages 1, 2, and 3, with page 1 being the active page.

Het overzicht kan door de gebruiker gefilterd worden. aantal specifieke velden.

1. Het filteren van het overzicht gebeurt door op de “Filteren” knop te klikken. Deze actie activeert de filtercomponent. De filtercomponent is nu voorzien als modal maar kan ook via een sidebar getoond worden.
2. Binnen de filtercomponent stelt de gebruiker de filteritems in.
3. De gebruiker krijgt een gefilterd overzicht terug. Op dit gefilterde overzicht worden de filteritems getoond in de vorm van tags. Deze tags kunnen verwijderd worden door ze weg te klikken.

Niveau 2/Overzicht/Cards

The screenshot shows the CRM 'Overzicht module' interface. The left sidebar contains a menu with items: Home/Start, Relaties, Contactpersonen (selected), Contactmomenten, Selecties, Offertes, Taken, and Dashboard. The main area displays a grid of contact cards. Each card shows a star icon, a name, a relation type, a function title, an email address, and two phone numbers. A red box highlights the view toggle buttons in the top right corner, which allow switching between table and card views. A search bar is also visible at the top right.

Per module is er een overzichtspagina voorzien en kan zowel in tabelvorm als in een kaartvorm voorzien worden.

Door op een kaart (card) te klikken navigeert de gebruiker naar de detailpagina van dat object.

Het kaart bevat nog max. 4 andere actieve elementen:

1. Favorietenknop (Mijn contact): Door hierop te klikken voegt de gebruiker een persoon toe aan “Mijn Contactpersonen” of verwijdert hij/zij ze uit “Mijn Contactpersonen”.
2. E-mailadres: Door hierop te klikken opent de gebruiker een e-mailclient.
3. Telefoon/gsmnummer: Door hierop te klikken activeert (indien geïnstalleerd) een applicatie waarmee kan gebeld worden.

Door op de switchbutton te klikken verandert de gebruiker de vorm van het overzicht. Dit kan de tabel view of cardview zijn.

Niveau 3/Detail/Basic/Form

CRM

Halo Veronique | Log out

Start \ Module \ Object aanmaken

Object aanmaken

Annuleren Opslaan

Titel

Select

Prioriteit selecteren

Input

Omschrijving

Input

Label Input

Label Input

Titel

Label

Ja Nee

Het raadplegen van objecten gebeurt door op het overzicht op een tabelrij of card te klikken. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan raadplegen of aanpassen.

Afhankelijk van module wordt een ander type detailpagina getoond.

Een detailpagina met enkel een formulier:

1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker informatie.
2. De ingevulde of aangepaste informatie wordt door de gebruiker opgeslagen door op de knop “Opslaan” te klikken.
3. Als de gebruiker op de knop “Annuleren” klikt verlaat hij/zij de pagina zonder dat de aanpassingen bewaart worden.

Niveau 3/Detail/Complex/Form-Tabs-Form

The screenshot shows a CRM interface for 'Object XYZ'. The top navigation bar includes a menu, the CRM logo, and user information 'Halo Veronique' with a 'Log out' link. The left sidebar contains a menu with items like 'Home/Start', 'Relaties', 'Contactpersonen', 'Contactmomenten', 'Selecties', 'Offertes' (highlighted), 'Pipeline', 'Taken', and 'Dashboard'. The main content area is titled 'Object XYZ' and includes a breadcrumb 'Start \ Module \ Object XYZ'. Action buttons 'Annuleren', 'Meer acties', and 'Opslaan' are at the top right. The form is divided into two main sections. The top section contains a grid of input fields: three rows of three inputs each, with icons (vertical dots, person, and calendar) on the left of each input. To the right of this grid is a summary box showing '€ 12.345,00/netto', 'VERSIE 1', 'VARIANT 1 VAN #123456', and a 'Label Option' dropdown. The bottom section features a tab navigation bar with 'Overzicht Alle Tabs' and tabs 'Tab 1' through 'Tab 6'. 'Tab 1' is active. Below the tabs is a form with two input fields, two toggle switches labeled 'Ja' and 'Nee', and a large text area.

Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een formulier:

1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een formulier, aangepast worden.
 - b. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de “Opslaan” knop te klikken. Door op “Annuleren” te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.

Niveau 3/Detail/Complex/Form-Tabs-Tabel

×

CRM

MENU

Home/Start

Relaties

Contactpersonen

Contactmomenten

Selecties

Offertes

Pipeline

Taken

Dashboard

Start \ Module \ Object XYZ

Hallo Veronique

Log out

Object XYZ

Annuleren

Meer acties

Opslaan

⋮

Input

⋮

Input

⌵

Input

👤

Input

👤

Input

👤

Input

Input

📅

Input

📅

Input

📅

€ 12.345,00/netto

VERSIE 1

VARIANT 1 VAN #123456

Label

Option

Overzicht Alle Tabs

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Tab 6

1 - 4 VAN 4 OBJECTEN

Tabel acties

Object toevoegen

SELECTED TH	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER	TABLEHEADER
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een tabel:

- Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
- Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het object:
 - De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, geraadpleegd worden op een dieper niveau. Dit dieper niveau bereikt de gebruiker door op een gerelateerd object/tabelrij te klikken.
 - De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, ook d.m.v. een editeerbare tabel aangepast worden. Dit gebeurt door op de knop “Tabeldata aanpassen” te klikken.
 - Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de “Opslaan” knop te klikken. Door op “Annuleren” te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.

Niveau 3/Detail/Complex/AllTabs

The screenshot shows a CRM interface for 'Object XYZ'. The top header includes a menu, 'CRM', user 'Halo Veronique', and a 'Log out' button. The left sidebar lists navigation items: Home/Start, Relaties, Contactpersonen, Contactmomenten, Selecties, Offertes, Taken, and Dashboard. The main content area is titled 'Object XYZ' and includes a breadcrumb 'Start \ Module \ Object XYZ'. Action buttons 'Annuleren', 'Meer acties', and 'Opslaan' are in the top right. The form area contains several input fields with icons (vertical ellipsis, person, percentage, calendar) and a summary box on the right showing '€ 12.345,00/netto', 'VERSIE 1', 'VARIANT 1 VAN #123456', and a 'Label Option' dropdown. Below the form is a tab navigation bar with 'Overzicht alle tabs' (highlighted) and 'Tab 1' through 'Tab 6'. The first tab, 'Overzicht alle tabs', contains two sections: 'Titel object' with a smiley face icon and the text 'Nog geen entiteit/object toegevoegd. + Entiteit/object toevoegen', and another 'Titel object' section with a calendar icon and the text 'Nog geen contactmomenten toegevoegd. + Contactmoment toevoegen'.

Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie:

1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
2. Door op het item van de tabnavigatie "Overzicht" te klikken krijgt de gebruiker alle informatie van de andere tabs te zien binnen één overzicht. Op dit overzicht kan de gebruiker alle informatie/data aanpassen en raadplegen. Dit doet hij/zij op een zelfde manier als op de aparte tabs.
3. Als er nog geen informatie is ingegeven op de tabs wordt er een placeholder getoond. Door op de actie binnen deze placeholder te klikken activeert de gebruiker het formulier en kan hij/zij deze invullen.
4. Als de gebruiker binnen deze "Overzichtstab" naar beneden/boven scrolt, krijgt elke tab een indicatie om aan te tonen welke informatieblok(tab) de gebruiker op dat moment ziet/raadpleegt binnen het overzicht.

Niveau 4/Detail/Modal/Basic/Form

[← Terug naar Object ABC](#)

Object aanmaken

[✕ Annuleren](#) [Opslaan](#)

⋮

Input

⋮

Input

Input

Input

⋮

Input

⋮

Input

Input

Input

📅

Input

Overzicht Alle Tabs

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Tab 6

Input

Input

Switch

Ja

Nee

Switch

Ja

Nee

Textarea

Dit type pagina's is het diepste niveau. Deze pagina bereikt de gebruiker door binnen een detailpagina en gerelateerde/gekoppelde informatie op de knop "Object toevoegen" of op een tabelrij te klikken.

Deze pagina op dit niveau is niet voorzien van een hoofdnavigatie en topbar. Dit om de gebruiker duidelijk te maken dat hij/zij een subniveau aan het raadplegen/aan te passen is. Hierdoor behoudt de gebruiker zijn/haar "sense of location" en wordt de focus gelegd op het raadplegen/toevoegen van informatie.

Een detailpagina met gerelateerde informatie, een formulier met basisinformatie van een sub-object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een formulier:

1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie van het sub-object.
2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het sub-object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een formulier, aangepast worden.
 - b. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de "Opslaan" knop te klikken.
 - c. Door op "Annuleren" te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.
 - d. Als de gebruiker op de "Terug naar Object ABC" klikt, verlaat hij/zij de pagina zonder dat er informatie wordt opgeslagen en keert hij/zij terug naar het hogerliggende niveau/pagina.

Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-Tabel

[← Terug naar Object ABC](#)

Object aanmaken

AnnulerenOpslaan

⋮Input

⋮Input

Input

Input

👤Input

👤Input

Input

Input

📅

Input

Overzicht Alle TabsTab 1Tab 2Tab 3Tab 4Tab 5Tab 6

1-4 VAN 4 OBJECTEN

▼ Tabel acties

+ Object toevoegen

▼ SELECTED TH	⬆️ TABLEHEADER	⬆️ TABLEHEADER	⬆️ TABLEHEADER	⬆️ TABLEHEADER
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Een detailpagina met gerelateerde informatie, een formulier met basisinformatie van een sub-object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een tabel:

- Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie van het sub-object.
- Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het sub-object:
 - De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, enkel d.m.v. een editeerbare tabel (zie **Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-EditTabel**) aangepast worden. Dit gebeurt door op de knop “Tabeldata aanpassen” te klikken.
 - Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de “Opslaan” knop te klikken.
 - Door op “Annuleren” te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.
 - Als de gebruiker op de “Terug naar Object ABC” klikt, verlaat hij/zij de pagina zonder dat er informatie wordt opgeslagen en keert hij/zij terug naar het hogerliggende niveau/pagina.

Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-EditTabel

[Terug naar Object ABC](#)

Object aanmaken Annuleren Opslaan

⋮

Input

⋮

Input

Input

Input

👤

Input

👤

Input

Input

Input

📅

Input

Overzicht Alle Tabs Tab 1 **Tab 2** Tab 3 Tab 4 Tab 5 Tab 6

1 - 4 VAN 4 OBJECTEN


▼ Tabel acties

+ Object toevoegen


Dit is een pagina met een voorbeeld van een editeerbare tabel.

Colors


Primary colors



Secondary colors



Stateful colors



Greyscales

Greyscales

EDEEF4

E0E1E7

C3C5CC

86868d

595960

303036

07080F

Typeface

Roboto

AaAa

Light

AaAa

Regular

AaAa

Medium

AaAa

Bold

Headings

H1 Eyecatcher - Roboto - Light
Heading 1 - Size 48 - Line height 54

H1 - Roboto - Light
Heading 1 - Size 32 - Line height 40

H2 - Roboto - Regular
Heading 2 - Size 28 - Line height 36

H3 - Roboto - Regular
Heading 2 - Size 24 - Line height 32

H4 - Roboto - Medium
Heading 4 - Size 20 - Line height 28

H5 - Roboto - Medium
Heading5 - Size 18 - Line height 22

Paragraph & others

P - Roboto - Regular
Paragraph - Size 16 - Line height 24

P Small - Roboto - Regular
Paragraph Small - Size 14 - Line height 20

P Extra Small - Roboto - Regular
Paragraph Small - Size 12 - Line height 20

P Extra Small - Roboto - Regular
Paragraph Small - Size 12 - Line height 20

Buttons

Buttons Primary

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 44px

☺ Primary

☺ Primary Active

☺ Primary Disabled

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 32px

☺ Primary Small

☺ Primary Small Active

☺ Primary Small Disabled

Buttons Secondary

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 44px

☺ Secondary

☺ Secondary Active

☺ Secondary Disabled

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 32px

☺ Secondary Small

☺ Secondary Small Active

☺ Secondary Small Disabled

Buttons Tertiary

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 44px

☺ Tertiary

☺ Tertiary Active

☺ Tertiary Disabled

☺ Roboto - Bold - 16/20 - min-height 32px

☺ Tertiary Small

☺ Tertiary Small Active

☺ Tertiary Small Disabled

Tags

Tags

Roboto - Medium - 14/18 - min-height 24 - Any styleguide color/border - Lower case

Some text here

Some text here

Some text here

Some text here

Some text here

Some text here

Some text here

Some text here

Tags: Filter & Multi Select Input

Roboto - Medium - 14/18 - min-height 28 - Lower case ×

Some option here ×

Some option here Active ×

Some option here Disabled ×

Inputs

Default Input - Floating Label

Empty input - Roboto - Light - 16/20 - #696A72	Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 	Disabled input - Roboto - Light - 16/20
Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 Input - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F ×	Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 Input - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F ×	Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 Input - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

Default Input - Floating Label - Tooltip

Empty input - Roboto - Light - 16/20 - #696A72 ?	Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 ? Tooltip Some info
--	--

Required Input - Floating Label

Empty required input *
Label * Required Input ×

Error Input - Floating Label

Label - Roboto - Light - 14/18 - #c3000a Input - Roboto - Regular - 16/20 - #c3000a ×
--

Error message - P - Roboto - Bold - 16/20 - #c3000a

Types Input - With icon/indicator

Autosuggest/autocomplete	Precent	Euro
Person	Unit	
E-mailadres	Telefoonnummer	GSM nummer
	Telefoonnummer	GSM nummer

Types Input - Date time selector

Date/Date Range/Time	Date DD/MM/JJJJ	Date 19/05/2019 ×
----------------------	---------------------	----------------------

Search & Autosuggest

Search - Autocomplete

Search - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

Q

Opt|

×

Q

Option 1 - onHover - Roboto - Medium - 16/20

Optional 2

Option with something

Option with something else

Option with nothing

Option with something strange

Option with something nice

Option without something

Option with something strange

×

Q

Input - Autosuggest

⋮

Search - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

⋮

Label
Naa|

×

SUGGESTIE VOOR CATEGORIE 1

Naam 1 - onHover - Roboto - Medium - 16/20

Naam 2

Naam 3

Naam 4

Naam 5

SUGGESTIE VOOR CATEGORIE 2

Naam Category 2

Naam Category 3

Naam Category 4

Naam Category 3

⋮

Label
Naam Achternaam

×

Selects

Search

Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▼

OnFocus Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▲

Option 1 - onHover - Roboto - Medium - 16/20

Option 2 - Roboto - Regular - 16/20

Option 3

Disabled Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▼

Select

Selected option - Roboto - Light - 16/20 - #07080F

×

▼

Select - Multi select

Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▼

OnFocus Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▲

✓ Option 1 - onHover - Roboto - Medium - 16/20

✓ Option 2 - Roboto - Regular - 16/20

✓ Option 3 - Selected

Disabled Select - Roboto - Light - 16/20 - #696A72

▼

Select

Option 1

×

Option 2

×

Option 3

×

×

▼

Option 4

×

Switch & Radiobuttons & Checkboxes

Switch

Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72

Roboto - Regular - 16/20 - #86868D

Active - Roboto - Regular - 16/20 - #FFFFFF

Radiobuttons

Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72

☒ Active - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

☐ Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

Checkboxes

Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72

☒ Active - Roboto - Medium - 16/20 - #07080F

☐ Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

Textarea & RichTextEditor

Textarea

Textarea label Empty input - Roboto - Light - 16/24 - #696A72 (Max width 74 char - Min Height 3 lines)

Textarea Label

Textarea input - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

Rich Text Editor

[illegible]

A screenshot of the RTE editor interface. The top toolbar contains icons for bold (B), italic (I), strikethrough (ABC), text color (color swatch), link (chain), unlink (chain with X), bulleted list (three horizontal lines), numbered list (three horizontal lines with numbers), decrease indent (three horizontal lines with arrows pointing left), increase indent (three horizontal lines with arrows pointing right), insert image (image icon), and unlink (chain with X). Below the toolbar is a dropdown menu currently showing 'Paragraph' with a blue arrow icon. The main content area displays the text 'RTE Label' followed by 'RTE input - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F'.

Alerts

Alerts



Error alert. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | [Actie >](#)





Warning alert. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | [Actie >](#)





Confirm info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | [Actie >](#)






Confirm info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | [Actie >](#)



Navigation

Main navigation



Navigation/Items

Navigation items

CRM

Hallo Veronique

Log out

Start

Default - Roboto - Regular - 16/20 - #2F3F4F - BGCOLOR #FFFFFF

onHover - Roboto - Regular - 16/20 - #2F3F4F - BGCOLOR #EDEF4

onMouseDown - Roboto - Regular - 16/20 - #2F3F4F - BGCOLOR #E0E1E7

Active/Selected - Roboto - Bold - 16/20 - #FFFFFF - BGCOLOR #435C74

Default - Roboto - Regular - 16/20 - #2F3F4F - BGCOLOR #E0E1E7

onHover - Roboto - Regular - 16/20 - #2F3F4F - BGCOLOR #C3C5CC

Active/Selected - Roboto - Bold - 16/20 - #FFFFFF - BGCOLOR #435C74

Annuleren

Opslaan

Notifications

Notifications

✓ De aanpassingen zijn opgeslagen.

Placeholders

Placeholder



Nog geen entiteit/object toegevoegd.

[+ Entiteit/object toevoegen](#)



> Module icoon

Nog geen entiteit/object toegevoegd.

[+ Entiteit/object toevoegen](#)

Tabs

Tabs

Tab default - Roboto - Regular - 18/22 - #07080F	Tab onHover - Roboto - Regular - 18/22 - #07080F	Tab Active - Roboto - Medium - 18/22 - #00519A	Tab No Content - Roboto - Regular italic - 18/22 - #86868D
Tab default	Tab onHover	Tab Active	Tab No Content

Tables

Tables

MENU

Start

Breadcrumb Item

Filteren

1 - 10 VAN 9999 OFFERTES

Tabel acties

Tabel aanpassen

10

Items tonen

CRM

Hallo Veronique

Log out

toevoegen


Zoeken op kernwoord

♣ DEFAULT TH - ROBOTO - REGULAR - 12/16 - #696A72 - BGCOL #FFFFFF	▼ SELECTED TH - ROBOTO - BOLD - 12/16 - #07080F - BGCOL #FFFFFF
Default TR - Roboto - Regular - 16/22 - #07080F - BgCol #EDEF4	Selected TR - Roboto - Bold - 16/22 - #07080F - BgCol #EDEF4
Default TR onHover - Roboto - Regular - Underlined - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #FFFFFF	Selected TR onHover - Roboto - Bold - Underlined - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #FFFFFF
Default TR onClick - Roboto - Regular - Underlined - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #E0E1E7	Selected TR onClick - Roboto - Bold - Underlined - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #E0E1E7
↕ Default TR - Roboto - Regular - 16/22 - #07080F - BgCol #EDEF4	Selected TR - Roboto - Bold - 16/22 - #07080F - BgCol #EDEF4
⌕ Default TR NESTED - Roboto - Regular - 16/22 - #07080F - BgCol #E0E1E7	Selected TR NESTED - Roboto - Bold - 16/22 - #07080F - BgCol #E0E1E7
⌕ Default TR NESTED onHover - Roboto - Underlined - Regular - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #FFFFFF	Selected TR NESTED onHover - Roboto - Underlined - Bold - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #FFFFFF
⌕ Default TR NESTED onclick - Roboto - Underlined - Regular - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #E0E1E7	Selected TR NESTED onclick - Roboto - Underlined - Bold - 16/22 - #07080F - BgCol onHover #E0E1E7
Data	Data
Data	Data
Data	Data

Tables/Filters


Table filters

Uitgebreide filter: Alle filteritems voorzien in modal of sidebar

Filteren Zoeken op kernwoord 


▼ TH SELECTED	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Basis filter: Max 2/3 filteritems voorzien in sectie boven tabel

Mijn contactmomenten Unit contactmomenten Alle contactmomenten Zoeken op kernwoord 

▼ TH SELECTED	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Basis filter: Max 2/3 filteritems voorzien in sectie boven tabel

Filteren op: Select Option 1 ▼ Select Option 1 ▼ Zoeken op kernwoord 

▼ TH SELECTED	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Basis filter: Max 2/3 filteritems voorzien in sectie boven tabel

Filteren op: Select Option 1 ▼ Select Option 1 ▼

▼ TH SELECTED	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT	⚙ TH DEFAULT
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Modal/Filteren

Modal filteren

×

MENU

CRM

Hallo Veronique

Log out

Start \ Level 1 \ Level 2

Page Title

Filteren Data

Filteren

Label

Voornaam Naam

Input

Label

Input

×

Input

Select

Select

Select

Date range

Date

Input

Input

Hulp nodig?