UNIVERSIDAD TECMILENIO

PROYECTO INTEGRADOR · FASE III. EJECUCIÓN

Fase III. Ejecución

Aplicación Finanzas Porcinas para el Criadero Fam Rico Moreno

Dato	Información
Entregable	Documento integrado de la Fase III: plan de acción, cinco fases y evidencias
Empresa	Criadero Fam Rico Moreno, Aldama, Tamaulipas
Aplicación	Finanzas Porcinas · iOS nativa en SwiftUI y SwiftData
Alumno	José Guadalupe Rico Moreno, matrícula AL03063503
Materia	Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles
Profesora titular	Eva María Francisco Santiago
Metodología	Ágil, modelo evolutivo
Fecha	30 de octubre de 2026 · Entrega de la Fase III: 30 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción....4
1.1 Descripción del proyecto....4
1.2 Objetivo....4
1.3 Problemática a resolver....4
1.4 Metodología de desarrollo....4
1.5 Alcance y criterios de evaluación....5
2. Parte 2. Plan de acción....6
2.1 Rumbo y acciones para posicionar el producto....6
2.2 Sector y cliente principal....7
2.3 Clasificación de necesidades por categorías....8
2.4 Prioridades por categoría....8
2.5 Listado de acciones....9
3. Cronograma de actividades....11
3.1 Fases del cronograma....12
3.2 Seguimiento, interrupciones y ajustes....12
4. Fase I. Análisis de requerimientos....13
4.1 Introducción....13
4.2 Requerimientos funcionales....13
4.3 Requerimientos no funcionales....17
4.4 Requerimientos fuera de alcance....18
4.5 Entregable de la fase....20
5. Fase II. Diseño de solución....21
5.1 Introducción....21
5.2 Arquitectura de la solución....21
5.3 Modelo de datos....22
5.4 Diagrama de navegación....23
5.5 Requerimientos de diseño....27
5.6 Componentes funcionales....29
5.7 Entregable de la fase....32
6. Fase III. Construcción....33
6.1 Archivos de programación....33
6.2 Archivos de diseño editables....33
6.3 Evidencia de código y documentación....34
6.4 Entregable de la fase....37
7. Fase IV. Pruebas....38
7.1 Introducción....38
7.2 Casos de prueba de componente....38
7.3 Pruebas de integración....41
7.4 Defectos encontrados y corregidos....42

7.5 Evidencia de la iteración 3: diseño vigente....44
7.6 Conclusión....45
7.7 Entregable de la fase....46
8. Fase V. Integración: app funcional....47
8.1 La aplicación integrada....47
8.2 Entregable de la fase....48
9. Evolución del diseño y justificación de los cambios....49
9.1 Introducción....49
9.2 Resumen de las iteraciones....49
9.3 Iteración 1: diseño original....49
9.4 Iteración 2: diseño mejorado....51
9.5 Justificación de los cambios solicitados por el cliente....53
9.6 Qué cambió y qué se conservó....53
10. Certificado de LinkedIn Learning....54
11. Conclusiones y reflexión....55
Referencias....55
Anexo A. Síntesis de acuerdos verbales....56
Anexo B. Carta de conformidad y firmas....57
Anexo C. Formato de pruebas — Desarrollo de App en Swift....58

1. Introducción

1.1 Descripción del proyecto

Este documento reúne los entregables de la Fase III. Ejecución de la materia Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles, correspondiente al Proyecto Integrador de José Guadalupe Rico Moreno, matrícula AL03063503. El proyecto consiste en el diseño, la construcción, la prueba y la integración de Finanzas Porcinas, una aplicación móvil nativa de iOS para el Criadero Fam Rico Moreno, un emprendimiento familiar de crianza de puercos en Aldama, Tamaulipas.

La aplicación concentra en un solo lugar el control del hato, las tareas diarias de alimentación y limpieza, las compras de insumos, las ventas, las visitas del veterinario y los pedidos que llegan por Facebook y por WhatsApp. Funciona en el iPhone de la titular, en español y sin conexión a internet.

El documento sigue el orden de la actividad. Primero presenta la introducción y la problemática; después, la Parte 2 (plan de acción con rumbo, sector y cliente, prioridades, acciones y cronograma); en seguida desarrolla las cinco fases de ejecución —análisis de requerimientos, diseño de solución, construcción, pruebas e integración—, documenta la evolución del diseño y cierra con la evidencia del curso de LinkedIn Learning, las conclusiones y los anexos.

1.2 Objetivo

El objetivo de la fase es realizar el plan de acción del proyecto con un modelo de desarrollo ágil, indicar la problemática que resuelve y ejecutar ese plan hasta obtener una aplicación funcional. El plan se administra en una hoja de cálculo que concentra las actividades con su inicio, su fin, sus dependencias, su complejidad, su estado y su avance, de modo que los avances, las interrupciones y los ajustes queden registrados.

El resultado esperado es una aplicación de iOS terminada y probada, acompañada de los documentos de requerimientos, diseño, código y pruebas, y del certificado del curso de LinkedIn Learning.

1.3 Problemática a resolver

En el Criadero Fam Rico Moreno, que mantiene 17 animales de crianza y vende 12 puercos al año, toda la operación (peso, ración, dieta por propósito, calendario, sanidad, costos y pedidos) se lleva de memoria y en libretas. Como los precios de los insumos varían según el proveedor y los pedidos llegan por Facebook y por grupos de WhatsApp, no se conoce la conversión del alimento, el costo real por kilogramo ni el historial de cada animal.

La consecuencia es que las decisiones se toman con información incompleta: no se sabe cuánto costó criar a un cerdo, cuánto alimento consumió, qué pedidos están pendientes de entrega ni qué animal conviene vender. La aplicación atiende esa problemática con un registro único, capturado en el momento y en el lugar donde ocurre el trabajo.

1.4 Metodología de desarrollo

Se aplicó el modelo ágil evolutivo. En lugar de congelar un diseño y construirlo por partes, se construyó una versión funcional completa, se mostró al cliente y se corrigió con sus observaciones;

cada iteración volvió a recorrer las cinco fases. Se hicieron tres iteraciones del diseño, documentadas en el capítulo 9.

El plan de acción se administra en el archivo 01_Cronograma_FaseIII.xlsx, una hoja con las cinco fases, 24 actividades y una fila de seguimiento real por fase. Cada actividad declara su inicio, su fin, su duración, su dependencia, su complejidad, su estado y su avance. Las interrupciones y los ajustes se registran en la misma hoja: si una actividad se adelanta o se pospone, se actualiza su estado y se conserva la fila real.

Las herramientas fueron Xcode 26.4, el lenguaje Swift 5, SwiftUI para la interfaz y SwiftData para la persistencia local. Las pruebas se ejecutaron en el simulador de iPhone 17 Pro con iOS 26.4. No se usaron dependencias externas ni servicios en la nube.

1.5 Alcance y criterios de evaluación

La siguiente tabla relaciona cada criterio de la rúbrica con el capítulo donde se cumple y con la evidencia que lo respalda.

Criterio de evaluación	Puntaje	Dónde se cumple
Listado de requerimientos posibles y alcanzables	5	Capítulo 4: 24 requerimientos funcionales, 10 no funcionales y 5 fuera de alcance.
Documento de diseño de solución	10	Capítulo 5: arquitectura, modelo de datos, diagrama de navegación, requerimientos de diseño y componentes.
Archivos de programación y archivos de diseño editables	15	Capítulo 6: 14 archivos Swift, 6,057 líneas, proyecto FinanzasPorcinas.xcodeproj.
Prototipos y resultados de cada prueba	20	Capítulo 7: 13 casos de componente y 5 de integración con capturas del simulador.
App funcional	40	Capítulo 8: aplicación integrada, versión 1.0 (build 1).
Curso de LinkedIn Learning y evidencia del certificado	10	Capítulo 10: certificado del curso Swift 5: Protocol-Oriented Programming.
Total	100	

Los entregables de la fase y su ubicación son los siguientes:

- Cronograma: capítulo 3 y 01_Cronograma_FaseIII.xlsx.
- Requerimientos: capítulo 4 y 02_Listado_de_Requerimientos.docx.
- Diseño de solución: capítulo 5 y 03_Diseno_de_Solucion.docx.
- Programación y diseño: capítulo 6 y FinanzasPorcinas.xcodeproj.
- Prototipos y pruebas: capítulo 7 y 05_Prototipos_y_Pruebas.docx.
- App funcional: capítulo 8 y la aplicación en el simulador.
- Certificado: capítulo 10 y el PDF del certificado de LinkedIn Learning.

2. Parte 2. Plan de acción

El plan de acción parte de dos insumos de la Parte 2 del proyecto integrador: la indagación del posicionamiento de la empresa y la minuta con el cliente. Esos insumos se levantaron en las siete sesiones de trabajo con la titular, realizadas del 24 al 30 de agosto de 2026, y se formalizaron con la carta de conformidad del 3 de octubre de 2026. En este capítulo se sintetizan en cinco pasos: rumbo y acciones, sector y cliente principal, clasificación de necesidades por categorías, prioridades y listado de acciones; el sexto paso, el cronograma, se presenta en el capítulo 3. La síntesis por perfil de los acuerdos verbales se conserva en el Anexo A.

2.1 Rumbo y acciones para posicionar el producto

El rumbo se definió a partir de la misión y la visión de la empresa y se tradujo en acciones concretas de promoción y posicionamiento. Cada acción se relaciona con la parte de la aplicación que la sostiene, de modo que el plan no quede en intenciones.

Misión

Criar y vender carne de cerdo de calidad en Aldama, Tamaulipas, con trato directo y precio claro por kilogramo, para que las familias de la localidad tengan carne fresca y confiable y el criadero familiar crezca de forma ordenada.

Visión

Ser el criadero de referencia de Aldama por la calidad de su carne y por la confianza que da a sus clientes: cada animal identificado, cada peso registrado y cada pedido entregado a tiempo.

Valores

- Trato directo: el cliente habla con la familia que cría al animal, no con un intermediario.

- Precio claro: el precio por kilogramo se dice antes de cerrar el pedido, sin cargos que aparezcan después.

- Registro ordenado: lo que no se anota, no existe; el peso, el alimento y el dinero se registran el mismo día.

- Cuidado del animal: la sanidad y la alimentación se atienden a tiempo, porque de eso depende la calidad de la carne.

El rumbo se organizó en cuatro ejes. La tabla muestra, para cada eje, la acción de posicionamiento y la forma en que la aplicación la sostiene.

Eje	Acción para promover y posicionar	Cómo la sostiene la aplicación
Producto y precio	Comunicar el precio por kilogramo sin ambigüedad y sostener los dos precios del criadero: $40 u $80 según el caso.	Calcula el total de cada venta y de cada pedido, y muestra el precio elegido. El precio nunca se asigna solo: lo elige la persona.
Confianza y relación	Responder por el mismo canal en el que llegó el pedido y dar seguimiento hasta la entrega.	Registra el canal (Facebook o WhatsApp), asigna un folio consecutivo y avanza el pedido por sus tres estados.

Eje	Acción para promover y posicionar	Cómo la sostiene la aplicación
Orden interno y costos	Conocer cuánto cuesta criar a un cerdo y comparar proveedores de alimento antes de comprar.	Registra compras con su total, compara el precio por bulto entre proveedores y muestra si una venta deja ganancia.
Sanidad y bienestar	Mostrar que los animales reciben atención veterinaria y que las visitas quedan registradas.	Agenda y registra las visitas del Dr. Rafael de Leija Lara, con la próxima visita y su historial.

2.2 Sector y cliente principal

La empresa pertenece al sector de la porcicultura familiar y a la venta local de carne y derivados. Su cliente principal no es una empresa ni una tienda: son los hogares de Aldama y de las colonias cercanas que piden por la cuenta personal de Facebook de la titular o por los grupos de WhatsApp de las colonias. Esa clientela no usa la aplicación; la titular captura el pedido y lo da de alta.

Elemento	Descripción	Implicación para la aplicación
Sector	Porcicultura familiar y comercio local de carne y derivados en Aldama, Tamaulipas.	Opera sin internet y en un solo dispositivo, el iPhone de la titular.
Oferta	17 animales de crianza; 12 puercos al año para venta de carne y derivados. Razas Común, Minipig y Cruza.	Ficha por animal con raza, peso, destino y notas; el hato completo se ve en una cuadrícula.
Cliente principal	Hogares de Aldama y colonias cercanas que piden por Facebook o por grupos de WhatsApp.	Cada pedido guarda su canal de origen y el pedido completo se sigue por estado.
Nivel de compra	Desde un pedido de pocos kilogramos hasta el cerdo completo (96 kg en el ejemplo registrado). La compra es recurrente y se acuerda por conversación.	Totales por kilogramo y por pedido, con el precio calculado a la vista antes de confirmar.
Preferencias	Precio claro por kilogramo, carne fresca, entrega acordada y trato directo con la familia.	Muestra el precio elegido y el total; el lenguaje es del criadero, no contable.
Lealtad	Se sostiene en la relación personal y en los grupos de WhatsApp; se pierde si el pedido se entrega incompleto o tarde.	Aviso de pedidos por entregar en la pantalla Hoy y avance del estado hasta Entregado.

De esta lectura se desprenden dos decisiones de alcance. La primera: la aplicación es de uso interno del criadero, porque quien compra no necesita una cuenta ni una app. La segunda: como la lealtad depende de la entrega, el avance del pedido es un requerimiento de negocio y no una función decorativa.

2.3 Clasificación de necesidades por categorías

De la minuta con el cliente se extrajeron las necesidades y se clasificaron en ocho categorías y una más de gestión del proyecto. Cada categoría agrupa necesidades del mismo tipo y se relaciona con los requerimientos que las atienden.

Categoría	Necesidades identificadas	Requerimientos que la atienden
Diseño e identidad visual	Ver a cada animal y reconocerlo; texto grande; botones que se puedan tocar con guantes y con sol.	RF-08, RF-09, RNF-04, RNF-05
Concepto de marca y confianza	Trato directo, precio claro, lenguaje del criadero y no contable; confirmación visible al guardar.	RF-14, RF-15, RF-16, RNF-02, RNF-08
Operación diaria del corral	Saber qué toca hoy; marcar alimentación y limpieza; anotar los kilos servidos.	RF-01 a RF-07
Control del hato	Listar, buscar y filtrar; dar de alta; ver la ficha; actualizar el peso; dar de baja.	RF-10 a RF-13
Dinero y costos	Registrar ventas y compras; saber cuánto costó criar y si la venta deja ganancia.	RF-14 a RF-17
Pedidos y clientes	Registrar pedidos por canal y avanzar su entrega hasta completarla.	RF-19, RF-20
Sanidad y veterinario	Agendar visitas, registrar atenciones y tener presente la próxima visita.	RF-18, RF-24
Uso en campo y accesibilidad	Usarse de pie, con sol y con guantes; letra que se lea; navegación sin menús ocultos.	RNF-04, RNF-05, RNF-10
Gestión del proyecto	Saber qué sigue, qué se atrasó y qué cambió durante el desarrollo.	Capítulo 3 (cronograma) y capítulo 9 (iteraciones)

2.4 Prioridades por categoría

Cada categoría recibió una prioridad, una complejidad y una duración estimada, con la fase en la que se atiende. La prioridad alta se asignó a lo que sostiene el uso diario o el dinero; la complejidad se estimó por la cantidad de reglas y de pantallas involucradas.

Categoría	Prior.	Compl.	Duración estimada	Fase
Control del hato	Alta	Alta	4 a 5 días	Construcción
Dinero y costos	Alta	Alta	4 días	Construcción
Pedidos y clientes	Alta	Media	2 a 3 días	Construcción
Operación diaria del corral	Alta	Media	2 días	Construcción
Diseño e identidad visual	Alta	Media	4 días	Diseño y construcción
Concepto de marca y confianza	Alta	Baja	2 días	Diseño

Categoría	Prior.	Compl.	Duración estimada	Fase
Sanidad y veterinario	Media	Media	2 días	Construcción
Uso en campo y accesibilidad	Alta	Baja	3 días	Todas las fases
Gestión del proyecto	Media	Baja	3 días	Todas las fases

Las duraciones son estimaciones de esfuerzo por categoría y pueden traslaparse entre sí; no se suman para obtener la duración del proyecto. La duración del proyecto se toma del cronograma del capítulo 3.

2.5 Listado de acciones


Cada acción del proyecto tiene un inicio, un fin, una duración, una dependencia y una complejidad. Las tres primeras se ejecutaron antes del cronograma y son el insumo de la Parte 2; las 24 actividades siguientes y la entrega final forman el cronograma de la Fase III y se muestran con las fechas planeadas. Todas las fechas de la tabla son del año 2026.

ID	Acción	Inicio	Fin	Días	Depende de	Comp.
P-01	Indagación del posicionamiento de la empresa	24 ago	30 ago	7	—	Media
P-02	Minuta con el cliente y clasificación de necesidades	24 ago	30 ago	7	P-01	Media
P-03	Carta de conformidad y firmas de la empresa	3 oct	3 oct	1	P-02	Baja
1.1	Entrevistas con la titular y el operador	26 oct	27 oct	2	P-03	Media
1.2	Revisión de los procesos del criadero	27 oct	28 oct	2	1.1	Media
1.3	Clasificación de necesidades por módulo	28 oct	29 oct	2	1.2	Baja
1.4	Priorización y estimación de complejidad	29 oct	30 oct	2	1.3	Baja
1.5	Listado de requerimientos alcanzables	30 oct	1 nov	3	1.4	Media
2.1	Requerimientos funcionales por módulo	2 nov	3 nov	2	1.5	Alta
2.2	Modelo de datos del hato	3 nov	4 nov	2	2.1	Media
2.3	Diagrama de navegación de la app	4 nov	5 nov	2	2.2	Media
2.4	Identidad visual y componentes	5 nov	6 nov	2	2.3	Media
2.5	Documento de diseño de solución	6 nov	8 nov	3	2.4	Alta
3.1	Proyecto Xcode y modelo SwiftData	9 nov	10 nov	2	2.5	Media
3.2	Módulo de animales y veterinario	10 nov	12 nov	3	3.1	Alta
3.3	Módulo de bitácora de alimentación y limpieza	12 nov	13 nov	2	3.2	Media

ID	Acción	Inicio	Fin	Días	Depende de	Comp.
3.4	Módulo de costos, ventas y compras	13 nov	16 nov	4	3.3	Alta
3.5	Módulo de pedidos	16 nov	17 nov	2	3.4	Media
3.6	Documentación del código y versión	17 nov	18 nov	2	3.5	Baja
4.1	Pruebas de componente en el simulador	19 nov	20 nov	2	3.6	Media
4.2	Pruebas de integración entre pestañas	20 nov	21 nov	2	4.1	Media
4.3	Corrección de defectos detectados	21 nov	23 nov	3	4.2	Media
4.4	Evidencia: capturas y resultados	23 nov	24 nov	2	4.3	Baja
5.1	Integración de módulos en una sola app	25 nov	26 nov	2	4.4	Media
5.2	Validación funcional de extremo a extremo	26 nov	27 nov	2	5.1	Alta
5.3	Curso LinkedIn Learning y certificado	27 nov	28 nov	2	5.2	Baja
5.4	Integración de entregables y entrega	28 nov	29 nov	2	5.3	Media
E-01	Entrega de la Fase III	30 nov	30 nov	1	5.4	Baja

3. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES	INICIO	FIN	DÍAS	ESTADO	AVANCE
Fase de Análisis de requerimientos	**26/10/2026**	**01/11/2026**	**7**	**Concluida**	**100%**
1.1 Entrevistas con la titular y el operador	26/10/2026	27/10/2026	2	Concluida	100%
1.2 Revisión de los procesos del criadero	27/10/2026	28/10/2026	2	Concluida	100%
1.3 Clasificación de necesidades por módulo	28/10/2026	29/10/2026	2	Concluida	100%
1.4 Priorización y estimación de complejidad	29/10/2026	30/10/2026	2	Concluida	100%
1.5 Listado de requerimientos alcanzables	30/10/2026	01/11/2026	3	Concluida	100%
Real	**26/10/2026**	**30/10/2026**	**5**	**Concluida**	**100%**
Fase de Diseño de solución	**02/11/2026**	**08/11/2026**	**7**	**Concluida**	**100%**
2.1 Requerimientos funcionales por módulo	02/11/2026	03/11/2026	2	Concluida	100%
2.2 Modelo de datos del hato	03/11/2026	04/11/2026	2	Concluida	100%
2.3 Diagrama de navegación de la app	04/11/2026	05/11/2026	2	Concluida	100%
2.4 Identidad visual y componentes	05/11/2026	06/11/2026	2	Concluida	100%
2.5 Documento de diseño de solución	06/11/2026	08/11/2026	3	Concluida	100%
Real	**26/10/2026**	**30/10/2026**	**5**	**Concluida**	**100%**
Fase de Construcción	**09/11/2026**	**18/11/2026**	**10**	**En curso**	**83%**
3.1 Proyecto Xcode y modelo SwiftData	09/11/2026	10/11/2026	2	Concluida	100%
3.2 Módulo de animales y veterinario	10/11/2026	12/11/2026	3	Concluida	100%
3.3 Módulo de bitácora de alimentación y limpieza	12/11/2026	13/11/2026	2	Concluida	100%
3.4 Módulo de costos, ventas y compras	13/11/2026	16/11/2026	4	Concluida	100%
3.5 Módulo de pedidos	16/11/2026	17/11/2026	2	Concluida	100%
3.6 Documentación del código y versión	17/11/2026	18/11/2026	2	Programada	0%
Real	**25/10/2026**	**30/10/2026**	**6**	**En curso**	**83%**
Fase de Pruebas	**19/11/2026**	**24/11/2026**	**6**	**En curso**	**98%**
4.1 Pruebas de componente en el simulador	19/11/2026	20/11/2026	2	En curso	93%
4.2 Pruebas de integración entre pestañas	20/11/2026	21/11/2026	2	Concluida	100%
4.3 Corrección de defectos detectados	21/11/2026	23/11/2026	3	Concluida	100%
4.4 Evidencia: capturas y resultados	23/11/2026	24/11/2026	2	Concluida	100%
Real	**26/10/2026**	**30/10/2026**	**5**	**En curso**	**98%**
Fase de Integración	**25/11/2026**	**29/11/2026**	**5**	**En curso**	**88%**
5.1 Integración de módulos en una sola app	25/11/2026	26/11/2026	2	Concluida	100%
5.2 Validación funcional de extremo a extremo	26/11/2026	27/11/2026	2	Concluida	100%
5.3 Curso LinkedIn Learning y certificado	27/11/2026	28/11/2026	2	Concluida	100%
5.4 Integración de entregables y entrega	28/11/2026	29/11/2026	2	En curso	50%
Real	**30/10/2026**	**30/10/2026**	**1**	**En curso**	**88%**
Entrega de la Fase III	**30/11/2026**	**30/11/2026**	**1**	**Programada**	**0%**



Simbología

Criadero Fam Rico Moreno · Finanzas Porcinas · Fase III. Ejecución · Modelo ágil evolutivo

José Guadalupe Rico Moreno · AL03063503 · Profesora Eva María Francisco Santiago · Entrega: lunes 30 de noviembre de 2026

Estado al viernes 30 de octubre de 2026. Construcción, diseño y pruebas se ejecutaron del 25 al 30 de octubre, antes de su ventana; las filas Real lo registran.

Completado: curso de LinkedIn Learning el 25/10/2026. Pendiente probar la subida de una foto real en un dispositivo.

Figura 1. Cronograma de la Fase III, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2026, con modelo ágil evolutivo.

3.1 Fases del cronograma

El cronograma organiza el trabajo en cinco fases y una entrega final. La tabla resume, para cada fase, sus fechas, su duración, el número de actividades y el entregable comprometido.

Fase	Inicio	Fin	Días	Act.	Entregable de la fase
Análisis de requerimientos	26 oct	1 nov	7	5	Listado de requerimientos posibles y alcanzables
Diseño de solución	2 nov	8 nov	7	5	Documento de diseño de solución
Construcción	9 nov	18 nov	10	6	Archivos de programación y de diseño editables
Pruebas	19 nov	24 nov	6	4	Prototipos y resultados de cada prueba
Integración	25 nov	29 nov	5	4	App completa y funcional
Entrega	30 nov	30 nov	1	—	Documento integrado de la Fase III

3.2 Seguimiento, interrupciones y ajustes

El cronograma se administra en 01_Cronograma_FaseIII.xlsx. Cada fila declara inicio, fin, duración, estado (Programada, En curso o Concluida) y porcentaje de avance, y cada fase tiene una fila Real que conserva lo que ocurrió, de modo que el plan y la realidad se comparan en la misma hoja. Con esa hoja se registran los avances, las interrupciones y los ajustes del proyecto. Al 30 de octubre de 2026 las fases de análisis y de diseño están concluidas al 100 %, y las de construcción, pruebas e integración están en curso con 83 %, 98 % y 88 % de avance, porque el desarrollo se adelantó a las fechas planeadas.

Los ajustes registrados durante la ejecución son los siguientes.

Fecha	Interrupción o ajuste	Efecto en el plan
25 oct	El cliente revisa la iteración 1 y responde: “La app no es muy buena.”	Se revisa cada pantalla contra su captura y su código, y se prepara una segunda iteración del diseño.
26 oct	El cliente revisa la iteración 2: “No me termina de gustar nada el diseño: no tiene imágenes de los animales y es cero intuitivo.”	Se descarta el diseño y se reconstruye desde cero en cuatro pestañas; se agregan las ilustraciones por raza. El alcance de diseño crece y se compensa con trabajo en paralelo.
30 oct	La subida de una foto real no se puede probar porque el simulador no tiene fotografías (CP-14).	Se documenta como caso no ejecutado y se traslada a pruebas en un iPhone; no bloquea la entrega de la fase.

4. Fase I. Análisis de requerimientos

4.1 Introducción

Esta fase corresponde al análisis de requerimientos: las entrevistas con la titular y el operador, la revisión de los procesos del criadero y la identificación de oportunidades para la aplicación. El resultado es el listado de requerimientos posibles y alcanzables que se presenta en las secciones siguientes.

Los requerimientos de la aplicación Finanzas Porcinas se obtuvieron de las siete sesiones de trabajo con la titular, Virginia del Carmen Moreno Gallegos, realizadas del 24 al 30 de agosto de 2026, de la revisión de los procesos del Criadero Fam Rico Moreno y de las observaciones del cliente sobre las iteraciones del diseño. En particular, tras revisar la segunda iteración, el cliente indicó que el diseño no tenía imágenes de los animales y que no era intuitivo, lo que dio origen a los requerimientos de identificación visual del animal y de navegación por tarea. Cada requerimiento indica su prioridad, su complejidad y su estado real en la aplicación. La síntesis de los acuerdos verbales por perfil se incluye en el Anexo A.

4.2 Requerimientos funcionales

RF-01 Saludo y fecha del día

La pantalla Hoy abre con "Buenos días", "Buenas tardes" o "Buenas noches" según la hora y muestra el día de la semana, el día y el mes.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-02 Progreso de tareas del día

Una barra con texto indica "N de 3 tareas hechas" y cambia a "¡Todo listo por hoy!" cuando se completan las tres.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-03 Tareas del día y alimento servido

Al abrir la app se crean las tareas del día que falten (alimentación de la mañana, limpieza de corrales y alimentación de la tarde), que se marcan con un botón circular de 52 puntos. Al terminar una alimentación se piden, de forma opcional, los kilos servidos y una nota.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-04 Atajos de Hoy

Tres botones grandes abren directamente el alta de un cerdo, la sección Dinero para vender y el formulario de nuevo pedido.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-05 Mis cerdos en Hoy

Un carrusel horizontal muestra la foto o ilustración y el arete de cada cerdo de crianza, con el conteo "N de crianza". Al tocar un cerdo se abre la sección Animales.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-06 Pedidos por entregar en Hoy

Cuando hay pedidos Nuevos o Por entregar aparece una tarjeta con su cantidad que abre la sección Pedidos; si no hay ninguno, la tarjeta no se muestra.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-07 Días anteriores

Una pantalla agrupa las tareas de los días pasados, indica si cada día quedó Completo o Incompleto y muestra los kilos de alimento registrados.

Prioridad: Baja. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-08 Ilustración del cerdo por raza

Cada raza (Común, Minipig y Cruza) tiene su propio dibujo, con fondo, orejas y manchas propios, y una etiqueta de raza del mismo tono. Así se reconoce la raza de un vistazo en las pantallas con animales.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-09 Foto propia del animal

Se puede elegir una foto de la biblioteca al dar de alta al cerdo o desde su ficha, donde también se puede cambiar o quitar. La foto se reduce a un máximo de 1,200 píxeles por lado y, si no hay foto, se muestra la ilustración de la raza.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-10 Listado en cuadrícula con filtro y búsqueda

La sección Animales muestra los cerdos en dos columnas con foto, arete, raza, peso y una cinta "Venta" cuando corresponde. Se filtra por Todos, Crianza o Venta y se busca por nombre o raza sin distinguir acentos ni mayúsculas.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-11 Alta de animal

El formulario sugiere el siguiente arete y pide raza (con su ilustración), sexo, peso en kilogramos, destino y foto opcional. El botón Guardar cerdo se habilita solo con arete y peso válidos (hasta 5,000 kg).

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-12 Ficha del animal

La ficha muestra la foto grande, el arete, las etiquetas de raza, sexo y destino, y tres tarjetas de peso, destino y raza. Permite actualizar el peso actual, cambiar entre Crianza y Venta y escribir notas que se guardan al salir del campo.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-13 Baja del animal con confirmación

El botón "Quitar de la lista" abre un cuadro de confirmación antes de eliminar el registro del cerdo. Las ventas ya registradas de ese animal se conservan.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-14 Flujo de venta en tres pasos

En Dinero se elige el cerdo en venta (paso 1), se confirman los kilos, que parten del peso registrado (paso 2), y se elige el precio de $40 u $80 por kilogramo (paso 3). La app calcula el total (96 kg a $40 son $3,840; a $80, $7,680) y lo registra; la venta no da de baja al animal. También se puede vender desde la ficha de un cerdo en Venta.

Prioridad: Alta. Complejidad: Alta. Estado: Implementado.

RF-15 Historial de ventas

Lista las ventas registradas, de la más reciente a la más antigua, con la foto del cerdo, la fecha, los kilos por el precio y el total. Si no hay ventas, invita a registrar la primera.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-16 Costo de criar y ganancia

En el flujo de venta se puede escribir, de forma opcional, cuánto costó criar al cerdo, y la app muestra "Ganas", "Pierdes" o "Ni ganas ni pierdes"; en los dos primeros casos, con el monto. El cálculo se hace en pantalla y el costo no se guarda con la venta.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RF-17 Compras de insumos y comparación de proveedores

Desde Dinero se registran compras con fecha, concepto, proveedor, cantidad, unidad (bulto o pieza) y precio, y se ve su total (4 bultos a $485 son $1,940). Una tarjeta compara el último precio por bulto de alimento de cada proveedor, de menor a mayor, y marca el "Más barato".

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-18 Visitas del veterinario

Desde Hoy se consulta al Dr. Rafael de Leija Lara: la próxima visita con los días que faltan, la línea de tiempo de atenciones anteriores, y los botones para agendar una visita o registrar una atención.

Prioridad: Media. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-19 Pedidos por canal

Se registra un pedido con su canal (Facebook o WhatsApp), los kilos y el precio de $40 u $80 por kilogramo. La app asigna un folio consecutivo, calcula el total (5 kg a $40 son $200) y lo guarda como Nuevo.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-20 Avance de estado y filtros de pedidos

Cada pedido muestra sus tres pasos (Nuevo, Por entregar y Entregado) y un solo botón para avanzar al siguiente. La lista se filtra con Por entregar, Entregados o Todos, cada uno con su conteo, y por canal.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RF-21 Historial de pesos por animal

Hoy cada actualización reemplaza el peso anterior. Se requiere guardar cada pesaje con su fecha para conocer la evolución de cada animal.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Pendiente.

RF-22 Ración y dieta por propósito

Hoy solo se anotan, de forma opcional, los kilos servidos en cada alimentación, sin relacionarlos con un animal. Se requiere definir la ración y la dieta según el propósito del animal.

Prioridad: Alta. Complejidad: Alta. Estado: Pendiente.

RF-23 Conversión del alimento y costo real por kilogramo

Se requiere cruzar las compras de alimento, los kilos servidos y el peso ganado para calcular la conversión y el costo real por kilogramo. Hoy el costo de criar se escribe a mano en la venta y no se guarda.

Prioridad: Alta. Complejidad: Alta. Estado: Pendiente.

RF-24 Calendario y sanidad por animal

Al registrar una atención del veterinario solo se anotan la fecha y el tipo, sin indicar a qué cerdo se aplicó, y no existe un calendario de actividades más allá de las tareas del día y la próxima visita. Se requiere registrar la sanidad de cada cerdo y programar sus fechas.

Prioridad: Media. Complejidad: Media. Estado: Pendiente.

4.3 Requerimientos no funcionales

RNF-01 Operación sin conexión y almacenamiento local

Toda la información (animales, tareas, compras, ventas, visitas y pedidos) se guarda y se consulta en el dispositivo con SwiftData; las fotos usan almacenamiento externo. La app no requiere internet.

Prioridad: Alta. Complejidad: Media. Estado: Implementado.

RNF-02 Interfaz en español

Los textos de la app están en español y las fechas y los montos usan el formato de México, por ejemplo "18 sep" y "$3,840".

Prioridad: Alta. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-03 iOS 18 o superior

Aplicación nativa de iOS para iPhone, desarrollada en SwiftUI, con versión mínima de despliegue 18.0.

Prioridad: Alta. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-04 Objetivos táctiles y botones principales grandes

Los controles propios de la app (filtros, canales, cerrar, borrar búsqueda y cambiar foto) miden al menos 44 puntos de alto. Los botones principales miden 52 puntos o más (56 en la mayoría) y los atajos de Hoy, al menos 92.

Prioridad: Alta. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-05 Tamaños de letra grandes e importes que escalan

El texto de lectura es de 15 puntos o más, los títulos de 20 a 32 y las etiquetas breves de 13 o 14. Los importes principales (totales de venta, pedido y compra, y fecha de la próxima visita) escalan con el tamaño de texto del sistema en Dinero, Pedidos, Compras y Veterinario.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-06 Navegación en cuatro secciones

Una barra inferior con Hoy, Animales, Dinero y Pedidos organiza la app por tarea; las compras se abren desde Dinero, y las visitas del veterinario y los días anteriores, desde Hoy.

Prioridad: Alta. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-07 Datos sembrados en el primer arranque

Si no hay ningún animal registrado, la app carga 20 cerdos de ejemplo (17 de crianza y 3 en venta), las tareas del día, 3 compras, 4 visitas y 5 pedidos. Con animales ya registrados no se vuelve a cargar.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-08 Confirmación visible tras guardar

Al guardar un animal, peso, foto, nota, venta, compra, visita, pedido o tarea, la app muestra un aviso o panel de confirmación y lo anuncia para VoiceOver.

Prioridad: Alta. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-09 Estados vacíos con invitación a actuar

Las listas sin datos explican qué falta e invitan a continuar con un botón o una instrucción, por ejemplo agregar un cerdo, registrar la primera venta, anotar un pedido o preparar las tareas de hoy.

Prioridad: Media. Complejidad: Baja. Estado: Implementado.

RNF-10 Escalado de toda la letra con el tamaño de texto del sistema

Los textos que no son importes usan un tamaño fijo en puntos y no cambian al aumentar el tamaño de texto en Ajustes. Se requiere que todos escalen.

Prioridad: Media. Complejidad: Media. Estado: Pendiente.

4.4 Requerimientos fuera de alcance

FA-01 Sincronización en la nube y respaldo entre dispositivos

Razón: la aplicación es local y sin internet por diseño, por lo que los datos permanecen únicamente en el dispositivo.

FA-02 Lectura automática de pedidos desde Facebook y WhatsApp

Razón: los pedidos llegan por la cuenta personal de Virginia y por grupos de WhatsApp de las colonias, y la app no usa internet; por ello se capturan a mano en Nuevo pedido.

FA-03 Cobros y pagos electrónicos


Razón: la app solo registra ventas, pedidos y compras; no procesa pagos ni conecta con servicios bancarios, ya que opera sin conexión.

FA-04 Versión para Android

Razón: la aplicación es nativa de iOS, desarrollada en SwiftUI y SwiftData, y su alcance es únicamente iOS 18 o superior.

FA-05 Cuentas de usuario y permisos por persona

Razón: la app no incluye inicio de sesión y guarda los datos en un solo dispositivo; al marcar una tarea se registra siempre a José como responsable, sin elegir a la persona dentro de la app.



Universidad Tecmilenio · Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles · Fase III

UNIVERSIDAD TECMILENIO

PROYECTO INTEGRADOR · FASE III. EJECUCIÓN

Listado de requerimientos

Requerimientos posibles y alcanzables para la aplicación Finanzas Porcinas

Dato	Información
Entregable	Entregable 2 · Fase de Análisis de requerimientos
Empresa	Criadero Fam Rico Moreno, Aldama, Tamaulipas
Aplicación	Finanzas Porcinas · iOS nativa en SwiftUI y SwiftData
Alumno	José Guadalupe Rico Moreno, matrícula AL03063503
Materia	Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles
Profesora titular	Eva María Francisco Santiago
Metodología	Ágil, modelo evolutivo
Fecha	25 de octubre de 2026 · Entrega de la Fase III: 30 de noviembre de 2026

José Guadalupe Rico Moreno · AL03063503 · 1 / 8

Figura 2. Primera página del listado de requerimientos entregado (02_Listado_de_Requerimientos.docx).

Justificación: esta captura es la evidencia del entregable de la fase; muestra que cada requerimiento queda registrado con su prioridad, su complejidad y su estado, para que el listado sea auditable por la titular del criadero.

4.5 Entregable de la fase

El entregable de esta fase es el listado de requerimientos posibles y alcanzables de este capítulo: 24 requerimientos funcionales, 10 no funcionales y 5 fuera de alcance, cada uno con su prioridad, su complejidad y su estado. Se entrega también como documento independiente en 02_Listado_de_Requerimientos.docx.

5. Fase II. Diseño de solución

5.1 Introducción

Este documento describe el diseño de solución de la aplicación móvil "Finanzas Porcinas", desarrollada para el Criadero Fam Rico Moreno, un emprendimiento familiar con 17 animales de crianza y 12 puercos para venta al año. Presenta la arquitectura, el modelo de datos, el diagrama de navegación, los requerimientos de diseño visual y los componentes funcionales de la aplicación tal como existen en el código. La aplicación es nativa de iOS 18 o superior, usa SwiftUI y SwiftData, guarda todo en el dispositivo y no requiere internet. El criterio de diseño tiene dos reglas. La primera es que la aplicación se organiza por la tarea del día (Hoy, Animales, Dinero y Pedidos) y no por módulos contables, de modo que cada pantalla responde una sola pregunta. La segunda es que cada animal se reconoce por su imagen, sea su foto propia o la ilustración de su raza, y no por un código o un renglón de tabla.

5.2 Arquitectura de la solución

- Interfaz declarativa con SwiftUI. Cada pantalla es una vista independiente en la carpeta Vistas (VistaHoy, VistaAnimales, VistaFichaAnimal, VistaDinero, VistaCompras, VistaVeterinario y VistaPedidos). Los formularios y las hojas modales de cada pantalla se declaran como vistas privadas dentro de su mismo archivo.

- Persistencia local con SwiftData. FinanzasPorcinasApp crea un único ModelContainer con seis modelos (Animal, Tarea, Compra, Venta, VisitaVeterinario y Pedido) y lo inyecta en toda la jerarquía con modelContainer. Las vistas leen con @Query y escriben con el ModelContext del entorno. Los filtros y totales de las listas se calculan en Swift dentro de cada vista. La foto del animal se guarda como Data con almacenamiento externo. La aplicación no usa red.

- Un modelo por entidad del criadero, definido en Modelos.swift junto con las enumeraciones del dominio. Los valores de las enumeraciones se guardan como texto (campos terminados en Raw) y se exponen como propiedades calculadas tipadas.

- Raíz de navegación en VistaPrincipal: un TabView de cuatro secciones (Hoy, Animales, Dinero y Pedidos) controlado por la enumeración Seccion. Cada pestaña tiene su propio NavigationStack. La ficha del animal se empuja desde Animales, Compras desde Dinero, y Veterinario y Días anteriores desde Hoy. VistaPrincipal también acepta los argumentos de lanzamiento -pantalla (animales, dinero o pedidos) y -ficha, que abren la aplicación directamente en una pantalla para capturar evidencia de pruebas.

- Objeto de navegación compartido Navegacion (clase @Observable inyectada con environment) con las banderas abrirAltaAnimal y abrirNuevoPedido. Los atajos de Hoy activan la bandera y cambian de pestaña mediante la selección que VistaHoy recibe como @Binding. La pestaña destino lee la bandera al aparecer o al cambiar, abre su formulario y la reinicia.

- Siembra de datos al primer arranque. DatosIniciales.sembrarSiHaceFalta inserta datos de ejemplo solo si no existe ningún Animal: 20 animales (17 de crianza y 3 en venta), 3 tareas de hoy, 3 compras, 4 visitas del veterinario y 5 pedidos. Además, VistaHoy crea las tareas del día que falten cada vez que aparece o la aplicación vuelve a estar activa.

5.3 Modelo de datos

Modelos persistidos (@Model, archivo Modelos.swift)

Animal. Representa a cada cerdo del criadero. Campos principales:

- arete: String (nombre visible, por ejemplo "Cerdo 03")
- razaRaw: String (valor de Raza)
- sexoRaw: String (valor de Sexo)
- pesoKg: Double
- destinoRaw: String (valor de Destino)
- fechaAlta: Date
- notas: String
- foto: Data? (opcional, con @Attribute(.externalStorage); si es nil se muestra la ilustración de la raza)

Propiedades calculadas: raza, sexo, destino y resumen (por ejemplo "Cruza · Hembra · 96 kg").

Tarea. Sirve para registrar las tareas diarias de alimentación y limpieza. Campos:

- fecha: Date
- tipoRaw: String (valor de TipoTarea)
- hecha: Bool
- detalle: String (hora y responsable, o "Pendiente")
- responsable: String (por defecto "José")
- kilosAlimento: Double

Propiedad calculada: tipo.

Compra. Registra los insumos comprados. Campos:

- fecha: Date
- concepto: String
- proveedor: String
- cantidad: Double
- unidad: String (por defecto "bulto"; el formulario ofrece bulto y pieza)
- precioUnitario: Double

Propiedades calculadas: total (cantidad por precioUnitario) y detalle.

Venta. Registra la venta de un cerdo. Campos:

- fecha: Date
- areteAnimal: String (se vincula con el animal por su arete, sin relación entre modelos)
- kilos: Double
- precioPorKg: Double (por defecto 40)

Propiedad calculada: total (kilos por precioPorKg).

VisitaVeterinario. Guarda las visitas agendadas y las atenciones realizadas por el veterinario. Campos:

- fecha: Date
- tipoAtencion: String
- alcance: String (por ejemplo "Todos los animales" o "Cerdo 02")
- notas: String

Pedido. Registra los pedidos que llegan por Facebook o WhatsApp. Campos:

- folio: Int
- fecha: Date
- canalRaw: String (valor de Canal)
- kilos: Double
- precioPorKg: Double (por defecto 40)
- estadoRaw: String (valor de EstadoPedido)

Propiedades calculadas: canal, estado, total, titulo (formato "Pedido 014"), cuenta (por ejemplo "5 kg × $40 = $200") y chip (estilo de etiqueta según el estado).

Enumeraciones del dominio

- Raza: Común, Minipig, Cruza.
- Sexo: Hembra, Macho.
- Destino: Crianza, Venta.
- TipoTarea: "Alimentación · mañana" (orden 0), "Limpieza de corrales" (orden 1) y "Alimentación · tarde" (orden 2).
- Canal: Facebook (detalle "Cuenta de Virginia") y WhatsApp (detalle "Grupo Col. Constitución"). Cada canal tiene un símbolo propio.
- EstadoPedido: Nuevo, Por entregar, Entregado.
- PrecioKg (valor Double): $40 y $80 por kilogramo. La persona elige el precio en cada venta o pedido.

Datos fijos de la empresa (enumeración Empresa, no persistida): nombre del criadero, titular Virginia (Virginia del Carmen Moreno Gallegos), operador José, veterinario Dr. Rafael de Leija Lara, domicilio, 17 animales de crianza y 12 puercos para venta al año.

5.4 Diagrama de navegación

Nodos

- Pestañas (TabView raíz): Hoy, Animales (título "Mis cerdos"), Dinero y Pedidos.

- Pantallas empujadas (NavigationStack): Ficha del animal, Visitas del veterinario, Compras de insumos y Días anteriores.

- Hojas modales: Alta de animal, Kilos de alimento, Actualizar peso, Venta desde la ficha, Registrar compra, Agendar visita, Registrar atención y Nuevo pedido.

Transiciones entre pestañas

- Aplicación → se abre → Hoy | Entrada: siembra de datos de ejemplo si el almacén está vacío; con el argumento -pantalla puede abrir otra pestaña | Salida: pestaña Hoy visible

- Cualquier pestaña → toca Hoy, Animales, Dinero o Pedidos en la barra inferior → pestaña elegida | Entrada: ninguna | Salida: pantalla de la pestaña

Transiciones desde Hoy

- Hoy → toca el atajo "Agregar cerdo" → Animales con la hoja Alta de animal abierta | Entrada: Navegacion.abrirAltaAnimal = true y selección en Animales | Salida: formulario de alta visible

- Hoy → toca el atajo "Vender" → Dinero | Entrada: solo cambia la pestaña | Salida: pantalla Dinero en el modo en que se dejó (Vender al iniciar), con el flujo de venta de tres pasos

- Hoy → toca el atajo "Nuevo pedido" → Pedidos con la hoja Nuevo pedido abierta | Entrada: Navegacion.abrirNuevoPedido = true y selección en Pedidos | Salida: formulario de pedido visible

- Hoy → toca el círculo de Alimentación (mañana o tarde) → hoja Kilos de alimento | Entrada: la tarea queda marcada como hecha (responsable José, detalle "Ahora · José") | Salida: kilos (opcionales, mayores que cero) y nota (opcional) guardados en la tarea; aviso "Guardado: N kg de alimento"; el botón "Omitir" cierra sin kilos ni nota y el aviso es "[tarea]: hecha"

- Hoy → toca el círculo de Limpieza de corrales → Hoy | Entrada: la tarea queda marcada como hecha | Salida: barra de progreso actualizada y aviso "Limpieza de corrales: hecha"

- Hoy → toca la foto de un cerdo en "Mis cerdos" → Animales | Entrada: ninguna | Salida: lista Mis cerdos

- Hoy → toca la tarjeta "N pedidos por entregar" → Pedidos | Entrada: ninguna (la tarjeta aparece solo si hay pedidos Nuevo o Por entregar) | Salida: pantalla Pedidos

- Hoy → toca "Visitas del veterinario" → Visitas del veterinario | Entrada: ninguna | Salida: ninguna; el botón Atrás regresa a Hoy

- Hoy → toca "Ver días anteriores" → Días anteriores | Entrada: tareas de días pasados agrupadas por día | Salida: ninguna (solo lectura); sin días anteriores aparece el botón "Volver a hoy"

Transiciones desde Animales

- Animales → toca la tarjeta de un cerdo → Ficha del animal | Entrada: el Animal elegido | Salida: ninguna; el botón Atrás regresa a la lista

- Animales → toca el botón flotante "Agregar cerdo" → hoja Alta de animal | Entrada: arete sugerido (siguiente número, por ejemplo "Cerdo 21") | Salida: nuevo Animal guardado (arete, raza, sexo, peso, destino y foto opcional); aviso "Cerdo 21 agregado"

- Animales → toca los filtros Todos, Crianza o Venta, o escribe en el buscador → Animales | Entrada: criterio de filtro o texto (nombre o raza) | Salida: cuadrícula filtrada y texto "Mostrando N de M"

Transiciones desde la Ficha del animal

- Ficha del animal → toca "Vender este cerdo" (solo si el destino es Venta) → hoja Venta desde la ficha | Entrada: arete, imagen y peso del cerdo; kilos con el peso como valor inicial; precio sin elegir | Salida: al tocar "Confirmar venta" se guarda la Venta (kilos y precio de $40 u $80 por kilo); aviso "Venta guardada: $ total"

- Ficha del animal → toca "Actualizar peso" → hoja Actualizar peso | Entrada: peso actual | Salida: pesoKg actualizado con "Guardar peso"; aviso "Peso guardado: N kg"

- Ficha del animal → toca "Cambiar a Venta" o "Cambiar a Crianza" → Ficha del animal | Entrada: destino actual | Salida: destino cambiado y aviso "[arete] ahora está en [destino]"

- Ficha del animal → toca "Cambiar foto" y elige una imagen → Ficha del animal | Entrada: imagen del selector de fotos | Salida: foto reducida a 1200 px y guardada; aviso "Foto guardada"; "Quitar foto" regresa a la ilustración de la raza

- Ficha del animal → toca "Quitar de la lista" y confirma → Animales | Entrada: confirmación "¿Quitar a [arete] de la lista?" | Salida: animal eliminado de la lista

Transiciones desde Dinero

- Dinero → toca la tarjeta "Compras de insumos" → Compras de insumos | Entrada: ninguna | Salida: ninguna; el botón Atrás regresa a Dinero

- Dinero → toca "Vender" o "Historial" → Dinero | Entrada: modo elegido | Salida: flujo de venta o lista "Ventas registradas"

- Dinero → elige cerdo, kilos y precio y toca "Registrar venta" → Dinero con la confirmación "Venta registrada" | Entrada: cerdo con destino Venta, kilos y precio; costo de criarlo opcional (solo para mostrar ganancia o pérdida, no se guarda) | Salida: Venta guardada; botones "Ver historial" y "Vender otro cerdo"

Transiciones desde Compras de insumos

- Compras de insumos → toca "Registrar compra" → hoja Registrar compra | Entrada: conceptos y proveedores ya usados como sugerencias | Salida: Compra guardada con "Guardar compra" (fecha, concepto, proveedor, cantidad, unidad y precio); aviso "Compra guardada: [concepto], [total]"

Transiciones desde Visitas del veterinario

- Visitas del veterinario → toca "Agendar visita" → hoja Agendar visita | Entrada: fecha desde mañana y tipo de atención | Salida: VisitaVeterinario guardada al final del día elegido; la tarjeta "Próxima visita" se actualiza; aviso "Visita agendada: [fecha]"

- Visitas del veterinario → toca "Registrar atención" → hoja Registrar atención | Entrada: fecha ya transcurrida y tipo de atención | Salida: VisitaVeterinario guardada en "Visitas anteriores"; aviso "Atención registrada: [tipo]"

Transiciones desde Pedidos

- Pedidos → toca el botón fijo "Nuevo pedido" → hoja Nuevo pedido | Entrada: siguiente folio; canal (WhatsApp de inicio), kilos y precio por kilo ($40 de inicio) | Salida: Pedido guardado con estado Nuevo; la lista pasa a "Por entregar"; aviso "Pedido 015 guardado" (con el folio que corresponda)

- Pedidos → toca "Marcar por entregar" o "Marcar entregado" en una tarjeta → Pedidos | Entrada: estado actual del pedido | Salida: estado avanzado un paso (Nuevo, Por entregar, Entregado) y aviso "[Pedido] listo para entregar" o "[Pedido] entregado"; si no se puede guardar, se restaura el estado y aparece la alerta "No se guardó"

- Pedidos → toca un filtro (Por entregar, Entregados, Todos) o "Ver solo" Facebook o WhatsApp → Pedidos | Entrada: estado y canal elegidos | Salida: lista filtrada con contadores

Cierre de hojas

- Cualquier hoja modal → toca Cancelar (Alta de animal, Actualizar peso y Venta desde la ficha), la X de cerrar (Registrar compra, Agendar visita, Registrar atención y Nuevo pedido), Omitir (Kilos de alimento) o desliza hacia abajo → pantalla de origen | Entrada: ninguna | Salida: sin cambios

- Cualquier hoja modal → toca el botón principal de guardado → pantalla de origen | Entrada: datos válidos | Salida: registro guardado y aviso de confirmación




Figura 3. Diagrama de navegación de la aplicación.

Justificación: el diagrama resume las transiciones de la sección anterior e indica, en cada caso, la entrada y la salida; sirve de plano para construir cada pantalla en la Fase III.

5.5 Requerimientos de diseño

Colores (Tema.swift)

- fondo #F6F2EA: fondo de todas las pantallas.
- superficie #FFFFFF: tarjetas, campos de texto, botones secundarios y barra de pestañas.
- tinta #1D1B16: texto principal.
- secundario #5E574B: texto de apoyo, subtítulos y unidades.
- linea #E4DDD0: bordes de tarjetas y campos, divisores y pasos sin completar.
- verde #2F5D46: acción principal, pestaña activa, opción elegida, progreso y totales.
- terracota #B4533A: atención o pendiente: círculo de tarea sin hacer, atajo "Nuevo pedido", cinta "Venta", botón "Marcar por entregar" y acciones de quitar.
- inactivo #6B6457: elementos sin seleccionar, como el icono del canal sin elegir, las barras de los proveedores que no son los más baratos y el botón de borrar búsqueda.
- Éxito: fondo #E3EFE6 y texto #24533C.
- Pendiente: fondo #F7E6D3 y texto #8A4B1E.
- Neutro: fondo #EDE7DB y texto #4A443A.

Radios, tipografía y medidas

- radioTarjeta 16 pt y radioControl 12 pt. Además se usan 14 pt en el botón primario y 20 pt en los atajos y las tarjetas de cerdo.
- Fuente del sistema de iOS: título de pantalla de 32 pt en negrita, título de sección de 20 pt en negrita, texto de lectura de 17 pt y texto de apoyo de 15 pt.
- Margen horizontal de 20 pt en las pantallas.
- Dinero con formato de pesos mexicanos sin decimales (por ejemplo "$3,840"), fecha corta ("18 sep") y fecha larga ("Lunes 26 de octubre").

Estilos de componentes definidos en Tema.swift

- Chip: etiqueta en cápsula de 12 pt en negrita, con relleno de 10 por 4 pt y tres estilos (éxito, pendiente y neutro). El estilo del pedido sale de su estado: Nuevo es pendiente, Por entregar es neutro y Entregado es éxito. Las pantallas reutilizan los colores de estos estilos en etiquetas de 13 y 14 pt (ficha del animal, Días anteriores y "Más barato" en Compras).
- Tarjeta: contenedor con espaciado interno de 16 pt, fondo superficie, borde linea de 1 pt y radio de 16 pt.
- BotonPrimario: texto blanco de 16 pt en negrita sobre verde, alto mínimo de 50 pt y radio de 14 pt. Las pantallas lo usan con altura de 56 pt, icono y verbo claro.
- BotonSecundario: texto verde de 15 pt en negrita sobre superficie, borde linea de 1 pt, alto mínimo de 44 pt y radio de 12 pt.
- TituloPantalla (título de 32 pt con subtítulo de 15 pt) y EtiquetaSeccion (texto en mayúsculas de 13 pt).

Componentes de Componentes.swift

- AccionRapida: botón grande con icono de 28 pt y título, fondo de color con radio de 20 pt y alto mínimo de 92 pt, pensado para tocarse con facilidad con guantes. Se usa en los tres atajos de Hoy.

- BarraProgreso: texto "N de M tareas hechas" (o "¡Todo listo por hoy!") con una barra de 10 pt en verde.

- ChipRaza: etiqueta de 13 pt con el color de la ilustración de la raza. Común usa fondo #E3EFE6 y texto #24533C, Minipig usa fondo #F7E6D3 y texto #8A4B1E, y Cruza usa fondo #DBE3F5 y texto #334573.

- TituloSeccion: icono opcional en verde y texto de 20 pt en negrita, marcado como encabezado para accesibilidad.

- Navegacion: objeto observable con las banderas abrirAltaAnimal y abrirNuevoPedido.

- barraEstadoOpaca: evita que el contenido pase por debajo de la hora y la batería al desplazarse.

Componentes de AvatarCerdo.swift

- AvatarCerdo: ilustración vectorial del cerdo dibujada con formas de SwiftUI (orejas, cabeza, mejillas, hocico, narinas y ojos), con fondo y rasgos propios por raza. Común tiene fondo verde claro, piel rosada y orejas rosas caídas. Minipig tiene fondo durazno, piel crema, orejas oscuras erguidas y una mancha oscura en el lado izquierdo de la cabeza. Cruza tiene fondo azul claro, piel rosada, orejas caídas color café y una mancha café en el lado derecho. Si el animal tiene foto propia, se muestra la foto recortada en lugar del dibujo.

- FotoAnimal: AvatarCerdo con esquinas redondeadas (radio configurable, 16 pt por defecto) y etiqueta de accesibilidad "Foto de [arete]". Es la pieza que aparece en tarjetas, listas, hojas y la ficha.

Criterios de presentación

- Una pantalla responde una pregunta. Hoy: "¿qué toca hoy?". Mis cerdos: "¿cuáles son mis cerdos?". Dinero: "¿cuánto gano o gasto?". Pedidos: "¿qué tengo que entregar?". Compras: "¿a quién le compro más barato?". Veterinario: "¿cuándo vino el doctor y cuándo vuelve?".

- La acción principal es un botón grande con verbo claro y un solo botón principal por pantalla o por tarjeta ("Guardar cerdo", "Vender este cerdo", "Marcar por entregar", "Registrar compra", "Agendar visita"). El botón que avanza un pedido es propio de Pedidos: 52 pt de alto y radio de 14 pt, terracota para "Marcar por entregar" y verde para "Marcar entregado". Los botones de guardado se atenúan (opacidad de 0.45) y se desactivan hasta que los datos mínimos están completos; en Dinero, Compras, Pedidos y Veterinario un texto breve indica qué falta.

- El animal se reconoce por su imagen. Su foto o su dibujo de raza aparece en el carrusel de Hoy, en la lista, en la ficha, en la selección de cerdo para vender, en el historial de ventas, en el historial veterinario y en la cabecera de las hojas. La raza se elige tocando su dibujo.

- Los datos se piden con preguntas y campos grandes. Las cifras clave se muestran en tamaño grande, con teclado decimal y botón "Listo", y el total se calcula a la vista antes de guardar. Las cifras grandes de Dinero, Pedidos, Compras y Veterinario usan ScaledMetric para crecer con el tamaño de texto del sistema.

- Las acciones guardadas se confirman con un aviso verde con palomita y anuncio de accesibilidad; en Dinero la venta se confirma con la tarjeta "Venta registrada". Hoy, Dinero,

Compras, Veterinario y Pedidos añaden retroalimentación háptica de éxito. Los estados vacíos muestran un dibujo o icono, un texto y el siguiente paso.

- Los controles llevan etiquetas de accesibilidad.

- La barra de pestañas se configura con fondo blanco opaco y color de acento verde. Sus iconos son sol (Hoy), huella (Animales), billete (Dinero) y bolsa (Pedidos).

5.6 Componentes funcionales

Hoy (Vistas/VistaHoy.swift)

- Muestra: saludo según la hora (Buenos días, Buenas tardes o Buenas noches) y la fecha larga. Después, "Tareas de hoy" con barra de progreso y tres filas (Alimentación · mañana, Limpieza de corrales y Alimentación · tarde) con un círculo de 52 pt para marcarlas. Luego los atajos Agregar cerdo, Vender y Nuevo pedido. Sigue "Mis cerdos", un carrusel horizontal con la foto y el arete de cada cerdo de crianza y el contador "N de crianza". Después aparece la tarjeta "N pedidos por entregar" (solo si hay pedidos pendientes), el botón "Visitas del veterinario" y el enlace "Ver días anteriores".

- Entra: Tarea, Animal y Pedido mediante @Query; el objeto Navegacion; la selección de pestaña del TabView.

- Sale: la Tarea marcada como hecha (responsable, detalle, kilos de alimento y nota desde la hoja Kilos de alimento); la creación de las tareas del día que falten (también con el botón "Preparar las tareas de hoy" cuando no hay ninguna); las banderas de Navegacion; el cambio de pestaña; la navegación a Veterinario y Días anteriores.

Mis cerdos (Vistas/VistaAnimales.swift)

- Muestra: título "Mis cerdos" con el subtítulo "N cerdos · M de crianza"; tres filtros (Todos, Crianza y Venta); buscador por nombre o raza que ignora acentos y mayúsculas; cuadrícula de dos columnas con tarjetas de imagen cuadrada, arete, ChipRaza y peso, con la cinta terracota "Venta" sobre los cerdos en venta; botón flotante "Agregar cerdo", que se oculta mientras se escribe en el buscador; estados vacíos para "sin cerdos" y "sin resultados". La hoja de alta pide arete (con el siguiente número sugerido), raza (tres tarjetas con dibujo), sexo, peso (máximo de 5,000 kg), destino y foto opcional desde el selector de fotos.

- Entra: Animal mediante @Query; Navegacion.abrirAltaAnimal.

- Sale: nuevo Animal con foto reducida a 1200 px (JPEG); aviso "[arete] agregado"; navegación a la ficha del cerdo elegido.

Ficha del animal (Vistas/VistaFichaAnimal.swift)

- Muestra: foto grande de 280 pt con los botones "Cambiar foto" y "Quitar foto" (este solo si hay foto propia); arete en grande; chips de raza, sexo y destino; tarjetas de Peso, Destino y Raza; botones "Vender este cerdo" (solo en Venta), "Actualizar peso" y "Cambiar a Venta" o "Cambiar a Crianza"; campo de notas de varias líneas, que se guarda al terminar de escribir; botón "Quitar de la lista" con confirmación. Las hojas son Actualizar peso (máximo de 5,000 kg) y Vender este cerdo (kilos con el peso como valor inicial, precio de $40 u $80 por kilo, total en grande y botón "Confirmar venta").

- Entra: el Animal elegido, editable (@Bindable).

- Sale: Animal modificado (foto, pesoKg, destino y notas); Venta guardada desde la hoja; Animal eliminado de la lista tras cerrar la ficha.

Dinero (Vistas/VistaDinero.swift)

- Muestra: título "Dinero" con el subtítulo "Lo que vendo y lo que compro"; tarjeta "Compras de insumos" que lleva a Compras; selector Vender o Historial. Modo Vender, en tres pasos: 1 "¿Qué cerdo vendes?" (carrusel de cerdos con destino Venta, con imagen y peso), 2 "¿Cuántos kilos?" (valor inicial igual al peso del cerdo) y 3 "¿A cómo el kilo?" ($40 u $80, con $40 marcado de inicio). Sigue la tarjeta verde "Te pagan" con el total y la cuenta en kilos por precio (por ejemplo, 96 kg × $40 = $3,840, o 96 kg × $80 = $7,680), un bloque opcional "¿Cuánto costó criarlo?" que muestra "Ganas", "Pierdes" o "Ni ganas ni pierdes", y el botón "Registrar venta". Después de guardar aparece la confirmación "Venta registrada" con "Ver historial" y "Vender otro cerdo". Modo Historial: lista "Ventas registradas" con imagen del cerdo, arete, fecha, kilos por precio y total.

- Entra: Animal con destino Venta y Venta mediante @Query.

- Sale: Venta (fecha, areteAnimal, kilos y precioPorKg); navegación a Compras. El costo de criar solo se usa para mostrar la ganancia y no se guarda.

Compras (Vistas/VistaCompras.swift)

- Muestra: se empuja desde Dinero. Presenta la tarjeta "Alimento por bulto, ¿quién está más barato?", con una barra por proveedor (precio más reciente por bulto, de menor a mayor) y la etiqueta "Más barato" cuando hay más de un proveedor con precios distintos, junto con la nota "Los precios varían según el proveedor". Con los datos de ejemplo, Proveedor B ($485 por bulto) aparece como el más barato frente a Proveedor A ($520). Debajo, "Últimas compras" con tarjetas de concepto, proveedor y fecha, cantidad por precio (por ejemplo, 4 bultos × $485) y total ($1,940). Botón fijo "Registrar compra". La hoja pide fecha, qué compraste, a quién, cuánto (Bulto o Pieza) y a cómo, con fichas de conceptos y proveedores ya usados y el total calculado.

- Entra: Compra mediante @Query.

- Sale: nueva Compra; aviso "Compra guardada: [concepto], [total]".

Veterinario (Vistas/VistaVeterinario.swift)

- Muestra: se empuja desde Hoy. Presenta el encabezado con el nombre del Dr. Rafael de Leija Lara; la tarjeta "Próxima visita" con la fecha larga, "Es hoy", "Es mañana" o "Faltan N días" y el tipo de atención (o "Por agendar" si no hay visita) con el botón "Agendar visita"; la línea de tiempo "Visitas anteriores" con fecha, tipo de atención y alcance, mostrando la imagen del cerdo cuando el alcance es un cerdo en particular; y el botón "Registrar atención". Ambas acciones usan la misma hoja, con fecha futura para agendar y fecha pasada para registrar.

- Entra: VisitaVeterinario y Animal mediante @Query.

- Sale: nueva VisitaVeterinario con el tipo de atención escrito o elegido de las fichas, sin alcance (la visita agendada se guarda al final del día elegido); aviso "Visita agendada: [fecha]" o "Atención registrada: [tipo]".

Pedidos (Vistas/VistaPedidos.swift)

- Muestra: título "Pedidos" con el subtítulo "N por entregar"; tres botones de filtro con contador (Por entregar, Entregados y Todos), con Por entregar elegido de inicio; fichas "Ver solo" Facebook y WhatsApp; una tarjeta por pedido con el canal, "Pedido 014", fecha, total en grande, kilos por precio (5 kg × $40 = $200), indicador de tres pasos (Nuevo, Por entregar y Entregado) y un único botón para avanzar ("Marcar por entregar" o "Marcar entregado"; ya entregado muestra el sello "Entregado"); botón fijo "Nuevo pedido". La hoja pide por dónde llegó el pedido (Facebook o WhatsApp, con su detalle), kilos y precio de $40 u $80 por kilo, y muestra el total.

- Entra: Pedido mediante @Query; Navegacion.abrirNuevoPedido.

- Sale: nuevo Pedido con el siguiente folio y estado Nuevo; cambio de estado de un pedido (Nuevo, Por entregar y Entregado, sin regreso); aviso de confirmación, o la alerta "No se guardó" con el estado restaurado si el guardado falla.

El diseño se iteró tres veces por indicación del cliente; la justificación de cada cambio y las capturas de las iteraciones se documentan en el capítulo 9, una vez terminadas las cinco fases.

5.7 Entregable de la fase

El entregable de esta fase es este documento de diseño de solución, que integra la arquitectura, el modelo de datos, el diagrama de navegación con la entrada y la salida de cada transición, los requerimientos de diseño y los componentes funcionales. Se entrega también como 03_Diseno_de_Solucion.docx.

6. Fase III. Construcción

6.1 Archivos de programación

El código fuente se encuentra en la carpeta FinanzasPorcinas, dentro del proyecto de Xcode. Consta de 14 archivos Swift y 6,057 líneas.

Archivo	Función	Líneas
FinanzasPorcinasApp.swift	Punto de entrada. Crea el almacén local SwiftData con las seis entidades y siembra los datos iniciales.	26
VistaPrincipal.swift	Barra de pestañas con las cuatro secciones: Hoy, Animales, Dinero y Pedidos.	78
Modelos.swift	Seis modelos SwiftData (Animal, Tarea, Compra, Venta, VisitaVeterinario, Pedido), enumeraciones del dominio y datos de la empresa.	244
DatosIniciales.swift	Datos sembrados al primer arranque: 20 animales, tareas del día, 3 compras, 4 visitas del veterinario y 5 pedidos.	86
Tema.swift	Colores, chip, tarjeta, estilos de botón y formatos de pesos y fechas compartidos por todas las pantallas.	171
AvatarCerdo.swift	Ilustración del cerdo según su raza y presentación de la foto propia del animal.	147
Componentes.swift	Botón de acción rápida, barra de progreso, etiqueta de raza, título de sección y navegación compartida.	117
Vistas/VistaHoy.swift	Pantalla Hoy: saludo, tareas del día, atajos, Mis cerdos y pedidos por entregar.	710
Vistas/VistaAnimales.swift	Cuadrícula de animales con filtro, búsqueda y alta.	819
Vistas/VistaFichaAnimal.swift	Ficha del animal: foto, peso, destino, notas, venta y baja.	769
Vistas/VistaDinero.swift	Venta en tres pasos, costo y ganancia, e historial de ventas.	743
Vistas/VistaCompras.swift	Registro de compras de insumos y comparación de precios por proveedor.	705
Vistas/VistaVeterinario.swift	Línea de tiempo de atenciones, agenda de visitas y registro de atenciones.	596
Vistas/VistaPedidos.swift	Pedidos de Facebook y WhatsApp con avance de estado, filtros y alta.	846

6.2 Archivos de diseño editables

Las iteraciones 1 y 2 se diseñaron en un lienzo editable de siete pantallas. La iteración 3 está en SwiftUI; las ilustraciones están en AvatarCerdo.swift.

6.3 Evidencia de código y documentación

El código está organizado por responsabilidad: un archivo por modelo, un archivo por pantalla y dos archivos de componentes reutilizables (Tema.swift y Componentes.swift). Cada archivo abre con comentarios de sección y las decisiones que no son evidentes están documentadas en el propio código; por ejemplo, por qué el precio se elige en cada venta y no se deduce de la raza.

El fragmento siguiente reproduce parte de Modelos.swift, el archivo que define el dominio. Los puntos suspensivos indican líneas omitidas en el documento; el código completo está en el proyecto.

```
enum Raza: String, Codable, CaseIterable, Identifiable {
    case comun = "Común"
    case minipig = "Minipig"
    case cruza = "Cruza"
    var id: String { rawValue }
}

@Model
final class Animal {
    var arete: String = ""
    var razaRaw: String = Raza.comun.rawValue
    var pesoKg: Double = 0
    var destinoRaw: String = Destino.crianza.rawValue
    var fechaAlta: Date = Date()
    var notas: String = ""
    @Attribute(.externalStorage) var foto: Data? = nil

    var raza: Raza {
        get { Raza(rawValue: razaRaw) ?? .comun }
        set { razaRaw = newValue.rawValue }
    }
    …
}
```

La tabla siguiente registra el tamaño y la complejidad de cada componente, y los casos de prueba que lo cubren. Esa relación es la que permite estimar el impacto de una actualización futura.

Componente	Archivo	Líneas	Compl.	Pruebas que lo cubren
Hoy	Vistas/VistaHoy.swift	710	Alta	CP-01, CP-02
Animales	Vistas/VistaAnimales.swift	819	Alta	CP-03, CP-04, CP-05, CP-13
Ficha del animal	Vistas/VistaFichaAnimal.swift	769	Alta	CP-06, CP-14
Dinero	Vistas/VistaDinero.swift	743	Alta	CP-07, CP-08
Compras	Vistas/VistaCompras.swift	705	Media	CP-11
Veterinario	Vistas/VistaVeterinario.swift	596	Media	CP-12
Pedidos	Vistas/VistaPedidos.swift	846	Alta	CP-09, CP-10
Navegación	VistaPrincipal.swift	78	Baja	PI-01 a PI-05
Datos, tema y componentes	Modelos, DatosIniciales, Tema y Componentes	618	Media	—
Ilustraciones	AvatarCerdo.swift	147	Media	CP-13

La versión quedó registrada como 1.0 (build 1). El número de compilación se incrementa con cada entrega y el nombre de la versión cambia solo cuando se agrega un requerimiento nuevo, de modo que el historial de cambios se pueda reconstruir.

Código publicado en GitHub

El proyecto está versionado y publicado en https://github.com/RMJ4G27020/finanzas-porcinas. Las siguientes capturas, tomadas del repositorio, muestran el código real que se entrega.




Figura 4. Repositorio finanzas-porcinas en GitHub.

Justificación: demuestra que el código está versionado y disponible para el cliente y la docente, con la estructura de 14 archivos Swift descrita en la sección 6.1.




Figura 5. Modelos.swift en GitHub.

Justificación: evidencia el modelo de datos (seis @Model) y las enumeraciones del dominio que implementan los requerimientos RF-08 a RF-17 y RNF-01.




Figura 6. VistaPrincipal.swift en GitHub.

Justificación: muestra la navegación por pestañas (Hoy, Animales, Dinero y Pedidos) que materializa el requerimiento RNF-06.




Figura 7. VistaHoy.swift en GitHub.

Justificación: evidencia la pantalla Hoy, que atiende los requerimientos RF-01 a RF-07 (saludo, tareas del día, atajos y mis cerdos).

6.4 Entregable de la fase

El entregable de esta fase son los archivos de programación (14 archivos Swift, 6,057 líneas) y los archivos de diseño editables: el tema, los componentes y las ilustraciones en código, más las capturas de las tres iteraciones. El proyecto completo, con el esquema FinanzasPorcinas, está en FinanzasPorcinas.xcodeproj.

7. Fase IV. Pruebas

7.1 Introducción

Las pruebas se ejecutaron sobre el prototipo funcional corriendo en el simulador de iPhone 17 Pro con iOS 26.4, compilado con Xcode 26.4. El 26 de octubre de 2026 se probó el diseño de la iteración 3 interactuando con la aplicación en el simulador: se tocaron los botones, se escribieron datos en los campos y se comprobó el resultado en pantalla. Los casos CP-01 a CP-14 corresponden a esa ejecución. La aplicación se instaló con los datos iniciales de ejemplo: 20 animales (17 de crianza y 3 para venta), 3 tareas del día, 3 compras, 4 visitas del veterinario y 5 pedidos.

7.2 Casos de prueba de componente

CP-01

Módulo: Hoy

Qué se prueba: avance de una tarea de alimentación.

Pasos: abrir la aplicación; tocar el botón de Alimentación · tarde; escribir 12 en los kilos servidos; tocar Listo.

Resultado esperado: la tarea queda hecha con el detalle “Ahora · José · 12 kg”, la barra de progreso pasa a “¡Todo listo por hoy!” y aparece un aviso de guardado.

Resultado obtenido: la tarea quedó hecha con “Ahora · José · 12 kg”, la barra cambió a “¡Todo listo por hoy!” y apareció el aviso “Guardado: 12 kg de alimento”.

Estado: Aprobada.

CP-02

Módulo: Hoy

Qué se prueba: atajo Agregar cerdo.

Pasos: en Hoy, tocar Agregar cerdo.

Resultado esperado: se abre directamente el formulario de alta.

Resultado obtenido: se abrió el formulario Agregar cerdo, con el arete sugerido “Cerdo 21”. En la primera ejecución el atajo solo cambiaba a la pestaña Animales sin abrir el formulario; se corrigió y se repitió la prueba (ver DEF-04).

Estado: Aprobada.

CP-03

Módulo: Animales

Qué se prueba: alta de un animal.

Pasos: abrir el formulario; elegir la raza Minipig, el sexo Macho y escribir 45 kg; tocar Guardar cerdo.

Resultado esperado: el animal se agrega y el conteo aumenta en uno.

Resultado obtenido: apareció el aviso “Cerdo 21 agregado” y el conteo pasó de 20 a 21 cerdos.

Estado: Aprobada.

CP-04

Módulo: Animales

Qué se prueba: buscador sin acentos ni mayúsculas.

Pasos: en Animales, escribir “mini” en el buscador.

Resultado esperado: se muestran solo los animales de raza Minipig.

Resultado obtenido: se mostraron 5 de 20 animales, todos Minipig, con el texto “Mostrando 5 de 20”.

Estado: Aprobada.

CP-05

Módulo: Animales

Qué se prueba: filtro por destino.

Pasos: borrar la búsqueda; tocar Venta.

Resultado esperado: se muestran los animales con destino Venta.

Resultado obtenido: se mostraron 3 de 20: Cerdo 03, Cerdo 05 y Cerdo 07, con la cinta “Venta”.

Estado: Aprobada.

CP-06

Módulo: Ficha del animal

Qué se prueba: venta desde la ficha.

Pasos: abrir Cerdo 03; tocar Vender este cerdo; elegir $40 por kilo; tocar Confirmar venta.

Resultado esperado: el total es 96 kg × $40 = $3,840 y la venta se registra.

Resultado obtenido: la hoja mostró “96 kg × $40 = $3,840” y la venta quedó registrada. En la primera ejecución el botón $40 no respondió al primer toque; al repetirlo funcionó y no se encontró causa en el código (ver observaciones).

Estado: Aprobada.

CP-07

Módulo: Dinero

Qué se prueba: venta en tres pasos con precio de $80.

Pasos: en Dinero, dejar Cerdo 03; elegir $80 por kilo; tocar Registrar venta.

Resultado esperado: el total es 96 kg × $80 = $7,680.

Resultado obtenido: el recuadro mostró $7,680 con “96 kg × $80” y, al registrar, “Venta registrada · Cerdo 03 · 96 kg · $7,680”.

Estado: Aprobada.

CP-08

Módulo: Dinero

Qué se prueba: historial de ventas y persistencia.

Pasos: cerrar la aplicación; abrirla de nuevo sin reinstalar; ir a Dinero y tocar Historial.

Resultado esperado: la venta registrada sigue en el historial.

Resultado obtenido: el historial mostró “Cerdo 03 · 26 oct · 96 kg × $40 · $3,840”.

Estado: Aprobada.

CP-09

Módulo: Pedidos

Qué se prueba: avance de estado de un pedido.

Pasos: en Pedidos, en el Pedido 014, tocar Marcar por entregar.

Resultado esperado: el pedido pasa a Por entregar y el botón cambia a Marcar entregado.

Resultado obtenido: el segundo paso quedó marcado, el botón cambió a “Marcar entregado” y apareció el aviso “Pedido 014 listo para entregar”.

Estado: Aprobada.

CP-10

Módulo: Pedidos

Qué se prueba: atajo Nuevo pedido y alta de un pedido.

Pasos: en Hoy, tocar Nuevo pedido; elegir Facebook; escribir 7 kg; elegir $80; tocar Guardar pedido.

Resultado esperado: se abre el formulario directo, el total es 7 × $80 = $560 y el pedido se crea con el siguiente folio.

Resultado obtenido: el formulario se abrió con “Pedido 015”, el total fue $560 y el pedido apareció en la lista como “Pedido 015 · Facebook · $560 · 7 kg × $80” en estado Nuevo.

Estado: Aprobada.

CP-11

Módulo: Dinero, Compras

Qué se prueba: registro de una compra y comparación de proveedores.

Pasos: en Dinero, abrir Compras de insumos; tocar Registrar compra; elegir Alimento, Proveedor B, 2 bultos y $490 por bulto; tocar Guardar compra.

Resultado esperado: el total es 2 × $490 = $980 y el comparador marca el precio más barato.

Resultado obtenido: el formulario mostró $980; apareció el aviso “Compra guardada: Alimento, $980”; el comparador marcó al Proveedor B a $490 como “Más barato” frente al Proveedor A a $520.

Estado: Aprobada.

CP-12

Módulo: Veterinario

Qué se prueba: agendar una visita.

Pasos: en Hoy, tocar Visitas del veterinario; tocar Agendar visita; elegir el 31 de octubre y la atención Revisión general; tocar Agendar visita.

Resultado esperado: la próxima visita se muestra con su fecha.

Resultado obtenido: apareció “Visita agendada: Sábado 31 de octubre” y la tarjeta Próxima visita mostró “Sábado 31 de octubre” con la etiqueta “Es mañana”. El calendario no permitió elegir fechas pasadas.

Estado: Aprobada.

CP-13

Módulo: Animales

Qué se prueba: identificación visual del animal.

Pasos: abrir Animales y la ficha de un cerdo.

Resultado esperado: cada animal se muestra con la ilustración de su raza.

Resultado obtenido: Común con fondo verde y orejas rosas; Minipig con fondo crema y manchas oscuras; Cruza con fondo azul y manchas café. La ficha mostró el botón Cambiar foto.

Estado: Aprobada.

CP-14

Módulo: Ficha del animal

Qué se prueba: subir una foto real.

Pasos: abrir una ficha; tocar Cambiar foto; elegir una imagen.

Resultado esperado: la foto reemplaza a la ilustración.

Resultado obtenido: no se pudo ejecutar. El simulador no tiene fotografías y el selector de fotos del sistema no es controlable desde la herramienta de pruebas.

Estado: No ejecutada.

7.3 Pruebas de integración

PI-01

Flujo: de Hoy a Dinero y al historial.

Pasos: en Hoy, tocar Vender; registrar una venta; tocar Historial.

Resultado obtenido: el atajo llevó a Dinero, la venta quedó registrada y apareció en el historial con la ilustración del animal.

Estado: Aprobada.

PI-02

Flujo: de Hoy a las tres hojas de captura.

Pasos: desde los atajos de Hoy, abrir el alta de cerdo, la venta y el nuevo pedido.

Resultado obtenido: el alta de cerdo y el nuevo pedido se abrieron directo; Vender llevó a la pestaña Dinero.

Estado: Aprobada.

PI-03

Flujo: persistencia de datos.

Pasos: registrar una venta; cerrar la aplicación; abrirla de nuevo.

Resultado obtenido: la venta seguía en el historial.

Estado: Aprobada.

PI-04

Flujo: coherencia de datos entre pestañas.

Pasos: agregar un cerdo en Animales; revisar Hoy.

Resultado obtenido: el conteo de Animales pasó a 21 cerdos; Hoy sigue mostrando los cerdos de crianza.

Estado: Aprobada.

PI-05

Flujo: desplazamiento sin encimarse con la barra de estado.

Pasos: en Dinero, desplazar el contenido hacia arriba.

Resultado obtenido: el contenido se corta limpio bajo la hora y la batería. Antes del arreglo se encimaba (ver DEF-05).

Estado: Aprobada.

7.4 Defectos encontrados y corregidos

DEF-01

Módulo: componentes visuales.

Descripción: la etiqueta de sección no compilaba porque algunas pantallas la invocaban sin el nombre del parámetro.

Corrección: se agregó un inicializador sin etiqueta.

DEF-02

Módulo: Inicio (iteración 1).

Descripción: el conteo de animales de crianza mostraba 4 porque el sembrado solo traía 7 ejemplos.

Corrección: se completó el sembrado a los 17 animales de crianza reales.

DEF-03

Módulo: todas las pantallas (iteración 1).

Descripción: la última tarjeta quedaba tapada por la barra de pestañas.

Corrección: se agregó relleno inferior; en la iteración 3 es de 100 puntos.

DEF-04

Módulo: Hoy (iteración 3).

Descripción: el atajo Agregar cerdo solo cambiaba a la pestaña Animales y obligaba a tocar otro botón para abrir el formulario.

Corrección: se agregó un objeto de navegación compartido para que el atajo abra el formulario directamente. Lo mismo para Nuevo pedido. Se verificó en el simulador.

DEF-05

Módulo: todas las pestañas (iteración 3).

Descripción: al desplazar, el contenido pasaba por debajo de la hora y la batería.

Corrección: se agregó un modificador que pinta la franja superior con el color de fondo. Se verificó en el simulador.

DEF-06

Módulo: Ficha del animal (iteración 3).

Descripción: la tarjeta “En el criadero desde” mostraba la fecha de siembra de los datos de ejemplo como si fuera la fecha de ingreso real.

Corrección: se sustituyó por la raza del animal.

7.5 Evidencia de la iteración 3: diseño vigente




Figura 8. Capturas de la iteración 3.

Las capturas de la iteración 3 corresponden al diseño vigente y se tomaron en el simulador de iPhone 17 Pro con iOS 26.4.

01_hoy.png

Pantalla Hoy. Demuestra el saludo, la barra de progreso de tareas, los atajos, Mis cerdos y las tareas del día (CP-01, CP-02).

02_animales.png

Pantalla Animales. Demuestra la cuadrícula con la ilustración de cada raza, el filtro Todos, Crianza y Venta, el buscador y el botón Agregar cerdo (CP-03, CP-04, CP-05, CP-13).

05_ficha_animal.png

Ficha del animal. Demuestra la foto grande, el botón Cambiar foto, las etiquetas de raza, sexo y destino, y los botones Vender este cerdo y Actualizar peso (CP-06, CP-13).

03_dinero.png

Pantalla Dinero. Demuestra el flujo de venta en tres pasos con el total en grande, y el acceso a Compras de insumos (CP-07, CP-11).

04_pedidos.png

Pantalla Pedidos. Demuestra el avance de tres pasos, el botón que avanza el estado y el filtro por canal (CP-09, CP-10).

06_formulario_alta_cerdo.png

Formulario de alta de un cerdo, abierto desde el atajo de Hoy, con la elección de raza por ilustración (CP-02, CP-03).

Justificación de las imágenes: estas capturas demuestran el cumplimiento de los casos CP-01 a CP-13 en el simulador de iPhone 17 Pro con iOS 26.4; cada una corresponde a una pantalla o a un flujo probado y aprobado en la sección 7.2.

7.6 Conclusión

Se ejecutaron 13 casos de prueba de componente y 5 de integración sobre la iteración 3; todos los casos ejecutados resultaron aprobados. CP-14, la subida de una foto real, no pudo ejecutarse en el simulador y queda pendiente de probar en un iPhone. Los requerimientos RF-21 a RF-24 y RNF-10 permanecen pendientes de implementación. Durante las pruebas se detectaron y corrigieron dos defectos (DEF-04 y DEF-05), y se verificó cada corrección. En dos ocasiones un primer toque en un botón no produjo efecto y funcionó al repetirlo; no se encontró causa en el código y se registra como observación. Esta conclusión describe el alcance funcional probado y mantiene explícitos los pendientes de la versión.

7.7 Entregable de la fase

El entregable de esta fase son los prototipos funcionales y el resultado de cada prueba: 13 casos de componente y 5 de integración ejecutados en el simulador, con sus capturas y sus defectos corregidos. Se entregan también como 05_Prototipos_y_Pruebas.docx y 04_Registro_Prueba_CP-13.docx.

8. Fase V. Integración: app funcional

8.1 La aplicación integrada

La aplicación Finanzas Porcinas está construida y funciona en el simulador de iPhone. Integra en una sola app los seis módulos: animales, alimentación y limpieza, compras, costos y ventas, veterinario y pedidos, organizados en cuatro pestañas. La versión configurada es 1.0 (build 1).



Figura 9. Pantalla Hoy de la aplicación integrada.

Justificación: evidencia la App completa y funcional (entregable de la Fase V): una sola aplicación con la identidad gráfica del criadero, ejecutada en el simulador de iPhone.

Característica	Detalle
Proyecto	FinanzasPorcinas.xcodeproj, en la carpeta FinanzasPorcinas
Plataforma	iPhone con iOS 18.0 o superior
Tecnología	SwiftUI y SwiftData, Swift 5, compilado con Xcode 26.4
Almacenamiento	Local en el dispositivo; funciona sin conexión a internet
Identificador	mx.tecmilenio.al03063503.FinanzasPorcinas
Pruebas	Simulador de iPhone 17 Pro con iOS 26.4
Para ejecutarla	Abrir el proyecto en Xcode, elegir un simulador de iPhone y presionar Ejecutar

8.2 Entregable de la fase

El entregable de esta fase es la App completa y funcional: los seis módulos integrados en una sola aplicación, con los componentes de cada pantalla conectados a los datos y al servicio local, y con la identidad gráfica del criadero.

9. Evolución del diseño y justificación de los cambios

9.1 Introducción

La aplicación Finanzas Porcinas se desarrolló con el modelo ágil evolutivo: se construyó una versión funcional, se mostró al cliente y se corrigió con base en sus observaciones. El diseño pasó por tres iteraciones. Este capítulo conserva la evidencia de las tres y explica por qué cambió cada una, de modo que quede asentado qué pidió el cliente y qué se hizo en respuesta.

9.2 Resumen de las iteraciones

Iteración	Fecha	Diseño	Observación del cliente	Respuesta
1	25 de octubre de 2026	Cinco pestañas: Inicio, Animales, Bitácora, Finanzas y Pedidos.	“La app no es muy buena.”	Se revisó cada pantalla contra su captura y su código.
2	26 de octubre de 2026	Las mismas cinco pestañas, con mejoras de jerarquía, accesibilidad, estados vacíos y textos.	“No me termina de gustar nada el diseño: no tiene imágenes de los animales y es cero intuitivo.”	Se descartó el diseño y se reconstruyó desde cero.
3	26 de octubre de 2026	Cuatro pestañas: Hoy, Animales, Dinero y Pedidos, con ilustración de cada animal.	Diseño vigente.	Documentado en los capítulos 4, 5 y 7.

9.3 Iteración 1: diseño original


Primera versión funcional. Organizó la información por módulos de administración: Inicio, Animales, Bitácora, Finanzas y Pedidos. Resolvía los seis módulos del reporte, pero presentaba los datos como listas, tarjetas de texto y formularios.




Inicio



Animales



Bitácora



Costos y ventas



Pedidos

Figura 10. Capturas de la iteración 1.

Observación del cliente

Al revisarla, el cliente indicó que la aplicación no era muy buena. La observación no señalaba un defecto concreto, así que se evaluó cada pantalla contra su captura real y su código, con criterios de jerarquía visual, espaciado, accesibilidad, estados vacíos y de confirmación, y microcopia.


9.4 Iteración 2: diseño mejorado

Se aplicaron correcciones a las cinco pantallas: las tareas del día subieron al inicio de Inicio; el filtro de Animales pasó de 32 a 44 puntos de alto; el relleno inferior de 32 a 96 puntos para que la barra de pestañas no tapara el último botón; las notas de la bitácora dejaron de descartarse; y se agregaron estados vacíos y avisos de confirmación. La aplicación compiló sin errores y mostró los mismos datos.


Pantalla	Qué cambió en la iteración 2
Inicio	Las tareas del corral, que cambian cada día, suben al inicio de la pantalla; antes quedaban al 70 % del alto. El relleno inferior pasó de 32 a 96 puntos para que la última fila no quede bajo la barra de pestañas. Los textos escalan con el tamaño de letra del sistema. La tarjeta de pedidos muestra "Sin pedidos nuevos" o "N nuevos" en lugar de un cero.
Animales	El buscador es compacto, con lupa, y la lista empieza más arriba. El filtro Todos, Crianza y Venta son botones de 44 puntos; antes medía cerca de 32. El subtítulo muestra el conteo real, "20 animales · 17 de crianza", y se agregó "Mostrando X de Y". Hay mensajes para lista vacía y búsqueda sin resultados.
Bitácora	El botón de guardar permanece deshabilitado, con un texto de ayuda, hasta capturar los kilos. Las notas ahora se guardan en el detalle de la tarea; antes se descartaban. La etiqueta aclara que lo anotado se guarda en "Alimentación · tarde". Los campos se enlazan con el teclado y este se cierra al desplazar.
Costos y ventas	El selector de animal tiene etiqueta y una caja de 44 puntos. La ganancia estimada es un bloque propio con la indicación "Captura el costo para verla". El botón "Registrar venta" explica por qué está deshabilitado y la confirmación aparece arriba del botón.
Pedidos	El relleno inferior pasó de 32 a 96 puntos y "Nuevo pedido" queda completo sobre la barra. El estado de cada pedido es un chip con flecha y área táctil de 44 × 44, para que se note que es un menú. El importe va en negrita y la cuenta "kg × $" en secundario, con la fecha del pedido. Hay estado vacío por canal y una alerta si el guardado falla.




Inicio



Animales



Bitácora



Costos y ventas



Pedidos

Figura 11. Capturas de la iteración 2.

Observación del cliente

Al revisar la segunda iteración, el cliente indicó que no le gustaba el diseño porque no tenía imágenes de los animales y era poco intuitivo. Esta observación es de fondo y no se resuelve con ajustes: el problema no era el acabado de cada pantalla, sino su estructura.

9.5 Justificación de los cambios solicitados por el cliente

La siguiente tabla relaciona cada observación del cliente con lo que se concluyó y lo que se hizo en la iteración 3.

Lo que pidió el cliente	Qué se concluyó	Qué se hizo en la iteración 3
“No tiene imágenes de los animales.”	Los animales se identificaban solo por un nombre de texto, como “Cerdo 03”. Quien trabaja en el corral reconoce a un animal por su aspecto, no por una etiqueta.	Cada animal tiene una ilustración según su raza: Común, Minipig y Cruza. Aparece en la lista, en Hoy, en la ficha y al elegir qué vender. En la ficha, el botón Cambiar foto permite usar una fotografía real.
“Es cero intuitivo.”	La aplicación estaba organizada por módulos de administración (Bitácora, Finanzas), un vocabulario que no es el del criadero. Obligaba a conocer la estructura del sistema antes de poder actuar.	Se reorganizó en cuatro pestañas que responden una pregunta cada una: Hoy, ¿qué toca hoy?; Animales, ¿cuáles son mis cerdos?; Dinero, ¿cuánto gano o gasto?; Pedidos, ¿qué tengo que entregar?
Acciones difíciles de encontrar.	Registrar una venta o un pedido exigía navegar y adivinar controles; el estado de un pedido se cambiaba desde un menú oculto.	La acción principal de cada pantalla es un botón grande con un verbo: Agregar cerdo, Vender, Nuevo pedido, Marcar por entregar, Marcar entregado. Los atajos de Hoy abren el formulario directamente.
Pantallas con aspecto de sistema contable.	Listas, etiquetas en mayúsculas y formularios con campos sueltos.	La venta se hace en tres pasos numerados (qué cerdo, cuántos kilos, a cómo el kilo) y el total aparece en grande. Cada pedido muestra su avance en tres pasos.

9.6 Qué cambió y qué se conservó

Aunque se reconstruyó la presentación, no cambió la información ni las reglas del negocio. Se conservaron los seis modelos de datos, los datos de la empresa y los cálculos. El único cambio de datos fue agregar el campo foto al modelo Animal. Las cuatro pestañas cubren los mismos seis módulos: Animales y Veterinario en Animales y Hoy; Bitácora en Hoy; Costos y ventas y Compras en Dinero; y Pedidos en Pedidos.

Diseño original (iteraciones 1 y 2)	Diseño vigente (iteración 3)
Inicio	Hoy
Bitácora	Hoy: las tareas del día y su registro
Animales	Animales: cuadrícula con ilustración y ficha de cada cerdo
Finanzas, sección Costos y ventas	Dinero: Vender e Historial
Finanzas, sección Compras	Dinero, acceso a Compras de insumos

Diseño original (iteraciones 1 y 2)	Diseño vigente (iteración 3)
Pedidos	Pedidos: tarjetas con avance de estado
Veterinario, dentro de Animales	Visitas del veterinario, desde Hoy

10. Certificado de LinkedIn Learning

Curso: Swift 5: Protocol-Oriented Programming, dentro de Master Swift.

El certificado se emitió a nombre de José Guadalupe Rico Moreno el 25 de octubre de 2026 y se incluye a continuación.



11. Conclusiones y reflexión

La Fase III se cumplió. La aplicación Finanzas Porcinas está construida, probada e integrada: reúne el control del hato, las tareas del día, las compras, las ventas, las visitas del veterinario y los pedidos, en cuatro pestañas que responden a las cuatro preguntas del criadero. Son 14 archivos Swift y 6,057 líneas, con 13 casos de prueba de componente y 5 de integración aprobados, y el certificado del curso de LinkedIn Learning está anexado.

Los siete entregables de la actividad están cubiertos: el cronograma (capítulo 3), el listado de requerimientos (capítulo 4), el documento de diseño (capítulo 5), los archivos de programación y de diseño (capítulo 6), los prototipos y resultados de prueba (capítulo 7), la app funcional (capítulo 8) y la evidencia del certificado (capítulo 10). El plan de acción de la Parte 2 se desarrolló en el capítulo 2 y su ejecución se documenta fase por fase.

Quedan pendientes que no se ocultaron: la subida de una foto real (CP-14) porque el simulador no tiene fotografías, el escalado de toda la letra con el tamaño de texto del sistema (RNF-10), el historial de pesos por animal (RF-21), la ración y la dieta por propósito (RF-22), la conversión del alimento y el costo real por kilogramo (RF-23) y el calendario de sanidad por animal (RF-24). También quedó registrada, sin causa identificada, la observación de que en dos ocasiones un primer toque en un botón no produjo efecto y funcionó al repetirlo.

La reflexión final es que el modelo ágil evolutivo no fue una formalidad: las tres iteraciones cambiaron la aplicación de fondo, y el cliente fue quien decidió qué era intuitivo y qué no. La app no se parece al primer diseño y eso es un resultado, no un fracaso. El siguiente paso es probarla en un iPhone real, en el corral y con guantes, que es el escenario para el que se diseñó.

Referencias

Apple Inc. (s. f.). SwiftUI. https://developer.apple.com/documentation/swiftui

Apple Inc. (s. f.). SwiftData. https://developer.apple.com/documentation/swiftdata

Apple Education. (s. f.). App Development with Swift. Apple Inc.

LinkedIn Learning. (s. f.). Swift 5: Protocol-Oriented Programming. https://www.linkedin.com/learning

Universidad Tecmilenio. (2026). Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles. Fase III. Ejecución [actividad de la materia].

Anexo A. *Síntesis de acuerdos verbales*

Esta síntesis complementa el levantamiento de requerimientos y registra acuerdos comunicados verbalmente. Resume decisiones por perfil de uso y no reproduce citas literales.

Titular del criadero

Virginia del Carmen Moreno Gallegos participó en siete sesiones de trabajo del 24 al 30 de agosto de 2026. Se acordó concentrar en la aplicación el control de animales, tareas, compras, ventas y pedidos. Virginia lleva el dinero y los pedidos. Al registrar una venta o pedido, el precio se elige entre $40 y $80 por kilogramo; la aplicación no asigna el precio de $80 a una raza. Los precios de los insumos varían por proveedor y deben poder compararse con las compras registradas.

Operador del criadero

José realiza las tareas de alimentación y limpieza. El acuerdo fue registrar las tareas del día y los kilos servidos con pocas acciones y recibir una confirmación visible al guardar. Como la aplicación se usa de pie, en el corral, con sol y con guantes, se priorizan texto legible, controles táctiles grandes y acciones directas.

Clientela potencial

Las conversaciones sobre pedidos consideraron a las personas que solicitan o pueden solicitar carne y derivados por la cuenta personal de Virginia en Facebook y por grupos de WhatsApp de las colonias. Se acordó que Virginia capture manualmente el canal de origen, los kilos, el precio elegido, el total calculado y el avance del pedido (Nuevo, Por entregar o Entregado). La clientela no necesita usar la aplicación.

Decisiones compartidas

La aplicación funciona en iPhone, en español y sin conexión a internet. Cada pantalla debe responder a una tarea clara, mostrar los animales con ilustraciones o fotografías y permitir guardar con controles visibles. La titular rechazó los dos primeros diseños porque no mostraban imágenes de los animales y resultaban poco intuitivos; la tercera iteración incorporó estas observaciones.

Las siete sesiones con Virginia tienen fecha registrada. Las conversaciones complementarias con el operador y la clientela fueron verbales; no se conservaron fechas individuales, nombres de clientes ni citas textuales. Esta síntesis registra los acuerdos por perfil sin atribuir datos no documentados.

Anexo B. Carta de conformidad y firmas

Carta de conformidad de la Parte 2 del proyecto integrador: manifiesta el interés del Criadero Fam Rico Moreno en integrarse al mercado de soluciones móviles y la aprobación del maestro titular, con los espacios de firma de la empresa, del alumno y del profesor.

UNIVERSIDAD TECMILENIO

PROYECTO INTEGRADOR · PARTE 2

Carta de conformidad y firmas

Dato	Información
Empresa candidata	Criadero Fam Rico Moreno, Constitución, Playa del Carmen 111, Aldama, Tamaulipas
Titular de la empresa	Virginia del Carmen Moreno Gallegos
Alumno	José Guadalupe Rico Moreno, matrícula AL03063503
Lugar y fecha	Aldama, Tamaulipas, a 3 de octubre de 2026

Esta hoja reúne las firmas que acreditan el interés y la aprobación de la empresa candidata, así como la autorización del maestro titular, y acompaña la carta de manifestación de interés y la minuta de acuerdo del 30 de agosto de 2026.

1. POR LA EMPRESA

Manifiesto por escrito que el Criadero Fam Rico Moreno tiene interés en integrarse al mercado de soluciones móviles y que no cuenta con ninguna aplicación móvil publicada en las tiendas de aplicaciones de ningún dispositivo. Apruebo que el proyecto Finanzas Porcinas se realice con la información de la empresa, con los criterios y alcances académicos de una primera versión, sin costo para la empresa, sin garantía comercial y sin obligación de soporte ni mantenimiento después del periodo académico.

Virginia del Carmen Moreno Gallegos

Titular de Criadero Fam Rico Moreno

Fecha: _____

2. POR EL ALUMNO

Me comprometo a desarrollar la primera versión de la aplicación Finanzas Porcinas con fines exclusivamente académicos y a utilizar la información del Criadero Fam Rico Moreno únicamente para este proyecto.

José Guadalupe Rico Moreno

Matrícula AL03063503 · AL03063503@tecmilenio.mx

Fecha: _____

3. APROBACIÓN DEL MAESTRO TITULAR

Con mi firma autorizo que el alumno José Guadalupe Rico Moreno realice su Proyecto Integrador con la empresa candidata Criadero Fam Rico Moreno, con los criterios y alcances académicos de una primera versión de aplicación móvil. Esta firma constituye la autorización del maestro titular de la materia.

Nombre y firma

Profesor(a) titular de la materia Desarrollo de proyecto de aplicaciones móviles

Fecha: _____

Carta de conformidad y firmas (Parte 2).

Anexo C. Formato de pruebas – Desarrollo de App en Swift

Formato usado para registrar cada caso de prueba (secciones 1 a 11). Se anexa la plantilla en blanco y, como ejemplo resuelto, el registro de la prueba de componente CP-13.

Formato de Pruebas – Desarrollo de App en Swift

1. Información General
Nombre del Proyecto:
Versión de la App:
Equipo de Desarrollo:
Fecha de la Prueba:
Responsable de la Prueba:

Tipo de Prueba:
( ) Componente ( ) Integración ( ) UI ( ) Rendimiento

2. Objetivo de la Prueba
Describe qué se desea validar.

3. Entorno de Prueba
IDE: Xcode (versión)
Lenguaje: Swift (versión)
Simulador utilizado:
Sistema Operativo del equipo:
Dependencias / APIs:

4. Descripción del Módulo o Funcionalidad
Describe la funcionalidad que se está probando.

5. Casos de Prueba
Caso de Prueba #1
ID:
Nombre:
Descripción:
Precondiciones:
Datos de entrada:
Pasos a ejecutar:
1.
2.
3.
Resultado esperado:
Resultado obtenido:
Estado: ( ) Aprobado ( ) Fallido
Evidencia:

6. Pruebas de Integración
Módulos involucrados:
Flujo probado:
Resultado esperado:
Resultado obtenido:
Errores detectados:

7. Pruebas en Simulador
Dispositivos probados:
Resoluciones:
Orientación:
Comportamiento observado:

8. Registro de Errores (Bug Tracking)

ID	Descripción	Severidad	Estado	Solución

9. Evidencias
Capturas de pantalla, videos, logs.

10. Conclusiones
Evaluación final de la funcionalidad.

11. Recomendaciones
Sugerencias de mejora y pruebas adicionales.

Formato de pruebas (plantilla), páginas 1 y 2.

FINANZAS PORCINAS · REGISTRO DE PRUEBA

Formato de pruebas – Desarrollo de App en Swift

Registro individual · CP-13 · Prueba de componente

Alcance: CP-13 se ejecutó en el simulador el 30/10/2026. Esta ficha registra la verificación actual de la cuadrícula y la ficha del animal; no incluye la carga de una fotografía real.

1. Información general

Nombre del proyecto	Finanzas Porcinas
Versión de la app	1.0 (build 1)
Equipo de desarrollo	José Guadalupe Rico Moreno
Fecha de la prueba	30/10/2026
Responsable de la prueba	Ejecución asistida por Codex, a solicitud de José Guadalupe Rico Moreno
Tipo de prueba	☒ Componente ☐ Integración ☐ UI ☐ Rendimiento

2. Objetivo de la prueba

Validar que la lista y la ficha de cada animal permitan reconocerlo visualmente mediante la ilustración correspondiente a su raza.

3. Entorno de prueba

IDE / lenguaje	Xcode 26.4 · Swift 5
Simulador / sistema	iPhone 17 Pro · iOS 26.4
Sistema operativo del equipo	macOS; versión no registrada
Dependencias / APIs	SwiftUI y SwiftData; sin dependencias externas para este caso.

4. Descripción del módulo o funcionalidad

Módulo Animales: cuadrícula con ilustraciones por raza y acceso a la ficha individual, que también ofrece el botón «Cambiar foto».

5. Caso de prueba CP-13

ID / nombre	CP-13 · Identificación visual del animal
Descripción	Comprobar que cada animal se muestre con la ilustración de su raza.
Precondiciones	Build completado y app abierta en el simulador; datos de ejemplo disponibles.
Datos de entrada	Animales de razas Común, Minipig y Cruza.
Pasos	1. Abrir la pestaña Animales. 2. Verificar las ilustraciones de Cerdo 01 (Común), Cerdo 02 (Minipig) y Cerdo 03 (Cruza). 3. Abrir Cerdo 03 y verificar raza e indicador Cambiar foto.
Resultado esperado	Cada animal muestra la ilustración de su raza; la ficha permite iniciar el cambio de foto.
Resultado obtenido	La cuadrícula mostró las ilustraciones y etiquetas Común, Minipig y Cruza. La ficha de Cerdo 03 mostró la raza Cruza y el botón «Cambiar foto».
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

6. Pruebas de integración

No aplica a CP-13, que es una prueba de componente. Los flujos de integración se registran por separado en el informe de Fase III (PI-01 a PI-05).

7. Pruebas en simulador

Dispositivo / sistema	iPhone 17 Pro · iOS 26.4
Resolución	Captura exportada a 368 × 800 px
Orientación	Vertical
Comportamiento observado	La cuadrícula y la ficha mostraron las ilustraciones por raza; la ficha presentó el control para cambiar la foto.

8. Registro de errores (bug tracking)

ID	Descripción	Severidad	Estado	Solución

José Guadalupe Rico Moreno · AL03063503 · 1

FINANZAS PORCINAS · REGISTRO DE PRUEBA

—	No se registraron errores asociados a CP-13.	—	Sin errores	No aplica.

9. Evidencias

Capturas tomadas durante la ejecución de CP-13 en iPhone 17 Pro Simulator con iOS 26.4. No acreditan la carga de una fotografía real.




Figura 1. Lista en iPhone 17 Pro Simulator · Común, Minipig y Cruza.



Figura 2. Ficha de Cerdo 03 · Cruza y botón Cambiar foto.

10. Conclusiones

CP-13 fue aprobado el 30/10/2026. La cuadrícula presentó las ilustraciones de las razas Común, Minipig y Cruza; la ficha de Cerdo 03 mostró Cruza y el control Cambiar foto.

11. Recomendaciones

Probar CP-14 en un iPhone con una fotografía disponible. La carga de una foto real no se pudo ejecutar en el simulador y permanece pendiente; esta ficha no la considera aprobada.

Registro de la prueba CP-13 (ejemplo resuelto), páginas 1 a 3.