"DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE KONICA MINOLTA"

"VENTA, ALQUILER Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REPUESTOS,

GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL A3/A4

Marca: Original

• Tamaño de corte: 310mm

Capacidad máxima de corte: 300 hojas 75gr

Máximo grosor de corte: 40mm

• Estructura de metal

Fácil ajuste para cortar en tamaños deseados

• El pestillo de seguridad de la hoja evita cortar hasta que se suelta

• Barra de prensado de papel

Abrazadera de corte precisa y fácil que mantiene la pila en su lugar

 tamaño de papel A4 Indicador A4 / B5 / A5 / B6 / B7 / tamaño de tarjeta postal y foto fácil y seguro de operar.

Dimensiones: 395x650x320mm

Peso: 15kg.







Marca: ALE

Capacidad máxima de corte: 12 hojas a la vez de 80gm

• Estructura: Metal

• Largo de corte: 450mm

• Cuchilla de acero Autoaflable

• Medida de corte: A5, A6, A4, B4, A3

Medida: 45x38mmGuía de papel: si

s/**135**.00

COPIER MUNDO E.I.R.L AV. MICAELA BASTIDAS Nº727 TEL:974950533-940414440-986500616 copiermundo33@gmail.com

"DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE KONICA MINOLTA"

"VENTA, ALQUILER Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REPUESTOS,

Marca: ALE

• Capacidad máxima de corte: 12 hojas a la vez de 80gm

• Estructura: Metal

• Largo de corte: 300mm

• Cuchilla de acero Autoafilable

Medida de corte: A5, A4
 Medida: 330x250x35mm

Guía de papel: si

s/80₀₀

GUILLOTINA BASICA B4



GUILLOTINA BASICA A4



Marca: ALE

 Capacidad máxima de corte: 12 hojas a la vez de 80gm

• Estructura: Metal

• Largo de corte: 300mm

Cuchilla de acero Autoafilable
Medida de corte: A5, A5, A4, B4

Medida: 370x290x35mm

• Guía de papel: si

s/115.00

COPIER MUNDO E.I.R.L AV. MICAELA BASTIDAS Nº727 TEL:974950533-940414440-986500616 copiermundo33@gmail.com

"DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE KONICA MINOLTA"

"VENTA, ALQUILER Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REPUESTOS,

• Modelo: Espiramatic Lassane Guinda

• Procedencia: brasilera

• Ancho de trabajo: Tamaño A5 - Carta - A4 - Oficio

• Estructura: 100% Metálico

Capacidad de perforación: 15 a 20 hojas según gramaje

• Tipo de cuchillas: Regulables de acero templado

Sistema de margen: Regulable la espiral escala 1 a 4

Tope graduador: Para márgenesBandeja receptora: Para residuos

Peso: 16Kg

• **Dimensiones:** 39 x 35 cms



s/1100.00



Modelo: Espiramatic Prata ploma

• Procedencia: brasilera

• Ancho de trabajo: Tamaño A5 - Carta - A4 - Oficio

• Estructura: 100% Metálico

• Capacidad de perforación: 15 a 20 hojas según gramaje

Tipo de cuchillas: Regulables de acero templado
Sistema de margen: Regulable la espiral escala 1 a 4

Tope graduador: Para márgenesBandeja receptora: Para residuos

• **Peso:** 16Kg

Dimensiones: 39 x 35 cms

"DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE KONICA MINOLTA"

"VENTA, ALQUILER Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REPUESTOS.

COPIER MUNDO E.I.R.L

AV. MICAELA BASTIDAS Nº727

TEL:974950533-940414440-986500616

copiermundo33@gmail.com



ESPIRALADORA S20

Marca. ALEModelo: S20

• Ancho de encuadernación: 300mm

• Máximo perforado por golpe: 20 hojas (80gr.)

Estructura: Metal y pines de acero
Margen ajustable: 2.5, 4.5, 6.5mm

Número de Pines: 46 - 4mmDistancia de agujero: 6.35mm

ESPIRALADORA 4B OFFICE

• Máx. perforación (hojas de 70-80g): 12 hojas

 Máx. encuadernación (hojas de 70-80g): Arbitraria

• Tipo de encuadernación: Manual

• Tamaño de papel adecuado: A4/Carta

Margen de papel (mm): 2.5/4.5/6.5

• Cantidad de agujeros: 46

Distancia entre agujeros (mm): 6.35/6.29

Tamaño de agujero (mm): Agujero redondo de Φ4

Peso neto/bruto por caja (kg): 18/21



"DISTRIBUIDOR PRINCIPAL DE KONICA MINOLTA"

"VENTA, ALQUILER Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS REPUESTOS,

ENMICADORA

Marca: ALE

Modelo FGK320

Tamaño de Enmicado: A3, OFICIO, A4, DNI, CARNET, A5

• Velocidad de Enmicado: 560mm/min

Ancho de Laminado: 300mm
Temperatura: 100 - 180 ºC

• Máximo grosor de Mica: 75 - 250mic

5/

• Tiempo de Calentamiento: 3-5min

Medidas: 500X208x110mm

Peso: 7kg

Voltaje & Potencia: AC 220V - 240V V 50/60HZ





- Marca: ale
- Tamaño de enmicado: A4, DNI, CARNET, A5
- Velocidad de enmicado:380mm/min
- Temperatura:100-180 ℃
- Máximo grosor de mica:75-200mic
- Tiempo de calentamiento: 3-5min
- Medidas:373x183x112mm
- Peso:2.8kg
- Voltaje & potencia: AC 220V-240V V 50/60HZ

s/**215**.00